

HOUTEN JALOEZIEËN





BASISKEUZES

1. BASISKEUZES

1.1 COLLECTIES & HOUTSOORTEN

1.1.1 SANDSTORM

'Sandstorm' krijgt zijn naam omdat het hout gezandstraald wordt, maar toch nerven heeft. Het hout wordt gebeitst en vernist. De randen, pongaten en de aluminium covers bovenaan worden steeds meegekleurd, je krijgt een klein potje vernis, en je kan kiezen uit alle beschikbare accessoires.

- Beschikbaar op **Abachi**
- 3,2 mm dikte
- Tot 4200 mm systeembreedte en 3500 mm systeemhoogte
- 35-50-70 mm latbreedte
- **Color match your blinds: Match het kleur van je interieur met je jaloezieën**

1.1.2 GRAIN

Bij de 'Grain' collectie wordt het hout niet gezandstraald, zonder nerven. Het hout wordt gebeitst en vernist. De randen, pongaten van de ladderkoord en de aluminium covers bovenaan worden steeds meegekleurd, je krijgt een klein potje vernis, en je kan kiezen uit alle beschikbare accessoires.

- Beschikbaar op **Abachi**
- 3,2 mm dikte
- Tot 4200 mm systeembreedte en 3500 mm systeemhoogte
- 35-50-70 mm latbreedte
- **Color match your blinds: Match het kleur van je interieur met je jaloezieën**



1.1.3 OVERCAST

Bij de 'Overcast' collectie wordt het hout biologisch gekleurd en gewaxt. Het gamma van accessoires is beperkter.

- Beschikbaar op **Abachi**
- 2,6 mm dikte
- 2900 mm systeembreedte
- 25-35-50 mm latbreedte
- **Color match your blinds: Match het kleur van je interieur met je jaloezieën**

BASISKEUZES

1.1.4 RAINBOW

Bij de 'Rainbow' collectie wordt er op het hout een primer gezet, waarna het effen gelakt wordt. Rainbow heeft een satijnglans. De randen, pongaten van de ladderkoord en de aluminium covers bovenaan worden steeds meegekleurd, je krijgt een klein potje vernis, en je kan kiezen uit alle beschikbare accessoires.

- Beschikbaar op **Abachi**
- 3,2 mm dikte
- 4200 mm systeembreedte en 3500 hoogte
- 35-50-70 mm latbreedte
- Any color you want: Personaliseer je jaloezieën met een zelfgekozen RAL/NCS-kleur!
- Beschikbaar op **Basswood**
- 2,7 mm dikte
- 2600 mm systeembreedte
- 50 mm latbreedte



1.1.5 NATIVE (BIO)

Bij de 'Native' collectie wordt het hout effen gelakt, en afgewerkt met een primer en verf met een matte finish. Bij Native hebben we twee subcollecties: Native en Native Bio. Bij de Native Bio maken we gebruik van biologische primer en verf. Het gamma van accessoires is beperkter.

- Beschikbaar op **Basswood**
- 2,6 mm dikte
- 2900 mm systeembreedte
- 25-35-50 mm latbreedte
- Any color you want: Personaliseer je jaloezieën met een zelfgekozen RAL/NCS-kleur!

1.1.6 BASECAMP PREMIUM

De 'Basecamp' collectie is onze budget collectie waarbij de bamboe lamellen getint worden en de basecamp lamellen gelakt worden. Bij de Basecamp Premium collectie worden de randen wel meegekleurd, maar de pongaten niet en kan je als koordgewicht enkel het peervormig gewicht kiezen. Everest is de enige optie als profiel.

- Beschikbaar op **Bamboe**
- 2,0 mm dikte
- Max. 2400 mm breedte en 3500 mm hoogte
- 50 mm latbreedte
- Beschikbaar op **Basswood**
- 2,7 mm dikte
- Max. 2600 mm breedte en 3500 mm hoogte
- 50 mm latbreedte

1.1.7 BASECAMP

De 'Basecamp' collectie is onze meest budget collectie en bestaat enkel uit bamboe lamellen. Hierbij zijn de koordkleuren beperkter dan bij de premium versie, kan je enkel het trommelgewicht kiezen en worden de lamellen afgewerkt met de Curved profiel.

BASISKEUZES

1.1.8 COLLECTIES

Onze collecties worden onderverdeeld in twee hoofdcollecties: *bmlinds* en *bmlinds premium*. Bij *bmlinds* zijn de keuzes net wat beperkter dan bij de *premium* collectie.

bmlinds:

- *Overcast*
- *Native*
- *Native bio*
- *Basecamp*

bmlinds premium:

- *Grain*
- *Sandstorm*
- *Rainbow*
- *Basecamp premium*

1.1.9 HOUTSOORTEN

1.1.9.1 ABACHI

Abachi is een zachte witte, tropische houtsoort. Dit hout is goed te bewerken en is zeer stabiel. Het hout komt van bronnen met een FSC certificaat, wat betekent dat ze ecologisch gelogd en geprocesseerd worden. *Abachi* hout heeft weinig knopen, waardoor er minder vervorming van de lamellen als gevolg van warmte is.

1.1.9.2 BASSWOOD

'*Basswood*' of *linden*hout is een zachte witte tot witgele houtsoort, zeer goed te bewerken en splintert weinig. Daarom is deze ideaal te gebruiken als basisjaloezie. *Basswood* is dunner dan *Abachi*, waardoor de pakkethoogte kleiner is.

1.1.9.3 BAMBOO


Bamboe is de snelst groeiende plant op aarde en de productie ervan heeft een minimale impact op het milieu. De latten worden gemaakt van geperst bamboe en imiteren hout met een duidelijk zichtbaar oppervlakte structuur. Omdat de lamellen slechts 2 mm dik zijn, is *Bamboe* een ideale keuze wanneer de montageruimte beperkt is.

BASISKEUZES

1.2 AFMETINGEN

De minimum systeembreedte is 60 cm en systeemhoogte 100 cm. Het is mogelijk om kleinere afmetingen te bestellen, maar dan vervalt de garantie. Voor systemen met motor is de minimum mogelijke systeembreedte 45 cm.

Je hebt de keuze tussen jaloeziën van 25 mm, 35 mm, 50 mm en 70 mm. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel millimeter de kanteling bedraagt.



Het systeem wordt langer.

Als men spreekt over de afgewerkte hoogte betekent dit dat de jaloeziën geopend zijn. Ze hangen steeds iets boven de grond. Bmfabrics raadt aan om de 'afgewerkte hoogte' als volgt te berekenen. Eventueel kan je ook wat extra speling aftrekken van de hoogte als je wil dat de jaloeziën vrij hangen.


Bv.: spannende hoogte = 120 cm / afgewerkte hoogte =
 120 cm - 18 mm (kanteling bij 50 mm jaloezie) - 1 cm (gewenste vrije hoogte boven tablet of grond) = 117,2 cm

1.3 FRONTLAT

Bij het bestellen van de lamellen heb je de keuze om een frontlat te selecteren. Het is ook mogelijk om geen frontlat te selecteren. De aluminium bovenbakken worden meegekleurd bij SANDSTORM, GRAIN, en RAINBOW. Bij de OVERCAST, NATIVE (BIO) en BASECAMP collecties is de bovenbak beschikbaar in wit, crème, beige, bruin, grijs en zwart.

1.3.1 SOORTEN PROFIELEN


GRAIN, SANDSTORM EN RAINBOW



PEAK

geprofileerde frontlat
 1,0 cm dik
 gelijmd


GRAIN, SANDSTORM, RAINBOW EN BASECAMP PREMIUM



EVEREST

rechte frontlat
 0,7 cm dik
 gelijmd


NATIVE EN OVERCAST



PELMET

afgeronde frontlat
 0,7 cm dik
 keuze uit gelijmd of met profielen

BASECAMP




CURVED

afgeronde frontlat
 0,7 cm dik
 keuze uit gelijmd of met profielen


BASISKEUZES

1.3.2 FRONTLAT VARIANT


bmfabrics biedt vier verschillende afwerkingen voor de bovenlat. De breedte die hier wordt aangeduid is de afmeting die ingegeven wordt in Woontotaal. De afmetingen kunnen aangepast op aanvraag, geef dan zeker het ordernummer mee. Dit is de standaard minimumbreedte om de bovenbak te bedekken. Je kan ook voor een bredere frontlat kiezen.




Systeem in de dag + 1 cm aan elke kant



Systeem op de dag + links + 1,5 cm a.d. linkerkant + 1 cm a.d. rechterkant



Systeem op de dag + rechts + 1,5 cm a.d. rechterkant en + 1 cm a.d. linkerkant



Systeem op de dag + beide zijanten + 1,5 cm a.d. rechter-en linkerkant

De op te geven maat is de jaloeziebreedte.

* Opgelet: geef, bij het opgeven van de breedte bij 'ketting naast het systeem', nog steeds de lammelbreedte mee. Hou rekening met 1 cm extra speling bovenop de gewenste speling voor het kettingsysteem 'ketting naast het systeem' (zie tekening p. 176).

1.4 ONDERLAT

De onderlat van bmfabrics is steeds afgewerkt zoals op onderstaande foto:

GRAIN, SANDSTORM, RAINBOW EN
BASECAMP PREMIUM




1,1 cm



CANYON

OVERCAST, NATIVE EN BASECAMP



1,3 cm



CURVED

BASISKEUZES

1.5 MONOCOMMANDO


Een monocommando is mogelijk vanaf een minimum systeembreedte van 45 cm.

1.5.1 KETTING - EN BEDIENINGSPOSITIE BIJ MONOCOMMANDO


Je hebt de keuze of de ketting links of rechts komt te hangen, en voor de jaloezieën of ernaast.

Reductie van 1/16 voor een groot systeem, 1/4 voor een klein systeem. Dit is afhankelijk van het gewicht.


Een monocommando is enkel mogelijk bij een latbreedte van 50 mm. Uitzonderingen op aanvraag, maar de bovenbak heeft altijd een dikte van 50 mm.




Ketting hangt voor de jaloezieën rechts.



Ketting hangt naast de jaloezieën rechts.



Ketting hangt voor de jaloezieën links.



Ketting hangt naast de jaloezieën links.

BASISKEUZES


1.5.2 KETTINGKLEUR BIJ MONOCOMMANDO

Indien u kiest voor een monocommando, kunt u een kettingkleur kiezen passend bij de kleur van de jaloezieën. Standaard kiezen wij de kleur die het beste bij uw jaloezieën past.

Alle kettingkleuren zijn beschikbaar bij bblinds premium

Deze opties zijn de enige opties bij de bblinds collecties:

- Wit
- Nickel satijn
- Donker metaal



1.5.3 KETTINGLENGTE

Bepaal hoe lang uw ketting moet zijn. Lees de voorwaarden over uw kettinglengte op p. 182 i.v.m. 'child safety'.

1.5.4 KETTINGGEWICHTEN BIJ KUNSTSTOF MONOCOMMANDO



De kettinggewichten zijn enkel mogelijk bij onze bblinds premium collectie.


BASISKEUZES

1.6 BEDIENINGSPOSITIE


1.6.1 BEDIENINGSPOSITIE BIJ KOORD




Specificaties van de bedieningskant.




Kantelkoorden aan de linkerkant,
optrekkkoord aan de rechterkant.



Kantelkoorden aan de rechterkant,
optrekkkoord aan de linkerkant.



Kantelkoorden en optrekkkoord
aan de linkerkant.



Kantelkoorden en optrekkorden
aan de rechterkant.

Indien het systeem smaller is dan 500 mm, zal Bmfabrics de kantelkoorden links hangen en het optrekkkoord rechts, of omgekeerd.

BASISKEUZES

1.7 VERBINDINGSKOORD

1.7.1 LADDERKOORD



KLEUR VAN DE LADDERKOORD

Standaard wordt de kleur van de ladderkoord gekozen die het best bij de gekozen houtkleur past.

De kleur van de ladderkoorden is steeds gelijk aan de kleur van de bedieningskoorden. Deze worden standaard aangepast aan de keuze van het hout.

Bij de bmlinds zijn enkel de ladderkoorden met een * mogelijk (Basecamp, Native, Overcast). Bij de premium blinds (Grain, Sandstorm, Rainbow en Basecamp premium) zijn alle ladderkoorden mogelijk.

	* 510	* 511	* 512	* 513	* 514	515	* 516	* 519	520	* 523	* 524	* 525	* 526	* 527	* 528	529	530	531	* 532	* 554	564	569	* 579	
LC 25	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X				X	X				X
LC 35	X	X	X	X						X	X			X	X	X	X		X		X	X		
LC 50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LC 70	X	X	X			X				X	X								X		X	X		

BREEDTE VAN SYSTEEM	300 mm - ...	970 mm - ...	1570 mm - ...	2170 mm - ...	3010 mm - ...
AANTAL LADDERKOORDEN	2	3	4	5	6

BASISKEUZES

1.7.1 LADDERBAND



BREEDTE VAN DE LADDERBAND:



16 mm

25 mm

38 mm

bmfabrics premium blinds

grain, sandstorm, rainbow, basecamp premium

Jaloezie	LB
35 mm	16 mm
50 mm	25 mm
70 mm	38 mm

bmfabrics blinds

overcast, native, basecamp

Jaloezie	LB
25 mm	25 mm
35 mm	25 mm
50 mm	38 mm

Bij BASECAMP, NATIVE en OVERCAST zijn enkel ladderbanden van 25 en 38 mm mogelijk.

KLEUR VAN DE LADDERBAND:

Standaard wordt de kleur van de ladderband gekozen die het beste bij de gekozen houtkleur past. Onze selectie van standaardkleuren vind je op pagina 190.

De kleur van de ladderbanden is steeds gelijk aan de kleur van de bedieningskoorden, deze worden standaard aangepast aan de keuze van het hout. Je kan ook een eigen keuze maken.

Bij de bmfabrics blinds (Basecamp, Native, Overcast) zijn enkel de ladderbanden met een * mogelijk. Bij de premium blinds (Grain, Sandstorm, Rainbow en Basecamp Premium) zijn alle ladderbanden mogelijk.

	510	511	512	513	516	523	524	527	528	529	530	532	554	564	569	570
16 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25 mm	X	X	X	X		X	X	X		X		X	X			
38 mm	X	X	X	X		X	X	X		X		X	X			

BREEDTE VAN SYSTEEM	300 mm - ...	970 mm - ...	1570 mm- ...	2170 mm - ...	3010 mm- ...
AANTAL LADDERBANDEN	2	3	4	5	6

BASISKEUZES

1.8 KOORDGEWICHT



KUBUSGEWICHT

Voor SANDSTORM, GRAIN en RAINBOW

Beschikbaar in de kleuren:

- Wit
- Zilver
- Goud
- Koper
- Brons
- Zwart
- Any color you want



KOKERGEWICHT

Voor SANDSTORM, GRAIN en RAINBOW

Beschikbaar in de kleuren:


- Wit
- Zilver
- Goud
- Koper
- Brons
- Zwart
- Any color you want



PEERVORMIG GEWICHT

Voor SANDSTORM, GRAIN, RAINBOW en BASECAMP PREMIUM

Het gewicht wordt aangepast aan de kleur van de jaloezieën.



BM STANDAARD GEWICHT

Voor SANDSTORM, GRAIN en RAINBOW

Het houten deel wordt aangepast aan de kleur van de jaloezieën.

Het metalen deel is beschikbaar in de kleuren:

- Wit
- Zilver
- Zwart
- Any color you want



TROMMELGEWICHT

Voor NATIVE, OVERCAST en BASECAMP

Het gewicht wordt aangepast aan de kleur van de jaloezieën.

1.9 BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN



KLIKSTEUN


Muur- en plafondbevestiging.



DRAAISTEUN


Muur- en plafondbevestiging.

Draaisteun is de enige bevestigingsmogelijkheid bij BASECAMP, OVERCAST en NATIVE



U-STEUN

Plafondbevestiging bij gemotoriseerd systeem.



AFSTANDSSTEUN

De steunen hebben een dikte van 0,5 cm ongeveer. Daardoor hangt je jaloezie sowieso ongeveer 0.5 cm van de plafond of muur.

BEDIENING

1.10 CHILD SAFETY

!

WAARSCHUWING



Jonge kinderen kunnen verstrikt geraken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun keel wikkelen. Hou om wurging en verstikking te voorkomen de koorden buiten bereik van jonge kinderen. De koord moet daarom minstens 150 cm van de grond af komen. Verwijder bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van raambekledingkoorden. Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.

BEDIENING

2. BEDIENING

2.1 MANUELE BEDIENING

KOORDBEDIENING

Zoals bij de basiskeuzes besproken, kan je kiezen om het systeem manueel te bedienen met de drie koorden.

MONOCOMANDO

Zoals in de basiskeuzes besproken, kan je de keuze maken om het systeem te bedienen met monocommando. Hier is slechts één ketting, waarmee je het systeem optrekt, weer naar beneden laat, én waarmee je ook de jaloeziën kan laten kantelen. Monocommando wordt niet aangeraden voor grote systemen, of systemen die frequent op- en neergelaten dienen te worden.

2.2 ELEKTRISCHE BEDIENING

2.2.1 SYSTEMEN

Gemotoriseerde systemen zitten steeds in een kast van 50 mm, ook voor 25mm, 35 mm en 70 mm jaloeziën.

DRAADLOZE SYSTEMEN

Het systeem kan draadloos bediend worden door de afstandbediening van Somfy.



Somfy Telis
1 kanaal of
meerdere kanalen



Somfy Modulis
Meerdere kanalen



Somfy-schakelaar
1 kanaal

BEDRADE SYSTEMEN

Voeding	Bediening
230 V S Somfy-motor	- Telis- & Modulis-afstandsbediening - Schakelaar/domotica

Al onze systemen hebben een stille motor.

TECHNISCH OVERZICHT

3. TECHNISCH OVERZICHT

GRAIN, SANDSTORM EN RAINBOW abachi

- Beschikbaar op **Abachi**
- 3,2 mm dikte
- Tot 4200 mm systeembreedte, bij 35 mm tot 2000 mm
- 3500 mm systeemhoogte
- 35-50-70 mm latbreedte

RAINBOW basswood EN BASECAMP basswood

- Beschikbaar op **Basswood**
- 2,7 mm dikte
- 2600 mm systeembreedte
- 50 mm latbreedte

OVERCAST

- Beschikbaar op **Abachi**
- 2,6 mm dikte
- 2900 mm systeembreedte
- 25-35-50 mm latbreedte

NATIVE (bio)

- Beschikbaar op **Basswood**
- 2,6 mm dikte
- 2900 mm systeembreedte
- 25-35-50 mm latbreedte

BASECAMP bamboe (premium)

- Beschikbaar op **Bamboe**
- 2,0 mm dikte
- Max. 2400 mm breedte en 3500 mm hoogte
- 50 mm latbreedte



MONOCOMMANDO



MOTOR



KOORDBEDIEND


TECHNISCH OVERZICHT

GRAIN, SANDSTORM, RAINBOW abachi

35 MM



Ladderband 16 mm
 Max. 2000 mm breed
 Max. 3500 mm hoog
 Opp.: 5 m²
 37 mm x 37 mm profiel = te klein voor motor




Pakkethoogte	600	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Profiel 37 x 37 mm ladderkoord	150	200	225	255	285	315	345	370	400	430	460	490
Profiel 37 x 37 mm ladderband 16 mm	155	205	235	265	300	330	360	390	420	450	480	510

50 MM



Ladderband 25 mm
 Max. 4200 mm breed
 Max. 3500 mm hoog
 Opp.: 5 m² 7,5 m² 11 m²
 51 mm x 57 mm profiel



Pakkethoogte	600	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Profiel 51 x 57 mm ladderkoord	140	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370
Profiel 51 x 57 mm ladderband 25 mm	140	175	200	215	240	260	280	300	320	340	360	380


*De bevestigingssteunen hebben een dikte van 0,5 cm ongeveer. Daardoor hangt je jaloezie sowieso ongeveer 0.5 cm van de plafond of muur. Dit tel je nog bij bij de afstand.

TECHNISCH OVERZICHT

70 MM



Ladderband 38 mm
 Max. 4200 mm breed
 Max. 3500 mm hoog
 Opp.: 5 m² 7,5 m² 11 m²
 51 mm x 57 mm profiel




Pakkehoogte	600	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Profiel 51 x 57 mm ladderkoord	125	145	160	170	185	200	210	225	240	250	265	280
Profiel 51 x 57 mm ladderband 38 mm	125	150	165	180	190	205	220	235	250	265	275	290

RAINBOW basswood EN BASECAMP basswood

50 MM



Ladderband 25 mm
 Max. 2600 mm breed
 Max. 3500 mm hoog
 Opp.: 5 m² 7,5 m² 11 m²
 51 mm x 57 mm profiel



Pakkehoogte	600	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Profiel 51 x 57 mm ladderkoord	135	160	175	195	210	225	245	260	280	295	310	330
Profiel 51 x 57 mm ladderband 25 mm	135	165	180	200	220	235	255	270	290	310	325	345

*De bevestigingssteunen hebben een dikte van 0,5 cm ongeveer. Daardoor hangt je jaloezie sowieso ongeveer 0.5 cm van de plafond of muur. Dit tel je nog bij de afstand.

TECHNISCH OVERZICHT


OVERCAST EN NATIVE (bio)

25 MM



Ladderband 25 mm
 Max. 2000 mm breed
 Max. 3500 mm hoog
 5 m² opp.
 37 mm x 41 mm profiel = te klein voor motor

Pakkethoogte	600	1000	1500	2000	2500
Profiel 37 x 41 mm ladderkoord	120	163	218	273	329
Profiel 37 x 41 mm ladderband 25 mm	141	186	254	322	390




35 MM






Ladderband 25 mm
 Max. 2000 mm breed
 Max. 3500 mm hoog
 5 m² opp.
 37 mm x 41 mm profiel = te klein voor motor

Pakkethoogte	600	1000	1500	2000	2500
Profiel 37 x 41 mm ladderkoord	120	163	218	273	329
Profiel 37 x 41 mm ladderband 25 mm	141	186	254	322	390




TECHNISCH OVERZICHT

50 MM   






Ladderband 25 mm
 Max. 2600 mm breed
 Max. 3500 mm hoog
 Opp.:  5 m²  7,5 m²  11 m²
 51 mm x 57 mm profiel




Pakkethoogte	600	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Profiel 51 x 57 mm ladderkoord	135	160	175	195	210	225	245	260	280	295	310	330
Profiel 51 x 57 mm ladderband 25 mm	135	165	180	200	220	235	255	270	290	310	325	345

BASECAMP bamboo (premium)

50 MM   



Ladderband 25 mm
 Max. 2400 mm breed
 Max. 3500 mm hoog
 Opp.:  5 m²  7,5 m²  11 m²
 51 mm x 57 mm profiel



Pakkethoogte	600	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Profiel 51 x 57 mm ladderkoord	125	145	155	170	185	195	210	220	235	250	260	275
Profiel 51 x 57 mm ladderband 25 mm	125	150	160	175	190	210	220	235	250	260	275	290

*De bevestigingssteunen hebben een dikte van 0,5 cm ongeveer. Daardoor hangt je jaloezie sowieso ongeveer 0.5 cm van de plafond of muur. Dit tel je nog bij bij de afstand.



4. ADDENDUM

Standaard wordt de kleur van de ladderkoord en ladderband gekozen die het best bij de gekozen houtkleur past. Hieronder vind je een overzicht van onze standaardkleuren per collectie.



Collectie	Kleur	Koord 25	Band 25	Koord 35	Band 35	Koord 50	Band 50	Koord 70	Band 70	
SANDSTORM 1 Abachi	Navajo			511	511	511	511	511	511	
	Angora			529	529	554	529	512	529	
	Semolia			529	529	554	529	512	529	
	Latte			529	529	529	529	529	529	
	Pebble			527	527	527	527	512	527	
	Cornstalk			527	527	527	527	512	527	
	Satellite			527	527	513	513	513	513	
	Croissant			513	513	513	513	512	513	
	Cinder			527	527	513	513	513	513	
	Sudan			513	513	513	513	524	513	
	Spice			524	524	524	524	524	524	
	Crimson			524	524	524	524	524	524	
	Mulch			524	524	524	524	524	524	
	Tarmac			524	524	524	524	524	524	
Teak			524	524	524	524	524	524		
SANDSTORM 2 Abachi	White			510	510	510	510	510	510	
	Snow			511	511	511	511	511	511	
	Egret			511	511	511	511	511	511	
	Reseda			530	530	530	512	512	512	
	Ash			569	569	569	512	512	512	
	Sesame			512	512	512	512	512	512	
	Nomad			512	512	512	512	512	512	
	Nougat			513	513	513	513	524	513	
	Natural			513	513	513	513	524	513	
	Mustang			524	524	524	524	524	524	
	Walnut			524	524	524	524	524	524	
	Eiffel			569	569	569	523	523	523	
	Falcon			523	523	523	523	523	523	
	Licorice			523	523	523	523	523	523	
Raven			532	532	532	532	532	532		
GRAIN 1 Abachi	Navajo			511	511	511	511	511	511	
	Angora			529	529	554	529	512	529	
	Semolia			529	529	554	529	512	529	
	Latte			529	529	529	529	529	529	
	Pebble			527	527	527	527	512	527	
	Cornstalk			527	527	527	527	512	527	
	Satellite			527	527	513	513	513	513	
	Croissant			513	513	513	513	512	513	
	Cinder			527	527	513	513	513	513	
	Sudan			513	513	513	513	524	513	
	Spice			524	524	524	524	524	524	
	Crimson			524	524	524	524	524	524	
	Mulch			524	524	524	524	524	524	
	Tarmac			524	524	524	524	524	524	
Teak			524	524	524	524	524	524		
GRAIN 2 Abachi	White			510	510	510	510	510	510	
	Snow			511	511	511	511	511	511	
	Egret			511	511	511	511	511	511	
	Reseda			530	530	530	512	512	512	
	Ash			569	569	569	512	512	512	
	Nomad			512	512	512	512	512	512	
	Sesame			512	512	512	512	512	512	
	Natural			513	513	513	513	524	513	
	Mustang			524	524	524	524	524	524	
	Nougat			513	513	513	513	524	513	
	Walnut			524	524	524	524	524	524	
	Eiffel			569	569	569	523	523	523	
	Falcon			523	523	523	523	523	523	
	Licorice			523	523	523	523	523	523	
Raven			532	532	532	532	532	532		
RAINBOW Abachi	RAL 9016			510	510	510	510	510	510	
	RAL 9010			510	510	510	510	510	510	
	NCS S0502-Y			510	510	510	510	510	510	
	NCS S1002-G50Y			510	510	510	510	510	510	
	NCS S2002-B			514	514	514	512	512	512	
	NCS S2002-G50Y			514	514	514	512	512	512	
	NCS S3500-N			532	532	532	532	532	532	
	NCS S5000-N			532	532	532	532	532	532	
	RAINBOW Basswood	NCS S5502-B			532	532	532	532	532	532
		NCS S4020-B906			514	514	514	512	512	512
		NCS S2020-Y80R			514	514	514	512	512	512
		NCS S 3040-Y20R			532	532	532	532	532	532
		NCS S4010-B10G			514	514	514	512	512	512
		NCS S8000-N			532	532	532	532	532	532
RAL 7016				532	532	532	532	532	532	
NCS 9000-N				532	532	532	532	532	532	

Collectie	Kleur	Koord 25	Band 25	Koord 35	Band 35	Koord 50	Band 50	Koord 70	Band 70
OVERCAST Abachi	Snow	510	510	510	510	510	510		
	Egret	510	510	510	510	510	510		
	Turtledove	512	512	512	512	512	512		
	Flax	512	512	512	512	512	512		
	Biscotti	512	512	512	512	512	512		
	Semolia	512	512	512	512	512	512		
	Croissant	513	513	513	513	513	513		
	Spice	513	513	513	513	513	513		
	Cement	512	512	512	512	512	512	512	
	Alloy	514	516	514	516	514	516	516	
	Ash	512	512	512	512	512	512	512	
	Walnut	523	554	523	554	523	554	554	
	Eiffel	523	554	523	554	523	554	554	
	Magnet	532	532	532	532	532	532	532	
	Licorice	523	523	523	523	523	523	523	
Vulcan	523	570	523	570	523	570	570		
NATIVE Basswood	RAL 9016	510	510	510	510	510	510		
	RAL 9010	510	510	510	510	510	510		
	NCS S 0300 N	510	510	510	510	510	510		
	NCS S 1000N	510	510	510	510	510	510		
	NCS S 2002 Y50R	512	512	512	512	512	512		
	NCS S 7000N	523	516	523	516	523	516		
	NCS S 7005 Y20R	523	569	523	569	523	569		
	NCS S 1002 G50Y	510	510	510	510	510	510		
	NCS S 2002 G50Y	512	512	512	512	512	512		
	NCS S 3502B	512	512	512	512	512	512		
	NCS S 4500N	512	512	512	512	512	512		
	NCS S 6000N	514	516	514	516	514	516		
	NCS S 8000N	523	570	523	570	523	570		
	NCS S 7502B	523	570	523	570	523	570		
RAL 7016	523	570	523	570	523	570			
RAL 9005	523	523	523	523	523	523	523		
BASECAMP PREMIUM Bamboo	Snow					510	510		
	Whisper					511	511		
	Cement					511	511		
	Navajo					529	554		
	Croissant					529	529		
	Inca					513	513		
	Teak					523	523		
	Licorice					523	523		
	Fog					511	511		
	Sleet					569	569		
	Glacier					570	570		
	Storm					570	570		
	Vulcan					532	532		
BASECAMP PREMIUM Basswood	White					510	510		
	Off White					511	511		
	Ebony Dark					523	523		
	Black					532	532		
BASECAMP Bamboo	Snow					510	510		
	Whisper					510	510		
	Cement					512	512		
	Navajo					512	512		
	Croissant					513	513		
	Inca					513	513		
	Teak					523	523		
	Licorice					523	523		
	Fog					512	512		
	Sleet					514	554		
	Glacier					514	554		
Storm					514	570			
Vulcan					532	532			

bmfabrics

Hoogstraat 177
9550 Herzele, België

T +32 (0)53 60 70 60
E info@bmfabrics.com
W www.bmfabrics.com

  **bmfabrics**