

PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN

PRIX STORES VÉNITIENS

Basecamp Bamboo

Tropische houtsoort, licht in gewicht

Enorm vochtbestendig.

2,0 mm dik, 50 mm latbreedte

Tot 2400 systeembreedte

Espèce de bois tropical, très léger

Eiancé à l'humidité

2,0mm d'épaisseur, 50 mm de largeur

Max 2400 mm de longueur

Basecamp Basswood

Lindehout

Basiskwaliteit

2,7 mm dik, 50 mm latbreedte

Tot 2600 systeembreedte

Tilleul

Gaulité de base

2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur

Max 2600 mm de longueur

Native

Lindehout

Effen gelakt, matte finish

2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte

Tot 2900 systeembreedte

Tilleul

Laque lissé, finition matte

2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur

Max 2900 mm de longueur

Any colour you want

Basecamp		Bamboo												
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	Bamboo		
1000		133	177	221	266	310	353	398	442	486	530			
1200		160	212	266	318	372	424	478	530	584	637			
1400		185	247	310	372	434	495	557	619	681	743			
1600		212	283	353	424	495	567	637	708	779	849			
1800		239	318	398	478	557	637	717	796	876	955			
2000		266	353	442	530	619	708	796	885	973	1061			
2200		291	389	486	584	681	779	876	973	1070	1167			
2400		318	424	530	637	743	849	955	1061	1167	1274	Enkel motor of monocommando		
2600		345	460	575	690	804	920	1035	1149	1265	1380	Uniquement avec moteur ou monocommando		
2800		372	495	619	743	867	991	1114	1238	1362	1486			
3000		398	530	663	796	929	1061	1194	1327	1460	1592			
3200		424	567	708	849	991	1132	1274	1415	1556	1698	Enkel mogelijk met motor		
3400		451	602	752	902	1053	1203	1353	1504	1654	1805	Uniquement avec moteur		
3500		465	619	774	929	1084	1238	1393	1548	1703	1857			
Basecamp Premium		Bamboo Basswood - 4 colors												
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600		
1000		384	389	393	397	440	496	552	607	659	710	2600		
1200		389	393	397	451	517	582	644	706	764	822			
1400		396	397	438	517	592	666	732	801	861	922			
1600		401	405	492	579	664	742	817	886	953	1015			
1800		410	449	547	641	730	815	891	966	1035	1097			
2000		423	490	599	700	796	882	964	1039	1110	1172			
2200		444	534	648	757	854	948	1032	1110	1178	1240		Enkel motor of monocommando	
2400		458	575	698	811	912	1007	1094	1170	1238	1298		Uniquement avec moteur ou monocommando	
2600		479	616	744	863	970	1064	1152	1227	1294	1348			
2800		508	657	792	911	1021	1118	1206	1279	1337	1389			
3000		541	695	831	959	1071	1167	1251	1323	1380	1423		Enkel mogelijk met motor	
3200		570	730	877	1009	1128	1259	1367	1455	1526	1581		Uniquement avec moteur	
3400		599	764	918	1058	1179	1334	1467	1579	1667	1738			
3500		609	779	936	1076	1199	1364	1513	1643	1749	1839			
Enkel motor of monocommando														
Uniquement avec moteur ou monocommando														
Enkel mogelijk met motor														
Uniquement avec moteur														
Native		Basswood												
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000		167	221	277	333	388	444	500	554	610	665	721	777	804
1200		200	266	333	400	466	533	598	665	732	798	865	932	965
1400		233	311	388	466	544	621	698	777	854	932	1009	1087	1126
1600		266	355	444	533	621	710	798	887	976	1065	1154	1242	1286
1800		300	400	500	598	698	798	898	998	1098	1198	1298	1398	1447
2000		333	444	554	665	777	887	998	1109	1220	1331	1442	1553	1608
2200		366	488	610	732	854	976	1098	1220	1342	1464	1586	1708	1770
2400		400	533	665	798	932	1065	1198	1331	1464	1598	1730	1863	1930
2600		433	577	721	865	1009	1154	1298	1442	1586	1730	1875	2019	2091
2800		466	621	777	932	1087	1242	1398	1553	1708	1863	2019	2174	2252
3000		500	665	832	998	1165	1331	1498	1663	1830	1996	2163	2329	2412
3200		533	710	887	1065	1242	1419	1598	1775	1952	2129	2307	2484	2573
3400		565	754	942	1131	1319	1508	1697	1886	2074	2263	2451	2640	2734

Any colour you want

Native bio

Basewood

↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000		182	243	304	365	426	487	548	609	670	730	791	852	883
1200		219	293	365	438	511	584	657	730	803	877	950	1022	1059
1400		255	341	426	511	596	682	766	852	937	1022	1107	1193	1235
1600		293	389	487	584	682	779	877	973	1071	1168	1266	1363	1412
1800		329	438	548	657	766	877	986	1095	1205	1314	1423	1534	1588
2000		365	487	609	730	852	973	1095	1216	1339	1461	1582	1704	1764
2200		402	536	670	803	937	1071	1205	1339	1473	1607	1741	1874	1941
2400		438	584	730	877	1022	1168	1314	1461	1607	1752	1898	2045	2118
2600		475	632	791	950	1107	1266	1423	1582	1741	1898	2057	2215	2294
2800		511	682	852	1022	1193	1363	1534	1704	1874	2045	2215	2385	2470
3000		548	730	913	1095	1278	1461	1643	1825	2007	2191	2373	2555	2647
3200		584	779	973	1168	1363	1557	1752	1947	2141	2336	2532	2726	2823
3400		621	827	1034	1241	1448	1655	1862	2069	2275	2482	2689	2896	2999

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moteur

Native BIO

Lindehout

Effen gelakt, biologisch, matte finish
2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte
Tot 2900 systeem Breedte

Tilleul

Laque lissé, organique, finition matte
2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur
Max 2900 mm de longueur

Any colour you want

Overcast BIO

Abachi, tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gekleurd en biologisch gewaxt

2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte

Tot 2900 systeem Breedte

Abachi, bois tropique

Très léger, extrêmement durable

Teint et ciré biologiquement

2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur

Max 2900 mm de longueur

Colour match

OvercastBio

Abachi

↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000		169	225	281	338	393	450	506	562	618	675	731	787	816
1200		203	270	338	405	473	540	608	675	743	810	878	945	979
1400		236	315	393	473	551	629	709	787	866	945	1024	1102	1141
1600		270	359	450	540	629	720	810	899	990	1079	1169	1260	1304
1800		304	405	506	608	709	810	911	1012	1113	1214	1315	1417	1468
2000		338	450	562	675	787	899	1012	1125	1237	1349	1462	1574	1630
2200		371	494	618	743	866	990	1113	1237	1361	1484	1608	1731	1793
2400		405	540	675	810	945	1079	1214	1349	1484	1619	1754	1889	1957
2600		439	585	731	878	1024	1169	1315	1462	1608	1754	1900	2047	2120
2800		473	629	787	945	1102	1260	1417	1574	1731	1889	2047	2204	2282
3000		506	675	844	1012	1180	1349	1518	1687	1855	2024	2193	2362	2446
3200		540	720	899	1079	1260	1439	1619	1799	1979	2159	2339	2519	2609
3400		574	764	956	1147	1338	1530	1720	1912	2103	2294	2485	2676	2772

Enkel motor of monocommando
Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor
Uniquement avec moteur

Rainbow		Basswood													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600			
1000		464	469	473	480	535	598	666	731	796	859	915			
1200		469	473	479	543	622	703	779	856	924	993	1057			
1400		478	480	530	621	714	804	884	967	1041	1112	1186			
1600		483	486	506	702	802	895	987	1069	1151	1226	1298			
1800		494	542	661	777	881	986	1076	1170	1250	1328	1398			
2000		514	594	724	848	962	1066	1168	1257	1343	1418	1486			
2200		536	644	786	915	1033	1146	1248	1341	1422	1500	1567			
2400		553	695	845	982	1104	1216	1320	1413	1498	1568	1629			
2600		581	744	896	1041	1172	1288	1391	1482	1564	1629	1679			
2800		614	794	934	1100	1234	1352	1456	1545	1616	1678	1723			
3000		653	839	1005	1158	1293	1410	1512	1598	1667	1720	1755			
3200		688	883	1058	1216	1363	1521	1653	1757	1846	1911	1957			
3400		722	926	1111	1277	1423	1611	1775	1907	2016	2101	2165			

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

Rainbow Basswood

Lindehout
Basiskwaliteit
2,7 mm dik, 50 mm latbreedte
Tot 2600 systeem Breedte

Tilleul

Gaulité de base
2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur
Max 2600 mm de longueur

Any colour you want

Rainbow		Abachi																		
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		538	543	549	556	617	693	773	849	923	994	1061	1132	1209	1293	1376	1455	1537	1618	1702
1200		547	550	556	633	726	818	907	994	1073	1155	1231	1302	1417	1524	1624	1721	1821	1917	2017
1400		556	559	619	728	834	939	1034	1130	1214	1302	1385	1457	1604	1738	1866	1988	2105	2220	2335
1600		569	572	698	822	941	1050	1157	1257	1350	1439	1522	1601	1765	1928	2080	2229	2368	2506	2641
1800		583	639	779	913	1039	1159	1269	1376	1474	1565	1646	1723	1907	2095	2272	2446	2612	2772	2927
2000		607	702	856	1001	1137	1262	1379	1484	1589	1677	1758	1832	2033	2237	2442	2643	2837	3025	3202
2200		639	765	932	1085	1226	1360	1481	1593	1691	1780	1859	1923	2139	2363	2585	2808	3027	3238	3445
2400		662	832	1006	1169	1316	1453	1577	1687	1787	1870	1943	2002	2232	2466	2710	2954	3199	3439	3673
2600		693	891	1075	1249	1405	1542	1666	1778	1874	1950	2013	2064	2303	2552	2813	3076	3340	3606	3865
2800		741	956	1149	1324	1482	1629	1752	1861	1946	2020	2074	2113	2363	2623	2896	3178	3463	3751	4039
3000		789	1014	1216	1401	1566	1707	1826	1931	2017	2080	2122	2145	2402	2676	2961	3255	3559	3865	4173
3200		838	1072	1288	1479	1656	1850	2007	2138	2243	2323	2380	2416	2567	2786	3047	3336	3644	3964	4292
3400		882	1130	1355	1560	1742	1969	2167	2330	2461	2567	2645	2700	2797	2956	3175	3436	3731	4072	4421
3500		901	1155	1386	1594	1781	2022	2244	2437	2596	2726	2827	2900	2982	3099	3267	3483	3744	4179	4545

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

Enkel mogelijk met beperkte garantie

Uniquement avec une garantie limitée

Rainbow Abachi

Tropische houtsoort
Licht en extreem duurzaam
3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte
Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

Esèce de bois tropical
Très léger et durable
3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur
Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000

Any colour you want

Grain	Abachi																			
↑ ↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	
1000	683	690	698	706	786	882	982	1077	1173	1264	1347	1438	1535	1644	1745	1850	1952	2055	2162	
1200	693	702	708	805	923	1042	1154	1264	1367	1470	1565	1654	1805	1937	2065	2191	2318	2438	2567	
1400	710	715	791	927	1063	1197	1318	1441	1548	1656	1765	1857	2044	2216	2378	2533	2681	2829	2977	
1600	724	729	891	1050	1200	1340	1477	1602	1723	1835	1943	2042	2252	2461	2654	2844	3020	3195	3371	
1800	744	815	994	1166	1327	1482	1620	1758	1883	1997	2103	2203	2437	2676	2906	3126	3338	3541	3742	
2000	777	900	1095	1281	1457	1615	1766	1902	2035	2148	2252	2344	2602	2864	3126	3384	3632	3871	4100	
2200	818	982	1195	1393	1573	1745	1900	2044	2170	2281	2384	2464	2743	3028	3315	3601	3880	4151	4416	
2400	851	1068	1293	1503	1689	1866	2024	2169	2296	2402	2497	2573	2865	3168	3479	3797	4110	4416	4717	
2600	891	1147	1385	1606	1807	1986	2143	2287	2409	2511	2590	2655	2963	3284	3618	3959	4299	4640	4973	
2800	954	1233	1482	1707	1914	2100	2259	2397	2509	2605	2674	2772	3045	3381	3733	4096	4463	4836	5203	
3000	1020	1311	1572	1809	2020	2203	2361	2497	2603	2686	2789	2772	3103	3456	3825	4201	4595	4991	5388	
3200	1083	1386	1666	1916	2141	2392	2598	2767	2900	3003	3078	3126	3320	3603	3940	4318	4714	5127	5553	
3400	1144	1463	1758	2022	2256	2550	2806	3020	3190	3326	3429	3498	3626	3833	4115	4452	4836	5276	5728	
3500	1171	1501	1799	2071	2311	2627	2913	3163	3372	3539	3670	3764	3869	4024	4242	4523	4859	5472	5904	

Tropische houtsoort		Espèce de bois tropical															
Licht en extreem duurzaam		Très léger et durable															
Niet gezandsiraald, zonder nerven		Pas sablé, sans nervures															
3,2 mm dik, 35 /50/70 mm latbreedte		3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur															
Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000		Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000															
		Colour match															

Sandstorm		Abachi																		
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		757	767	775	784	872	980	1088	1197	1302	1401	1494	1594	1706	1823	1937	2053	2167	2281	2399
1200		773	781	788	894	1027	1159	1281	1405	1519	1635	1738	1840	2005	2155	2297	2435	2576	2710	2853
1400		789	795	880	1032	1183	1333	1467	1604	1725	1847	1964	2067	2275	2468	2648	2819	2987	3150	3312
1600		808	813	994	1171	1340	1494	1647	1787	1923	2046	2167	2277	2513	2743	2960	3171	3369	3565	3758
1800		832	911	1111	1302	1481	1656	1811	1966	2103	2232	2348	2462	2721	2989	3246	3494	3730	3957	4180
2000		869	1004	1226	1436	1632	1807	1977	2127	2275	2402	2520	2623	2911	3204	3499	3785	4062	4330	4588
2200		918	1101	1340	1558	1763	1955	2129	2290	2431	2556	2670	2762	3074	3393	3715	4036	4349	4653	4948
2400		954	1199	1452	1685	1899	2096	2274	2435	2574	2698	2801	2886	3216	3558	3907	4261	4612	4958	5297
2600		1003	1291	1555	1805	2033	2234	2409	2573	2710	2822	2915	2987	3331	3694	4070	4450	4834	5216	5592
2800		1073	1388	1670	1923	2153	2366	2545	2701	2826	2934	3013	3066	3429	3809	4203	4611	5027	5448	5862
3000		1149	1477	1773	2042	2279	2485	2663	2815	2939	3032	3092	3126	3501	3900	4314	4741	5183	5632	6077
3200		1222	1568	1881	2165	2421	2705	2934	3125	3276	3395	3477	3534	3751	4072	4454	4879	5328	5793	6275
3400		1295	1656	1990	2290	2554	2887	3178	3418	3610	3766	3880	3959	4106	4337	4658	5040	5472	5971	6485
3500		1327	1702	2042	2348	2621	2980	3304	3586	3825	4014	4163	4268	4388	4564	4810	5128	5513	6143	6693
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
Afstandsteun / équerre déportée		19	27	27	27	36	36	36	45	45	45	55	55	55	64	64	64	72	72	72

Tropische houtsoort		Espèce de bois tropical															
Licht en extreem duurzaam		Très léger et durable															
Gezandsiraald, met nerven		Sablé, et nervuré															
3,2 mm dik, 35 /50/70 mm latbreedte		3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur															
Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000		Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000															
		Colour match															

OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN

OPTIONS STORES VÉNITIENS

Opties voor houten lamellen

Options pour stores vénitien

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Sample "any color" Sandstorm en grain	Sample "any color" Sandstorm and grain	€ 165,00
Uitlijnen jaloeziën	Enlignement lamelles	€ 35,00
Ladderband	Gallon	€ 65/st
Vochtwerende behandeling	Traitement protection humidité	€ 110/m²
Zijgeleiding	Guidage	€ 75,00
Koordbediend	Commande corde	
Koordgewicht	Poids de corde	
Kubus, koker, peervormig	Rectangulaire, Ronde, Poire	incl
Bm gewicht	Poids Bm	€ 40,00
Kettinggewichten	Poids de chaîne	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulaire (satin, bronze)	€ 60,00
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronze)	€ 60,00
Ketting	Chaîne	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Nikkel	Satin	incl
Monocommando (niet voor bpmpremium)	Commande chaîne (pas pour bpmpremium)	€ 60,00
Opties voor motorisatie	Options motorisations	
SOMFY 12V		
Batterijmotor Somfy RTS (max. 9 m²)	Moteur batterie Somfy Sonesse sans fil 40 RTS (max 9m²)	€ 550,00
Batterijmotor Somfy Zigbee (max. 9 m²)	Moteur batterie Somfy avec Zigbee (max. 9 m²)	€ 550,00
Somfy 230V		
Somfy Sonesse WT (bekabelde motor met mechanische eindschakelaars)	Somfy Sonesse WT (moteur filaire avec fins de course mécaniques)	€ 250,00
Somfy Sonesse RTS buismotor (1-richtingsbesturing)	Moteur tubulaire Somfy Sonesse RTS (commande unidirectionnelle)	€ 350,00
Somfy Sonesse IO Silent buismotor (2-richtingsbesturing)	Moteur tubulaire Somfy Sonesse IO Silent (commande bidirectionnelle)	€ 350,00
Somfy Sonesse Zigbee buismotor	Moteur tubulaire Somfy Sonesse Zigbee	€ 350,00
Remote control		
Afstandsbediening Somfy SITUO IO white (1-richtingsbesturing)	Émetteur Variation IO 1 blanc (commande unidirectionnelle)	€ 100,00
Afstandsbediening Somfy SITUO IO white (5-kanaals besturing)	Émetteur SITUO IO blanc (commande 5 canaux)	€ 135,00
Afstandsbediening Somfy SITUO RTS white (1-richtingsbesturing)	Émetteur SITUO RTS 1 blanc (commande unidirectionnelle)	€ 100,00
Afstandsbediening Somfy SITUO RTS white (5-kanaals besturing)	Émetteur SITUO RTS blanc (commande 5 canaux)	€ 135,00
Afstandsbediening Somfy ZIGBEE YSIA (1-richtingsbesturing)	Émetteur Somfy YSIA Zigbee (commande unidirectionnelle)	€ 100,00
Afstandsbediening Somfy ZIGBEE YSIAI (5-kanaals besturing)	Émetteur Somfy YSIA Zigbee (commande 5 canaux)	€ 150,00
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 53,00

- Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw
- Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics
- Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk in combinatie met ladderkoorden
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk met netstroom 230V
- De afgewerkte breedte is de breedte van de lamellen (let op bij de zijdelingse kettingbediening en bij de keuze van kooftijsten)
- De afgewerkte hoogte is de hoogte van de jaloezie met de lamellen in open (horizontale) toestand.
- Door het kantelen van de lamellen wordt de totale hoogte groter (kantelhoogte afhankelijk van lammelbreedte)
- Het is niet mogelijk om de uitlijning van naast elkaar geplaatste jaloeziën te garanderen door de toleranties op ladderbanden - en koorden.
- Hout is een natuurproduct daardoor kunnen per per jaloezie tintverschillen voorkomen
- Let op bij plaatsing in ruimtes met een te hoge of lage vochtigheidsgraad of in de nabijheid van een warmtebron

- Les prix sont des prix de vente tva comprise
- Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics
- La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) pas sur les stores dont la hauteur est plus que 3x la largeur
- Une commande électrique n'est pas possible qu'avec des gallons
- Une commande électrique n'est possible qu'avec du 230 Volt
- La largeur finie est la largeur des lamelles (attention au choix de position de chaîne quand on utilise des cantonnières)
- La hauteur finie est la hauteur du store vénitien desendu (lamelles horizontales)
- Rn inclinant les lamelles, la hauteur totale est supérieure (celle-ci dépend de la largeur des lamelles)
- Il n'est pas possible de garantir un parfait alignement des stores vénitiens en raison de la tolérance du gallons et cordes d'échelle
- Le bois est un produit naturel, des variations de tintes peuvent survenir
- Faites attention si le placement des stores vénitiens se fait dans des endroits où le degré d'humidité est soit trop haut soit trop bas, ainsi que près d'une source de chaleur