

**PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN**

PRIX STORES VÉNITIENS

Basecamp Premium	Bamboo		Basswood - 4 colors											
	↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
1000			388	393	397	400	444	501	557	613	666	717		
1200			393	397	400	456	522	588	650	712	772	830		
1400			399	400	442	522	598	673	739	809	869	931		
1600			405	409	497	584	671	749	825	894	962	1024		
1800			414	453	552	647	737	823	900	976	1045	1108		
2000			427	495	605	707	804	890	973	1049	1121	1184		
2200			448	539	654	764	862	957	1042	1121	1190	1252		
2400			463	580	705	818	920	1017	1104	1181	1250	1310		
2600			484	622	751	872	980	1074	1163	1239	1306	1361		
2800			513	664	800	919	1031	1128	1218	1292	1350	1403		
3000			546	702	839	968	1082	1178	1264	1335	1394	1437		
3200			575	737	885	1019	1139	1271	1380	1470	1541	1596		
3400			605	772	927	1068	1191	1347	1481	1594	1683	1754		
3500			615	786	945	1087	1211	1377	1528	1659	1766	1856		

Bamboo

### Basecamp Bamboo

Tropische houtsoort, licht in gewicht  
Enorm vochtbestendig.  
2,0 mm dik, 50 mm latbreedte  
Tot 2400 systeembreedte

*Espèce de bois tropical, très léger  
Etancé à l'humidité  
2,0mm d'épaisseur, 50 mm de largeur  
Max 2400 mm de longueur*

### Basecamp Basswood

Lindehout

Basiskwaliteit

2,7 mm dik, 50 mm latbreedte  
Tot 2600 systeembreedte

Tilleul

Gaulthé de base

2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur  
Max 2600 mm de longueur

### Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommande

### Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

**Rainbow Basswood**

↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000	468	473	477	485	540	604	673	738	804	867	924	
1200	473	477	484	548	628	710	786	864	933	1003	1067	
1400	483	485	536	627	721	812	892	977	1051	1123	1197	
1600	488	491	602	709	810	904	996	1080	1162	1238	1310	
1800	499	547	668	784	889	995	1087	1181	1263	1341	1411	
2000	519	600	731	856	971	1076	1179	1269	1356	1432	1501	
2200	541	650	794	924	1043	1158	1260	1354	1436	1514	1582	
2400	558	702	853	991	1115	1228	1333	1427	1512	1583	1645	
2600	587	751	905	1051	1184	1300	1404	1497	1579	1645	1695	
2800	620	802	963	1111	1246	1366	1471	1560	1632	1694	1740	
3000	659	848	1015	1169	1305	1424	1527	1613	1683	1737	1772	
3200	695	891	1068	1228	1376	1536	1659	1774	1864	1929	1976	
3400	729	935	1122	1290	1437	1627	1792	1925	2035	2122	2186	

**Rainbow Basswood**

Lindehout  
 Basiskwaliteit  
 2,7 mm dik, 50 mm lafbreedte  
 Tot 2600 systeem Breedte  
 Tilleul  
 Gaultité de base  
 2,7mm d'epaisseur, 50 mm de largeur  
 Max 2600 mm de longueur

*Any colour you want*

**Enkel motor of monocommando**  
 Uniquement avec moteur ou monocommande

**Enkel mogelijk met motor**  
 Uniquement avec moteur

**Rainbow Abachi**

↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	543	548	554	562	623	700	780	857	932	1004	1071	1143	1221	1305	1389	1470	1552	1634	1718	
1200	552	555	562	640	733	826	916	1004	1084	1166	1243	1315	1431	1539	1640	1738	1839	1935	2036	
1400	562	565	625	735	842	948	1044	1141	1226	1315	1399	1472	1619	1754	1884	2007	2126	2241	2358	
1600	574	577	705	830	951	1060	1168	1269	1363	1453	1537	1616	1783	1947	2100	2251	2391	2530	2667	
1800	589	645	786	921	1049	1170	1281	1389	1488	1580	1662	1740	1925	2115	2294	2470	2637	2799	2956	
2000	613	709	864	1011	1148	1274	1393	1499	1605	1693	1775	1850	2053	2259	2466	2669	2864	3054	3233	
2200	645	773	941	1095	1238	1373	1496	1609	1708	1797	1877	1942	2160	2386	2610	2835	3057	3270	3479	
2400	669	840	1016	1180	1329	1467	1592	1704	1804	1889	1961	2022	2254	2490	2736	2983	3230	3473	3709	
2600	700	900	1086	1262	1419	1557	1682	1795	1892	1969	2032	2084	2325	2577	2840	3105	3373	3641	3902	
2800	748	965	1161	1336	1497	1645	1769	1879	1965	2039	2095	2133	2386	2649	2924	3208	3496	3788	4078	
3000	797	1023	1228	1414	1581	1723	1844	1950	2036	2100	2142	2166	2425	2702	2990	3286	3593	3902	4213	
3200	847	1083	1300	1493	1672	1868	2027	2159	2265	2345	2403	2440	2592	2813	3076	3369	3680	4003	4334	
3400	890	1141	1369	1576	1759	1988	2188	2352	2485	2592	2671	2726	2825	2985	3206	3469	3767	4111	4464	
3500	910	1166	1400	1610	1798	2042	2266	2461	2621	2753	2855	2929	3011	3129	3299	3517	3780	4219	4590	

**Enkel motor of monocommando**

Uniquement avec moteur ou monocommande

**Enkel mogelijk met motor**

Uniquement avec moteur

**Enkel mogelijk met beperkte garantie**

Uniquement avec une garantie limitée

**Rainbow Abachi**

Tropische houtsoort  
 Licht en extreem duurzaam  
 3,2 mm dik, 35/50/70 mm lafbreedte  
 Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

Espèce de bois tropical  
 Très léger et durable  
 3,2mm d'epaisseur, 35/50/70 mm de largeur  
 Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000

*Any colour you want*

Grain	Abachi																		
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	690	697	705	712	794	890	991	1088	1185	1276	1360	1452	1550	1660	1762	1868	1971	2075	2183
1200	700	709	714	813	932	1052	1165	1276	1380	1484	1580	1670	1822	1956	2085	2212	2340	2462	2592
1400	717	722	799	936	1073	1208	1331	1455	1563	1672	1783	1875	2063	2237	2401	2557	2707	2857	3006
1600	731	736	900	1060	1212	1353	1491	1617	1740	1853	1961	2062	2273	2485	2680	2871	3049	3226	3404
1800	751	823	1004	1177	1340	1497	1636	1775	1901	2017	2124	2225	2461	2702	2934	3156	3371	3576	3778
2000	784	909	1106	1294	1472	1631	1784	1921	2055	2168	2273	2367	2627	2892	3156	3416	3667	3908	4140
2200	826	991	1206	1406	1588	1762	1919	2063	2191	2304	2408	2488	2770	3058	3347	3636	3918	4191	4458
2400	859	1078	1305	1517	1706	1884	2044	2190	2318	2425	2521	2598	2893	3199	3513	3833	4150	4458	4763
2600	900	1159	1399	1621	1824	2005	2164	2309	2433	2536	2616	2681	2992	3316	3654	3998	4341	4685	5021
2800	963	1245	1497	1723	1932	2121	2281	2420	2533	2630	2700	2749	3074	3414	3769	4136	4506	4883	5253
3000	1030	1324	1587	1826	2039	2225	2384	2521	2628	2712	2765	2799	3134	3489	3863	4242	4639	5040	5440
3200	1093	1400	1682	1934	2162	2415	2623	2793	2929	3033	3108	3156	3352	3638	3978	4360	4760	5177	5607
3400	1155	1477	1775	2042	2278	2575	2833	3049	3221	3358	3462	3532	3661	3870	4155	4495	4883	5327	5783
3500	1182	1515	1817	2091	2334	2652	2941	3194	3405	3573	3706	3800	3906	4063	4283	4567	4906	5256	5961

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

Enkel mogelijk met beperkte garantie

Uniquement avec une garantie limitée

Tropische houtsoort  
Licht en extreem duurzaam  
Niet gezondstraald, zonder nerven  
3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte  
Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

Espèce de bois tropical  
Très léger et durable  
Pas sablé, sans nervures  
3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur  
Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

**Colour match**

Sandstorm	Abachi																		
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000	764	775	782	791	881	989	1098	1208	1315	1414	1508	1610	1722	1841	1956	2073	2188	2304	2422
1200	780	788	796	903	1037	1170	1294	1419	1534	1650	1754	1857	2025	2176	2319	2459	2601	2736	2881
1400	797	803	888	1042	1195	1346	1481	1619	1742	1865	1983	2087	2297	2492	2674	2846	3016	3180	3345
1600	815	821	1004	1182	1353	1508	1663	1804	1942	2065	2188	2299	2538	2770	2989	3202	3402	3599	3795
1800	840	919	1122	1315	1496	1672	1828	1985	2124	2254	2371	2486	2748	3018	3277	3528	3766	3996	4220
2000	878	1014	1238	1450	1647	1824	1996	2148	2297	2425	2545	2649	2939	3235	3533	3822	4102	4372	4632
2200	927	1112	1353	1574	1780	1974	2150	2312	2454	2581	2696	2789	3103	3426	3751	4075	4391	4698	4996
2400	963	1211	1466	1701	1918	2116	2296	2459	2599	2724	2828	2914	3247	3592	3945	4302	4657	5007	5349
2600	1013	1303	1570	1822	2053	2256	2433	2598	2736	2850	2943	3016	3363	3729	4109	4493	4881	5267	5646
2800	1084	1402	1686	1942	2174	2389	2570	2727	2854	2963	3042	3096	3462	3846	4244	4656	5076	5501	5919
3000	1161	1491	1790	2062	2302	2510	2688	2842	2967	3062	3122	3156	3535	3937	4356	4787	5233	5687	6136
3200	1233	1583	1899	2186	2444	2731	2963	3155	3308	3428	3511	3568	3788	4111	4497	4926	5380	5849	6336
3400	1307	1672	2009	2312	2579	2915	3208	3451	3645	3802	3918	3998	4145	4379	4703	5089	5526	6029	6548
3500	1340	1718	2062	2371	2647	3009	3336	3621	3863	4053	4204	4310	4430	4608	4857	5178	5566	6203	6758

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommande

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

Enkel mogelijk met beperkte garantie

Uniquement avec une garantie limitée

Tropische houtsoort  
Licht en extreem duurzaam  
Gezondstraald, met nerven  
3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte  
Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

Espèce de bois tropical  
Très léger et durable  
Sablé, et nervuré  
3,2 mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur  
Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'à 2000

**Colour match**

**OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN**

OPTIONS STORES VÉNITIENS

## Opties voor houten lamellen

## Options pour stores vénitien

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Sample "any color" Sandstorm en grain	Sample "any color" Sandstorm and grain	€ 165,00
Uitlijnen jaloeziën	Enlignement lamelles	€ 35,00
Ladderband	Gallon	€ 65/st
Vochtwerende behandeling	Traitement protection humidité	€ 110/m <sup>2</sup>
Zijgeleiding	Guidage	€ 75,00
<b>Koordbediend</b>	<b>Commande corde</b>	
<b>Koordgewicht</b>	<b>Poids de corde</b>	
Kubus, koper, peervormig	Rectangulaire, Ronde, Poire	incl
Bm gewicht	Poids Bm	€ 40,00
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulaire (satin, bronze)	€ 60,00
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronze)	€ 60,00
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Nikkel	Satin	incl
Monocommando (niet voor bpmremium)	Commande chaîne (pas pour bpmremium)	€ 60,00
<b>Opties voor motorisatie</b>	<b>Options motorisations</b>	
SOMFY 12V		
Batterijmotor Somfy RTS (max. 9 m <sup>2</sup> )	Moteur batterie Somfy Sonesse sans fil 40 RTS (max 9m <sup>2</sup> )	€ 550,00
Batterijmotor Somfy Zigbee (max. 9 m <sup>2</sup> )	Moteur batterie Somfy avec Zigbee (max. 9 m <sup>2</sup> )	€ 550,00
<b>Somfy 230V</b>		
Somfy Sonesse WT (bekabelde motor met mechanische eindschakelaars)	Somfy Sonesse WT (moteur filaire avec fins de course mécaniques)	€ 250,00
Somfy Sonesse RTS buismotor (1-richtingsbesturing)	Moteur tubulaire Somfy Sonesse RTS (commande unidirectionnelle)	€ 350,00
Somfy Sonesse IO Silent buismotor (2-richtingsbesturing)	Moteur tubulaire Somfy Sonesse IO Silent (commande bidirectionnelle)	€ 350,00
Somfy Sonesse Zigbee buismotor	Moteur tubulaire Somfy Sonesse Zigbee	€ 350,00
Remote control		
Afstandsbediening Somfy SITUO IO white (1-richtingsbesturing)	Émetteur Variation IO 1 blanc (commande unidirectionnelle)	€ 100,00
Afstandsbediening Somfy SITUO IO white (5-kanaals besturing)	Émetteur SITUO IO blanc (commande 5 canaux)	€ 135,00
Afstandsbediening Somfy SITUO RTS white (1-richtingsbesturing)	Émetteur SITUO RTS 1 blanc (commande unidirectionnelle)	€ 100,00
Afstandsbediening Somfy SITUO RTS white (5-kanaals besturing)	Émetteur SITUO RTS blanc (commande 5 canaux)	€ 135,00
Afstandsbediening Somfy ZIGBEE YSIA (1-richtingsbesturing)	Émetteur Somfy YSIA Zigbee (commande unidirectionnelle)	€ 100,00
Afstandsbediening Somfy ZIGBEE YSIAL (5-kanaals besturing)	Émetteur Somfy YSIA Zigbee (commande 5 canaux)	€ 150,00
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	

- Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw
- Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics
- Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk in combinatie met ladderkoorden
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk met netstroom 230V
- De afgewerkte breedte is de breedte van de lamellen (let op bij de zijdelingse kettingbediening en bij de keuze van kooflijsten)
- De afgewerkte hoogte is de hoogte van de jaloezie met de lamellen in open (horizontale) toestand.
- Door het kantelen van de lamellen wordt de totale hoogte groter (kantelhoogte afhankelijk van lammelbreedte)
- Het is niet mogelijk om de uitlijning van naast elkaar geplaatste jaloeziën te garanderen door de toleranties op ladderbanden - en koorden.
- Hout is een natuurproduct daardoor kunnen per per jaloezie tintverschillen voorkomen
- Let op bij plaatsing in ruimtes met een te hoge of lage vochtigheidsgraad of in de nabijheid van een warmtebron

- Les prix sont des prix de vente tva comprise
- Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics
- La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) pas sur les stores dont la hauteur est plus que 3x la largeur
- Une commande électrique n'est pas possible qu'avec des gallons
- Une commande électrique n'est possible qu'avec du 230 Volt
- La largeur finie est largeur des lamelles (attention au choix de position de chaîne quand on utilise des cantonnières)
- La hauteur finie est la hauteur du store vénitien desendu (lamelles horizontales)
- Rn inclinant les lamelles, la hauteur totale est supérieure (cel-ci dépend de la largeur des lamelles)
- Il n'est pas possible de garantir un parfait alignement des stores vénitiens en raison de la tolérance du gallons et cordes d'échelle
- Le bois est un produit naturel, des variations de tintes peuvent survenir
- Faites attention si le placement des stores vénitiens se fait dans des endroits où le degré d'humidité est soit trop haut soit trop bas, ainsi que pres d'une source de chaleur