

bmfabrics

curtains
&
blinds

PRIJSLIJST
SEPTEMBER 2025

LISTE DE PRIX
SEPTEMBRE 2025

ONTDEK ONZE DEALERWEBSITE!

Bekijk de website om continu op de hoogte te blijven van nieuw beeldmateriaal, nieuwe collecties en lopende acties.



dealer.bmfabrics.com/nl

DÉCOUVREZ LE SITE COMMERCIALE!

Consultez le site Web pour rester informé des nouvelles images, des nouvelles collections et des promotions en cours.



dealer.bmfabrics.com/fr

INHOUDSTABEL

TABLE DES MATIÈRES

ALGEMENE INFORMATIE STOFFEN INFORMATIONS GÉNÉRALES TISSUS	P. 5 - 7
STOFFEN TISSUS	P. 9 - 15
VOERINGEN DOUBLURES	P. 16 - 17
BRANDWERENDE STOFFEN TISSUS NON FEU	P. 18 - 19
ODE ODE	P. 20
FRANJES SOIXANTE QUINZE FRANGES SOIXANTE QUINZE	P. 21
VOUWGORDIJNEN STORES BATEAUX	P. 23 - 25
VOUWGORDIJNEN XL STORES BATEAUX XL	P. 27 - 31
CONFECTIE EN MOTORISATIE CONFECTION ET MOTORISATION	P. 33 - 34
ROLGORDIJN STOFFEN TISSUS DE STORES ENROULEURS	P. 35 - 39
ROLGORDIJNEN STORES ENROULEURS	P. 41 - 51
'ZOOMTECH' ROLGORDIJNEN STORES ENROULEURS 'ZOOMTECH'	P. 53 - 55
'BIG' ROLGORDIJNEN STORES ENROULEURS 'BIG'	P. 56 - 59
OPTIES ROLGORDIJNEN OPTIONS DES STORES ENROULEURS	P. 60 - 64
HOUTEN JALOEZIEËN STORES VÉNITIENS	P. 65 - 69
OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN OPTIONS STORES VÉNITIENS	P. 70 - 71
ALGEMENE VOORWAARDEN CONDITIONS GÉNÉRALES	P. 72 - 74

ALGEMENE INFORMATIE STOFFEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES TISSUS

Op deze pagina bevinden zich enkele verklaringen voor de tabellen op volgende pagina's:

- Adv = adviesprijs
- Breedte = de breedte van de stof
- Krimp = het krimpprocentage in de hoogte na het wassen volgens de wasinstructies
- Gewicht = het gewicht per m²
- Rapport = de herhaling van het dessin in de hoogte en in de breedte in cm
- Lichtechtheid = het verkleuren onder invloed van zonlicht volgens de schaal ISO 105-B02. De mate van verkleuring wordt uitgedrukt in een getal tussen 1 en 8, waarbij 1 de laagste lichtechtheid en 8 de hoogste lichtechtheid aangeeft.

- Dessin



- Martindale & Pilling = de Martindale test is een maat om de duurzaamheid van de textiel te testen. Hoe hoger het aantal Martindale-toeren, des te sterker de stof. Pilling is de vorming van bolletjes op uw bekleding en komt hoofdzakelijk voor bij plat geweven stoffen.

MARTINDALE		PILLING	
Decoratief gebruik	/	Decoratief gebruik	/
Normaal gebruik	> 15.000	Intensief gebruik	4
Intensief gebruik	> 30.000	Zeer intensief gebruik	5
Zeer intensief gebruik	> 40.000		

- Samenstelling

AC	Acetaat	PESFIL	Polyester Filament
BA	Bamboe	PESFR	Polyester Fire Retardant
BIOCO	Biologisch katoen	PESCD	Kationisch polyester
CLY	Lyocel	PESPN	Polyester spun
CO	Katoen	PP	Polypropyleen
COSPN	Katoen spun	PU	Polyurethaan
CUP	Cupro	PVC	Polyvinylchloride
CV	Rayon	RA	Ramee
EL	Elastan	REPES	Recycled polyester
F	Alcantara/suede	SE	Zijde
HA	Hennep	SIL	Siliconen
IFRPES	Inherent Fire Retardant Polyester	SP	Spandex
JU	Jute	VI	Viscose
LI	Linnen	WA	Angora
LRX	Lurex	WM	Mohair
NY	Nylon	WO	Wol
PA	Polyamide nylon	WP	Alpaka
PAN	Acryl	WS	Kasjmier
PES	Polyester	WV	Scheerwol

Cette page contient quelques explications pour les tableaux des pages suivantes :

- PDV = prix de vente
- Largeur = la largeur du tissu
- Rétrécissement = le pourcentage de rétrécissement dans la hauteur après le lavage selon les instructions
- Poids = le poids par m²
- Rapport = la répétition du motif en hauteur et en largeur en cm.
- Résistance à la lumière = la décoloration à la lumière solaire selon l'échelle ISO 105-B02. Le degré de décoloration est exprimé par un nombre compris entre 1 et 8, où 1 indique la plus faible résistance à la lumière et 8 la plus haute résistance à la lumière.
- Dessin



- Martindale & Pilling = le Martindale est un dispositif pour le textile, il sert à mesurer la résistance à l'usure d'un tissu. Plus le nombre de tour Martindale est élevé, plus le tissu est solide. Pilling est la formation des petites boules de fibres sur le tissu.

MARTINDALE		PILLING	
Utilisation décoratif	/	Utilisation décoratif	/
Utilisation Normale	> 15.000	Utilisation intensive	4
Utilisation intensive	> 30.000	Utilisation très intensive	5
Utilisation très intensive	> 40.000		

- Composition

AC	Acétate	PESFIL	Polyester Filament
BA	Bambou	PESFR	Polyester Ignifuge
BIOCO	Coton organique	PESCD	Cationique polyester
CLY	Lyocell	PESPN	Polyester spun
CO	Coton	PP	Polypropylène
COSPN	Coton spun	PU	Polyuréthane
CUP	Cupro	PVC	Chlorure de polyvinyle
CV	Rayonne	RA	Ramie
EL	Elasthane	REPES	Polyester recyclé
F	Alcantara/suède	SE	Soie
HA	Chanvre	SIL	Silicone
JU	Jute	SP	Spandex
IFRPES	Ignifuge Inhérent Polyester	VI	Viscose
LI	Lin	WA	Angora
LRX	Lurex	WM	Mohair
NY	Nylon	WO	Laine
PA	Polyamide nylon	WP	Alpaga
PAN	Acrylique	WS	Cachemire
PES	Polyester	WV	Laine vierge

ONZE STOFFEN

NOS TISSUS

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
ADELAIDE	32,00					1,5 m	100PES		
AGNETA	70,50	B			x	3 m	47PES 35PAN 9CO 9LI	KH	
AGRA	91,50	B				3 m	46PESSPN 34PES 20CO	KH	
AKERU	154,50	C				2,9 m	39VI 24CO 18LI 15PES	KH	
AMANI	124,50	C				3,2 m	80LI 20PAN	KH	
AMELIA	92,00	B				2,9 m	57PES 43CV	KH	
AMOS	67,00	B				3 m	100PES	KH	
ANNECY	51,50					1,42 m	100PES		90.000/4
ANTALYA	31,00	A				3 m	100PES	KBH	
ANTALYA	35,50	A			x	3 m	100PES	KBH	
APPLE	72,50	B	x			2,9 m	100IFRPES	KBH	
ARAMIS	70,50	B				3 m	100PES	KH	
ARCH	87,00	B				3,05 m	86PES 9CO 5LI	KH	
ARDOUR	97,00	C				3 m	91PESSPN 9PES	KH	
ARIEL	76,50	B				3 m	100PES	KBH	< 20.000
ARTISAN	75,00	B				3,1 m	59PES 23PAN 18CO	KH	
ASGARD	23,00			x		1,4 m	100PES		
ASGARD	41,50	B		x		2,8 m	100PES	KBH	
ASHANTI	175,00	C				2,93 m	67LI 29CV 4CO	KH	
AURA	51,50	B			x	3,2 m	100PES	KH	
AURORA	129,00	C				2,8 m	97COSPN 3PESSPN	KH	
AVID	57,00	B			x	3 m	80REPES 20VI	KH	
AVOCADO	62,00	B	x			3,2 m	100IFRPES	KBH	
AZTEK	65,00	B				2,8 m	100PES	KH	40.000/4-5
BANANA	80,00	B	x			3 m	100PESFR	KBH	100.000/4
BANKS	70,00	B				3 m	100PES	KH	
BARI	53,00	B				3 m	100PES	KB	
BAYOU	66,00	B				3,2 m	81PES 12CO 7LI	KH	
BELMOPAN	85,00	B	x			3 m	100PESFR	KH	
BENARES	78,50	B				3 m	72PESSPN 28PES	KH	
BERRY	85,50	B	x		x	3 m	100PESFR	KBH	
BILBAO	116,50	C				2,8 m	100LI	KH	38.000/3-4
BLAZE	46,50	B				3,2 m	100PES	KBH	
BLISS	85,00	B				3,15 m	47PES 31PAN 8WO 7LI	KH	
BLUE	67,50	B				2,95 m	100PES	KH	
BODHY	55,00	B				2,95 m	95PES 5LI	KH	
BORIS	24,00			x		1,45 m	100PES		
BOS	57,00					1,4 m	100PES		25.000/4
BOUCLE	30,00					1,5 m	100PES		
BOWIE	64,50	B				2,8 m	80PES 20LI	KBH	20.000

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
BOY	35,50					1,45 m	100PES		40.000/4
BRASIL	18,00			x		1,5 m	65PES 35CO		
BRASIL C, F, L	24,00	A		x		3,1 m	65PES 35CO	KBH	
BRASIL E1, E2, V	33,50	A		x		3,1 m	65PES 35CO	KBH	
BREDA	53,00	B				2,8 m	100PES	KH	
BREEZE	60,00	B			x	2,8 m	100PES	KH	
BRUCE	47,00					1,4 m	100PES		40.000/4-5
BURST	75,50	B				3 m	68PES 16COSP 16PES	KH	
CACAO	77,50	B	x			3 m	100IFRREPES	KH	
CESAR	41,50					1,5 m	100PES		
CEZANNE	57,00	B			x	3 m	90PES 10LI	KH	
CHARLIE	70,50	B				3,2 m	100PES	KBH	
CINDER	40,50	A			x	3,5 m	100PES	KH	
CLAY	41,50	B		x		3,2 m	100PES	KBH	
CLOUD	33,50					1,45 m	100PES		40.000/4
COAST	75,00	B				3,1 m	100PES	KH	
COCONUT	72,50	B	x			3,2 m	100IFRREPES	KH	
COCOON	72,50	B				3,1 m	87PES 13PAN	KH	
CONSTANCE	90,00	B				3 m	100PES	KH	80.000/4
COSMOS	72,50	B				3 m	95PES 5LI	KH	
COWBOY	45,00					1,45 m	100PES		
CREDO	59,00					1,4 m	100PES		100.000/3-4
CROCUS	66,50	B	x	x		3 m	100IFRPES	KBH	
CRU	72,50	B				3 m	85PES 15VI	KH	
CRUST	87,00	B				3,1 m	87PES 8CO 5LI	KH	
DANTES	72,50	B				3 m	100PES	KH	
DESERT	66,00	B				3 m	100PES	KH	
DITTO	92,50	B				3 m	100PES	KH	
DRIBBEL	57,00					1,45 m	100PES		40.000
DROP	60,00	B				2,8 m	100PES	KH	
DUKE	92,00	B			x	3 m	82PES 18PESCD	KH	
DUMAS	81,50	B				2,8 m	80PES 20LI	KH	
DUST	75,50	B				2,9 m	65PES 21PAN 8LI 6CO	KH	
DUVAL	45,50	B				3,15 m	74PES 22PAN 3PA	KH	
EASE	77,50	B				2,9 m	100PES	KH	
ECHO	67,50	B				3,15 m	60LI 40PES	KH	
EIFEL L	11,50				x	1,5 m	100PES		
EIFEL	13,00				x	1,8 m	100PES		
EIFEL	15,50				x	2,1 m	100PES		
EIFEL	18,00				x	2,4 m	100PES		

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
EIFEL	19,50				x	2,7 m	100PES		
EIFEL	21,50	A			x	3 m	100PES		
EIFEL	29,00	A			x	4,2 m	100PES		
EIFEL (POINT CLAIR)	29,00					1,58 m	100PES		
EIFEL (POINT CLAIR)	31,50					1,88 m	100PES		
EIFEL (POINT CLAIR)	36,00					2,18 m	100PES		
EIFEL (POINT CLAIR)	37,50					2,48 m	100PES		
EIFEL (POINT CLAIR)	42,50	B				2,78 m	100PES		
ELEGANCE	53,00					1,4 m	100PES		25.000/4
ELLA	97,00	C				3 m	58CO 42PES	KH	25.000/4-5
EMILY	59,50					1,4 m	100PP		
ENTICING	41,50					1,45 m	80PES 20LI		20.000
ETNA	72,50	B	x			2,9 m	72PANFR 28PESFR	KBH	
EVALINA	62,00	B				2,8 m	100PES	KBH	
EVORA	129,00	C				3,1 m	100HA	KH	
FEAST	80,50	B				2,9 m	100PES	KH	30.000/3
FELT	91,50					1,5 m	100WO		30.000/3-4
FIDELIO	62,00	B				3,04 m	67PES 33CO	KH	
FIDELIO	66,00	B			x	3,04 m	67PES 33CO	KH	
FLOW	30,00	A			x	3,2 m	100PES	KH	
FOND	43,00	B				3 m	100PES	KBH	
FOND	56,00	B			x	3 m	100PES	KBH	
FORD	27,00			x		1,5 m	100PES		
FOUNT	80,50	B				2,9 m	100PES	KH	
GAIA	98,50	C				3 m	52REPES 48BIOCO	KBH	30.000/4
GANDI	76,00	B			x	3 m	86PES 7CO 7LI	KH	
GEM	87,00	B				3,2 m	60PAN 30PES 10LI	KH	
GENIAL	71,00	B	x			2,95 m	100IFRPES	KH	
GIGI	57,00	B				3,2 m	100PES	KH	
GINKO	59,50					1,4 m	40CO 30VI 19LI 11PES		
GLOOM	77,50	B				3 m	100PES	KH	
GRAIL	77,50	B				2,9 m	100PES	KH	
GRAPE	72,50	B	x			3 m	100IFRPES	KBH	
GRECO	65,00	B			x	3 m	100PES	KH	
GRIMAUD	65,00	B			x	3,1 m	100PES	KH	
GUAVA	62,00		x			1,4 m	100IFRPES		100.000/5
HAND	57,00	B				2,8 m	80PES 20LI	KH	20.000
HARMONY	86,50	B				3 m	56PES 44CV	KH	
HART	64,50	B				3 m	81PES 12CO 7LI	KH	
HERMES	50,00	B			x	3 m	100PES	KH	

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
HERRINGBONE	67,00	B				2,8 m	98PES 2LI	KB	
HILTON	47,00					1,48 m	100PES		40.000/4
HIMBA	160,00	C				3 m	30JU 24CO 23PES 12LI	KB	
HIP	63,00	B				2,8 m	70PES 15COSPN 15PESSPN	KH	18.000
HOLLIS	60,00	B			x	3,2 m	95PES 5LI	KH	
HORTA	37,00	A				3 m	100PES	KH	
HORTA	41,50	B			x	3 m	100PES	KH	
HOWL	75,50	B			x	2,9 m	100PES	KH	
INTI	135,00	C				3 m	53LI 42CO 2PES 1PAN	KH	
IRIS	30,00		x	x		1,5 m	100IFRPES		
JADA	88,00	B				2,8 m	100PES	KH	30.000/4
JAIPUR	81,50	B				3 m	54PESSPN 46PES	KH	
KAHLO	53,00	B			x	2,9 m	100PES	KH	
KAIKU	113,50	C				3,1 m	85LI 15REPES	KH	
KENDAL	35,00	A				3 m	60PES 40CO	KH	
KENDAL	36,00	A			x	3 m	60PES 40CO	KH	
KIWI	88,50	B	x			3 m	100IFRPES	KBH	40.000/5
KNEE	57,00	B				3 m	100PES	KH	
KUBIK	32,00					1,5 m	100PES		
LEMON	41,50		x			1,5 m	100IFRPES		
LEXICON	70,00	B	x			3 m	100IFRPES	KH	500.000
LIME	102,00	C	x			3 m	100PESFR	KBH	80.000/4
LINNEA	77,50	B				2,95 m	81PES 12CO 7LI	KH	
LIVER	41,50					1,4 m	90PES 10PA		
LOCI	69,00	B	x			3 m	100IFRPES	KH	135.000
LUCCA	65,00	B				2,8 m	100PES	KH	100.000/3-4
LUCE	70,00	B				3 m	100PES	KH	
LYCHEE	93,00	B	x		x	3,1 m	68IFRPES 32IFRRPES	KH	
MADRID	36,50					1,45 m	100PES		
MALO	41,50					1,4 m	93PES 5CO 2PA		40.000/4
MANBA	145,00	C				3 m	42HA 20PA 19PAN 19WO	KH	
MANGO	65,00	B	x			3 m	100IFRPES	KBH	
MAORI	140,00	C				3,15 m	100LI	KH	
MARC	68,50	B			x	3,05 m	67PES 17CO 16LI	KH	
MARLON	82,50	B				3 m	100PESBIODEG	KH	
MARVEL	87,00	B				3 m	100PES	KBH	40.000/4
MASAI	160,00	C				3 m	50LI 25WV 15PA 10SE	KH	
MAZU	97,00	C				3,2 m	100LI	KH	
MELANGE	65,00	B				3 m	100PES	KH	
MELON	26,00	A			x	3 m	61REPES 23CO 16PES	KH	

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
MIKADO	72,50	B	x			3,2 m	100IFRPES	KBH	
MILO	41,50					1,4 m	100PES		100.000/4-5
MIRAGE	72,50	B			x	3,2 m	100REPES	KH	
MOBI	39,50					1,48 m	100PES		
MODEL	41,50	B				2,8 m	100PES	KBH	
MOLLY	32,00			x		1,4 m	100CO		
MOLLY	70,00	B		x		2,8 m	100CO	KH	
MOLTON	35,00			x		1,5 m	100CO		
MONACO	41,50					1,42 m	100PES		50.000/4
MONSOON	75,00	B				2,95 m	100PES	KH	
MOON	43,00					1,37 m	100PES		
MORGANE	85,50	B				2,8 m	97PES 3LI	KH	40.000/4-5
MYLADY	130,00	C				3,2 m	100LI	KH	
NARRA	150,00	C				3,2 m	100LI	KBH	
NATIVE	75,00	B				3 m	100PES	KH	
NATURE	72,50	B				3 m	93PES 7LI	KH	
NEPTUNUS	72,50	B				2,8 m	88PES 12LI	KBH	
NOTTE	72,50	B				3 m	100PES	KH	
OBSCURA	25,00			x		1,37 m	65PES 35CO		
OBSCURA	50,50	B		x		2,8 m	65PES 35CO	KBH	
OMBRA	77,50	B				2,9 m	100PES	KH	
OPAL	82,50	B				2,95 m	100PES	KH	
ORIGINS	70,00	B				3 m	87PESSPN 10PESFIL 3COSP	KH	
ORION	77,50	B				2,9 m	85REPES 15PES	KH	
PADUA	72,50	B				3 m	100PES	KH	
PAPAYA	72,50	B	x		x	3 m	100PESFR	KBH	
PARIS	41,50					1,48 m	100PES		40.000/4
PEACH	72,50	B	x			2,9 m	50SIFR 47,5PESFR 2,5LIFR	KBH	
PEAR	91,50	B	x			2,9 m	100PESFR	KH	80.000/4-5
PEARL	90,00	B				3 m	83PAN 17LRX	KH	
PEP	57,00	B				2,9 m	100PES	KH	
PHYSALIS	92,00	B	x			3 m	100IFRPES	KH	
PITAYA	67,00	B	x			3,3 m	100IFRREPES	KBH	
PLANCHET	78,50	B			x	3,1 m	100PES	KH	
PLATO	70,50	B			x	3 m	31PES 29AC 22CO 18LI	KH	
PLUM	72,50	B	x			3 m	100PESFR	KBH	
POMELO	82,50	B	x			3,15 m	100IFRREPES	KH	
PORTOS	80,50	B				3 m	100PES	KH	20.000/4
POSEIDON	55,00					1,4 m	50CO 50PES		40.000/4
RAINY	64,50	B				2,9 m	92PES 8CO	KH	20.000

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
RIAD	75,00	B				3,15 m	71PES 29PAN	KH	
RIB	57,00	B				2,8 m	100PES	KH	
RIETVELD	82,50	B			x	3,15 m	58PES 38PAN 4LI	KH	
RISE	84,00	B				2,9 m	80PES 20LI	KH	20.000/3-4
ROA	77,00	B			x	3,1 m	100PES	KH	
RODIN	49,00	B			x	3,05 m	100PES	KH	
ROOT	51,50	B			x	3 m	50PESCD 50REPES	KH	
ROTHKO	59,00	B			x	3 m	100PES	KH	
SABLE	64,00	B			x	3,25 m	100REPES	KH	
SAGE	90,00	B				3 m	63PES 37LI	KH	
SAGRES	124,00	C				3,05 m	62CO 18HA 9PES 7LI 4CV	KH	
SAKURA	30,00					1,5 m	100PES		
SAMOA	120,00	C				3 m	100CO	KH	
SHADY	40,50	A				3 m	85PES 15PU	KBH	
SHEEP	72,50	B				2,9 m	92PES 8CO	KH	20.000
SKY	72,50	B				3,2 m	100PES	KH	
SLIM	41,50	B				3 m	100PES	KBH	
SMOOTHIE	27,00					1,5 m	100PES		
SOFTIE	70,00	B		x		2,8 m	100CO	KBH	
SONORA	201,00	C				2,8 m	39LI 20PES 16PAN 13WO	KH	
SORA	88,50	B				3 m	35CO 35PES 15LI 15VI	KH	
SOUK	80,00	B				3,4 m	100PES	KH	
SOUL	80,50	B				3,2 m	50PAN 40PES 10WO	KH	
SPARK	72,50	B				3 m	100PES	KH	20.000/3-4
SPECTRUM	61,00	B				3 m	100PES	KH	
STELLAR	50,00	B			x	3 m	95PES 5LI	KH	
SUNA	145,00	C				3 m	65PA 16CO 13PES 3,5LI 2,5VI	KBH	40.000/3-4
TAIGA	113,50	C				3,05 m	45REPES 36,5PES 12,5CO 6LI	KH	
TAMBORA	64,50	B	x	x		2,9 m	72PANFR 28PESFR	KBH	
TARIFA	144,50	C				3 m	35LI 35WO 25REPES 5PA	KH	
TAVIRA	144,50	C				3 m	30WORCY 25PES 23PANRCY 22CO	KH	
TENDER	61,00					1,45 m	100PES		40.000/4-5
TERRA	76,50	B			x	3,1 m	55PAN 30PES 15WO	KH	
THERMICA	27,00			x		1,37 m	65PES 35CO		
THERMICA	37,50	A		x		2,8 m	65PES 35CO	KBH	
TIBER	30,50	A				1,4 m	100PES		
TOMATO	78,00	B	x			2,9 m	100PESFR	KBH	80.000/3-4
TOPAZ	76,50	B	x			3,2 m	100IFRPES	KH	
TORPOR	86,50	B				3 m	100PES	KH	100.000/4-5
TRACE	76,50	B				3,05 m	69PES 21CO 10LI	KH	

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
TWEED	45,00					1,4 m	100PES		
VENUS	43,00					1,4 m	91PES 9PA		100.000/4-5
VERGE	72,50	B				3 m	100PES	KH	
VERMEER	30,00	A			x	3 m	100PES		
VISTA	72,50	B			x	3 m	100PES	KH	
WILLOW	70,00	B				3,2 m	45PES 44CO 11PAN	KH	
WINGS	49,00	B				2,8 m	85PES 15LI	KH	
WINGS	53,00	B			x	2,8 m	85PES 15LI	KH	
WINK	64,50	B			x	3,2 m	100REPES	KH	
WINSTON	88,00	B				3 m	87PES 8CO 5LI	KH	70.000/3-4
YUZU	77,50	B	x			3,2 m	100IFRPES	KH	

VOERINGEN

DOUBLURES

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringstof Doublure	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Pilling Martindale/Pilling
ASGARD	23,00			x	1,4 m	100PES		
ASGARD	41,50	B		x	2,8 m	100PES	KBH	
BORIS	24,00			x	1,45 m	100PES		
BRASIL	18,00			x	1,5 m	65PES 35CO		
BRASIL C, F, L	24,00	A		x	3,1 m	65PES 35CO	KBH	
BRASIL E1, E2, V	33,50	A		x	3,1 m	65PES 35CO	KBH	
CLAY	41,50	B		x	3,2 m	100PES	KBH	
CROCUS	66,50	B	x	x	3 m	100IFRPES	KBH	
FORD	27,00			x	1,5 m	100PES		
IRIS	30,00		x	x	1,5 m	100IFRPES		
MOLLY	32,00			x	1,4 m	100CO		
MOLLY	70,00	B		x	2,8 m	100CO		
MOLTON	35,00			x	1,5 m	100CO		
OBSCURA	25,00			x	1,37 m	65PES 35CO		
OBSCURA	50,50	B		x	2,8 m	65PES 35CO	KBH	
SOFTIE	70,00	B		x	2,8 m	100CO	KBH	
TAMBORA	64,50	B	x	x	2,9 m	72PANFR 28PESFR	KBH	
THERMICA	27,00			x	1,37 m	65PES 35CO		
THERMICA	37,50	A		x	2,8 m	65PES 35CO	KBH	

BRANDWERENDE STOFFEN

TISSUS NON FEU

Naaam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringstof Doublure	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Pilling Martindale/Pilling
APPLE	72,50	B	x		2,9 m	100IFRPES	KBH	
AVOCADO	62,00	B	x		3,2 m	100IFRPES	KBH	
BANANA	80,00	B	x		3 m	100PESFR	KBH	100.000/4
BELMOPAN	85,00	B	x		3 m	100PESFR	KH	
BERRY	85,50	B	x		3 m	100PESFR	KBH	
CACAO	77,50	B	x		3 m	100IFRREPES	KH	
COCONUT	72,50	B	x		3,2 m	100IFRREPES	KH	
CROCUS	66,50	B	x	x	3 m	100IFRPES	KBH	
ETNA	72,50	B	x		2,9 m	72PANFR 28PESFR	KBH	
GENIAL	71,00	B	x		2,95 m	100IFRPES	KH	
GRAPE	72,50	B	x		3 m	100IFRPES	KBH	
GUAVA	62,00		x		1,4 m	100IFRPES		100.000/5
IRIS	30,00		x	x	1,5 m	100IFRPES		
KIWI	88,50	B	x		3 m	100IFRPES	KBH	40.000/5
LEMON	41,50		x		1,5 m	100IFRPES		
LEXICON	70,00	B	x		3 m	100IFRPES	KH	500.000
LIME	102,00	C	x		3 m	100PESFR	KBH	80.000/4
LOCI	69,00	B	x		3 m	100IFRPES	KH	13.5000
LYCHEE	93,00	B	x		3,1 m	68IFRPES 32IFRREPES	KH	
MANGO	65,00	B	x		3 m	100IFRPES	KBH	
MIKADO	72,50	B	x		3,2 m	100IFRPES	KBH	
PAPAYA	72,50	B	x		3 m	100PESFR	KBH	
PEACH	72,50	B	x		2,9 m	50SIFR 47,5PESFR 2,5	KBH	
PEAR	91,50	B	x		2,9 m	100PESFR	KH	80.000/4-5
PHYSALIS	92,00	B	x		3 m	100IFRPES	KH	
PITAYA	67,00	B	x		3,3 m	100IFRREPES	KBH	
PLUM	72,50	B	x		3 m	100PESFR	KBH	
POMELO	82,50	B	x		3,15 m	100IFRREPES	KH	
TAMBORA	64,50	B	x	x	2,9 m	72PANFR 28PESFR	KBH	
TOMATO	78,00	B	x		2,9 m	100PESFR	KBH	80.000/3-4
TOPAZ	76,50	B	x		3,2 m	100IFRPES	KH	
YUZU	77,50	B	x		3,2 m	100IFRPES	KH	

ODE

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringstof Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Piling Martindale/Piling
AKERU	154,50	C				2,9 m	39VI 24CO 18LI 15PES	KH	
AMANI	124,50	C				3,2 m	80LI 20PAN	KH	
ASHANTI	175,00	C				2,93 m	67LI 29CV 4CO	KH	
AURORA	129,00	C				2,8 m	97COSPN 3PESSPN	KH	
EVORA	129,00	C				3,1 m	100HA	KH	
GAIA	98,50	C				3 m	52REPES 48BIOCO	KBH	30.000/4
HIMBA	160,00	C				3 m	30JU 24CO 23PES 12LI	KB	
INTI	135,00	C				3 m	53LI 42CO 2PES 1PAN	KH	
KAIKU	113,50	C				3,1 m	85LI 15REPES	KH	
MANBA	145,00	C				3 m	42HA 20PA 19PAN 19WO	KH	
MAORI	140,00	C				3,15 m	100LI	KH	
MASAI	160,00	C				3 m	50LI 25WV 15PA 10SE	KH	
MAZU	97,00	C				3,2 m	100LI	KH	
MYLADY	130,00	C				3,2 m	100LI	KH	
NARRA	150,00	C				3,2 m	100LI	KBH	
SAGRES	124,00	C				3,05 m	62CO 18HA 9PES 7LI 4CV	KH	
SAMOA	120,00	C				3 m	100CO	KH	
SONORA	201,00	C				2,8 m	39LI 20PES 16PAN 13WO	KH	
SORA	88,50	B				3 m	35CO 35PES 15LI 15VI	KH	
SUNA	145,00	C				3 m	65PA 16CO 13PES 3,5LI 2,5VI	KBH	40.000/3-4
TAIGA	113,50	C				3,05 m	45REPES 36,5PES 12,5CO 6LI	KH	
TARIFA	144,50	C				3 m	35LI 35WO 25REPES 5PA	KH	
TAVIRA	144,50	C				3 m	30WORCY 25PES 23PANRCY 22CO	KH	

FRANJES SOIXANTE QUINZE

FRANGES SOIXANTE QUINZE

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Breedte Largeur	Samenstelling Composition
FRANCES	62,00	,2 m	100PAN
FLORENCE	57,00	,21 m	60CV 40CO
FORTUNA	72,50	,36 m	100CV
FAIZA	31,00	,045 m	98CV 2NY

VOUWGORDIJNEN

Deze tarieven voor vouwgordijnen zijn enkel geldig bij confecties uitgevoerd door het atelier van bmfabrics.

STORES BATEAUX

Ces tarifs pour des stores bateaux ne sont valables que pour les confections effectuées par l'atelier de bmfabrics.

A		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																
↓	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		341	377	414	450	487	524	560	597	633	670	707	743	780	816	853	890	926
1200		371	408	444	481	517	554	591	627	664	700	737	774	810	847	883	920	957
1400		401	438	475	511	548	584	621	658	694	731	767	804	841	877	914	950	987
1600		432	468	505	542	578	615	651	688	725	761	798	834	871	908	944	981	1017
1800		462	499	535	572	609	645	682	718	755	792	828	865	901	938	975	1011	1048
2000		493	529	566	602	639	676	712	749	785	822	859	895	932	968	1005	1042	1078
2200		523	560	596	633	669	706	743	779	816	852	889	926	962	999	1035	1072	1109
2400		553	590	627	663	700	736	773	810	846	883	919	956	993	1029	1066	1102	1139
2600		638	684	730	777	823	869	915	962	1008	1054	1101	1147	1193	1239	1286	1332	1378
2800		668	714	761	807	853	900	946	992	1038	1085	1131	1177	1224	1270	1316	1362	1409
3000		699	745	791	837	884	930	976	1023	1069	1115	1161	1208	1254	1300	1346	1393	1439
3200		729	775	822	868	914	960	1007	1053	1099	1145	1192	1238	1284	1331	1377	1423	1469
3400		759	806	852	898	944	991	1037	1083	1130	1176	1222	1268	1315	1361	1407	1454	1500
3600		790	836	882	929	975	1021	1067	1114	1160	1206	1253	1299	1345	1391	1438	1484	1530
3800		820	866	913	959	1005	1052	1098	1144	1190	1237	1283	1329	1376	1422	1468	1514	1561
4000		851	897	943	989	1036	1082	1128	1175	1221	1267	1313	1360	1406	1452	1498	1545	1591
4200		881	927	974	1020	1066	1112	1159	1205	1251	1297	1344	1390	1436	1483	1529	1575	1621

A		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																
2400		607	654	700	746	792	839	885	931	978	1024	1070	1116	1163	1209	1255	1302	1348

B		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																
↓	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		383	427	471	515	559	603	646	690	734	778	822	866	910	953	997	1041	1085
1200		414	458	501	545	589	633	677	721	765	808	852	896	940	984	1028	1072	1115
1400		444	488	532	576	620	663	707	751	795	839	883	927	970	1014	1058	1102	1146
1600		475	518	562	606	650	694	738	782	825	869	913	957	1001	1045	1088	1132	1176
1800		505	549	593	637	680	724	768	812	856	900	943	987	1031	1075	1119	1163	1207
2000		535	579	623	667	711	755	798	842	886	930	974	1018	1062	1105	1149	1193	1237
2200		566	610	653	697	741	785	829	873	917	960	1004	1048	1092	1136	1180	1224	1267
2400		596	640	684	728	772	815	859	903	947	991	1035	1079	1122	1166	1210	1254	1298
2600		723	784	845	906	966	1027	1088	1149	1210	1270	1331	1392	1453	1513	1574	1635	1696
2800		754	814	875	936	997	1058	1118	1179	1240	1301	1362	1422	1483	1544	1605	1665	1726
3000		784	845	906	966	1027	1088	1149	1210	1270	1331	1392	1453	1513	1574	1635	1696	1757
3200		815	875	936	997	1058	1118	1179	1240	1301	1362	1422	1483	1544	1605	1665	1726	1787
3400		845	906	966	1027	1088	1149	1210	1270	1331	1392	1453	1513	1574	1635	1696	1757	1817
3600		875	936	997	1058	1118	1179	1240	1301	1362	1422	1483	1544	1605	1665	1726	1787	1848
3800		906	966	1027	1088	1149	1210	1270	1331	1392	1453	1514	1574	1635	1696	1757	1817	1878
4000		936	997	1058	1118	1179	1240	1301	1362	1422	1483	1544	1605	1665	1726	1787	1848	1909
4200		967	1027	1088	1149	1210	1270	1331	1392	1453	1514	1574	1635	1696	1757	1817	1878	1939

B		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																
2400		693	754	814	875	936	997	1058	1118	1179	1240	1301	1361	1422	1483	1544	1605	1665

C																		
↓	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		452	508	563	619	674	730	785	841	896	952	1007	1063	1118	1174	1229	1285	1340
1200		483	538	594	649	705	760	816	871	927	982	1038	1093	1149	1204	1260	1315	1371
1400		513	568	624	679	735	790	846	902	957	1013	1068	1124	1179	1235	1290	1346	1401
1600		543	599	654	710	765	821	876	932	987	1043	1098	1154	1209	1265	1320	1376	1432
1800		574	629	685	740	796	851	907	962	1018	1073	1129	1184	1240	1295	1351	1406	1462
2000		604	660	715	771	826	882	937	993	1048	1104	1159	1215	1270	1326	1381	1437	1492
2200		635	690	746	801	857	912	968	1023	1079	1134	1190	1245	1301	1356	1412	1467	1523
2400		665	720	776	831	887	942	998	1054	1109	1165	1220	1276	1331	1387	1442	1498	1553
2600		861	945	1029	1113	1197	1281	1365	1450	1534	1618	1702	1786	1870	1954	2038	2122	2206
2800		891	975	1059	1144	1228	1312	1396	1480	1564	1648	1732	1816	1900	1985	2069	2153	2237
3000		922	1006	1090	1174	1258	1342	1426	1510	1594	1679	1763	1847	1931	2015	2099	2183	2267
3200		952	1036	1120	1204	1288	1373	1457	1541	1625	1709	1793	1877	1961	2045	2129	2214	2298
3400		982	1067	1151	1235	1319	1403	1487	1571	1655	1739	1823	1908	1992	2076	2160	2244	2328
3600		1013	1097	1181	1265	1349	1433	1517	1602	1686	1770	1854	1938	2022	2106	2190	2274	2358
3800		1043	1127	1211	1296	1380	1464	1548	1632	1716	1800	1884	1968	2052	2137	2221	2305	2389
4000		1074	1158	1242	1326	1410	1494	1578	1662	1746	1831	1915	1999	2083	2167	2251	2335	2419
4200		1104	1188	1272	1356	1440	1525	1609	1693	1777	1861	1945	2029	2113	2197	2281	2366	2450

C	Stofbreedte 2,8 m - largeur du tissu 2,8 m																
2400	830	915	999	1083	1167	1251	1335	1419	1503	1587	1671	1756	1840	1924	2008	2092	2176

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw 21%
 Prix de vente, TVA 21% compris

VOUWGORDIJNEN XL

Deze tarieven voor vouwgordijnen zijn enkel geldig bij confecties uitgevoerd door het atelier van bmfabrics.

STORES BATEAUX XL

Ces tarifs pour des stores bateaux ne sont valables que pour les confections effectuées par l'atelier de bmfabrics.

A		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																		
↑	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1000		587	648	709	770	831	892	953	1015	1076	1137	1198	1259	1320	1381	1442	1503	1564	1626	1687
1200		642	703	764	825	886	948	1009	1070	1131	1192	1253	1314	1375	1436	1497	1559	1620	1681	1742
1400		697	758	819	881	942	1003	1064	1125	1186	1247	1308	1369	1430	1492	1553	1614	1675	1736	1797
1600		752	814	875	936	997	1058	1119	1180	1241	1302	1363	1425	1486	1547	1608	1669	1730	1791	1852
1800		808	869	930	991	1052	1113	1174	1235	1296	1358	1419	1480	1541	1602	1663	1724	1785	1846	1907
2000		863	924	985	1046	1107	1168	1229	1291	1352	1413	1474	1535	1596	1657	1718	1779	1840	1902	1963
2200		918	979	1040	1101	1162	1224	1285	1346	1407	1468	1529	1590	1651	1712	1773	1835	1896	1957	2018
2400		973	1034	1095	1157	1218	1279	1340	1401	1462	1523	1584	1645	1706	1768	1829	1890	1951	2012	2073
2600		1081	1151	1222	1292	1363	1433	1504	1574	1644	1715	1785	1856	1926	1997	2067	2138	2208	2279	2349
2800		1136	1206	1277	1347	1418	1488	1559	1629	1700	1770	1841	1911	1982	2052	2123	2193	2264	2334	2404
3000		1191	1262	1332	1402	1473	1543	1614	1684	1755	1825	1896	1966	2037	2107	2178	2248	2319	2389	2460
3200		1246	1317	1387	1458	1528	1599	1669	1740	1810	1881	1951	2022	2092	2162	2233	2303	2374	2444	2515
3400		1301	1372	1442	1513	1583	1654	1724	1795	1865	1936	2006	2077	2147	2218	2288	2359	2429	2500	2570
3600		1357	1427	1498	1568	1639	1709	1780	1850	1920	1991	2061	2132	2202	2273	2343	2414	2484	2555	2625
3800		1412	1482	1553	1623	1694	1764	1835	1905	1976	2046	2117	2187	2258	2328	2399	2469	2540	2610	2680
4000		1467	1538	1608	1678	1749	1819	1890	1960	2031	2101	2172	2242	2313	2383	2454	2524	2595	2665	2736
4200		1522	1593	1663	1734	1804	1875	1945	2016	2086	2157	2227	2298	2368	2438	2509	2579	2650	2720	2791
4400		1577	1648	1718	1789	1859	1930	2000	2071	2141	2212	2282	2353	2423	2494	2564	2635	2705	2776	2846
4600		1633	1703	1774	1844	1915	1985	2056	2126	2196	2267	2337	2408	2478	2549	2619	2690	2760	2831	2901
4800		1688	1758	1829	1899	1970	2040	2111	2181	2252	2322	2393	2463	2534	2604	2675	2745	2816	2886	2956
5000		1795	1875	1955	2035	2115	2195	2274	2354	2434	2514	2594	2674	2754	2833	2913	2993	3073	3153	3233
5200		1850	1930	2010	2090	2170	2250	2330	2409	2489	2569	2649	2729	2809	2889	2968	3048	3128	3208	3288
5400		1906	1985	2065	2145	2225	2305	2385	2465	2545	2624	2704	2784	2864	2944	3024	3104	3183	3263	3343
5600		1961	2041	2121	2200	2280	2360	2440	2520	2600	2680	2759	2839	2919	2999	3079	3159	3239	3318	3398
5800		2016	2096	2176	2256	2335	2415	2495	2575	2655	2735	2815	2894	2974	3054	3134	3214	3294	3374	3454
6000		2071	2151	2231	2311	2391	2471	2550	2630	2710	2790	2870	2950	3030	3109	3189	3269	3349	3429	3509
A		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																		
2400		1028	1099	1169	1240	1310	1381	1451	1522	1592	1663	1733	1803	1874	1944	2015	2085	2156	2226	2297
4800		1743	1823	1903	1982	2062	2142	2222	2302	2382	2462	2541	2621	2701	2781	2861	2941	3021	3100	3180

B		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																		
↑	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1000		617	683	749	816	882	948	1014	1080	1147	1213	1279	1345	1411	1478	1544	1610	1676	1742	1809
1200		672	738	805	871	937	1003	1069	1136	1202	1268	1334	1400	1467	1533	1599	1665	1731	1798	1864
1400		727	794	860	926	992	1058	1125	1191	1257	1323	1389	1456	1522	1588	1654	1720	1787	1853	1919
1600		783	849	915	981	1047	1114	1180	1246	1312	1378	1445	1511	1577	1643	1709	1776	1842	1908	1974
1800		838	904	970	1036	1103	1169	1235	1301	1367	1434	1500	1566	1632	1698	1765	1831	1897	1963	2029
2000		893	959	1025	1092	1158	1224	1290	1356	1423	1489	1555	1621	1687	1754	1820	1886	1952	2018	2085
2200		948	1014	1081	1147	1213	1279	1345	1412	1478	1544	1610	1676	1743	1809	1875	1941	2007	2074	2140
2400		1003	1070	1136	1202	1268	1334	1401	1467	1533	1599	1665	1732	1798	1864	1930	1996	2063	2129	2195
2600		1081	1151	1222	1292	1363	1433	1504	1574	1644	1715	1785	1856	1926	1997	2067	2138	2208	2279	2349
2800		1136	1206	1277	1347	1418	1488	1559	1629	1700	1770	1841	1911	1982	2052	2123	2193	2264	2334	2404
3000		1191	1262	1332	1402	1473	1543	1614	1684	1755	1825	1896	1966	2037	2107	2178	2248	2319	2389	2460
3200		1246	1317	1387	1458	1528	1599	1669	1740	1810	1881	1951	2022	2092	2162	2233	2303	2374	2444	2515
3400		1301	1372	1442	1513	1583	1654	1724	1795	1865	1936	2006	2077	2147	2218	2288	2359	2429	2500	2570
3600		1357	1427	1498	1568	1639	1709	1780	1850	1920	1991	2061	2132	2202	2273	2343	2414	2484	2555	2625
3800		1412	1482	1553	1623	1694	1764	1835	1905	1976	2046	2117	2187	2258	2328	2399	2469	2540	2610	2680
4000		1467	1538	1608	1678	1749	1819	1890	1960	2031	2101	2172	2242	2313	2383	2454	2524	2595	2665	2736
4200		1522	1593	1663	1734	1804	1875	1945	2016	2086	2157	2227	2298	2368	2438	2509	2579	2650	2720	2791
4400		1577	1648	1718	1789	1859	1930	2000	2071	2141	2212	2282	2353	2423	2494	2564	2635	2705	2776	2846
4600		1633	1703	1774	1844	1915	1985	2056	2126	2196	2267	2337	2408	2478	2549	2619	2690	2760	2831	2901
4800		1688	1758	1829	1899	1970	2040	2111	2181	2252	2322	2393	2463	2534	2604	2675	2745	2816	2886	2956
5000		1886	1981	2076	2171	2266	2361	2456	2552	2647	2742	2837	2932	3027	3123	3218	3313	3408	3503	3598
5200		1941	2036	2131	2226	2321	2417	2512	2607	2702	2797	2892	2987	3083	3178	3273	3368	3463	3558	3654
5400		1996	2091	2186	2281	2377	2472	2567	2662	2757	2852	2948	3043	3138	3233	3328	3423	3518	3614	3709
5600		2051	2146	2241	2337	2432	2527	2622	2717	2812	2908	3003	3098	3193	3288	3383	3479	3574	3669	3764
5800		2106	2201	2297	2392	2487	2582	2677	2772	2868	2963	3058	3153	3248	3343	3439	3534	3629	3724	3819
6000		2162	2257	2352	2447	2542	2637	2732	2828	2923	3018	3113	3208	3303	3399	3494	3589	3684	3779	3874
B		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																		
2400		1088	1169	1250	1330	1411	1492	1572	1653	1734	1814	1895	1976	2057	2137	2218	2299	2379	2460	2541
4800		1833	1928	2023	2119	2214	2309	2404	2499	2594	2690	2785	2880	2975	3070	3165	3260	3356	3451	3546

C		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m																		
↑	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1000		676	753	829	905	982	1058	1134	1211	1287	1363	1439	1516	1592	1668	1745	1821	1897	1974	2050
1200		732	808	884	961	1037	1113	1189	1266	1342	1418	1495	1571	1647	1724	1800	1876	1952	2029	2105
1400		787	863	939	1016	1092	1168	1245	1321	1397	1474	1550	1626	1702	1779	1855	1931	2008	2084	2160
1600		842	918	995	1071	1147	1224	1300	1376	1452	1529	1605	1681	1758	1834	1910	1987	2063	2139	2215
1800		897	974	1050	1126	1202	1279	1355	1431	1508	1584	1660	1737	1813	1889	1965	2042	2118	2194	2271
2000		952	1029	1105	1181	1258	1334	1410	1487	1563	1639	1715	1792	1868	1944	2021	2097	2173	2250	2326
2200		1008	1084	1160	1237	1313	1389	1465	1542	1618	1694	1771	1847	1923	2000	2076	2152	2228	2305	2381
2400		1063	1139	1215	1292	1368	1444	1521	1597	1673	1750	1826	1902	1978	2055	2131	2207	2284	2360	2436
2600		1081	1151	1222	1292	1363	1433	1504	1574	1644	1715	1785	1856	1926	1997	2067	2138	2208	2279	2349
2800		1136	1206	1277	1347	1418	1488	1559	1629	1700	1770	1841	1911	1982	2052	2123	2193	2264	2334	2404
3000		1191	1262	1332	1402	1473	1543	1614	1684	1755	1825	1896	1966	2037	2107	2178	2248	2319	2389	2460
3200		1246	1317	1387	1458	1528	1599	1669	1740	1810	1881	1951	2022	2092	2162	2233	2303	2374	2444	2515
3400		1301	1372	1442	1513	1583	1654	1724	1795	1865	1936	2006	2077	2147	2218	2288	2359	2429	2500	2570
3600		1357	1427	1498	1568	1639	1709	1780	1850	1920	1991	2061	2132	2202	2273	2343	2414	2484	2555	2625
3800		1412	1482	1553	1623	1694	1764	1835	1905	1976	2046	2117	2187	2258	2328	2399	2469	2540	2610	2680
4000		1467	1538	1608	1678	1749	1819	1890	1960	2031	2101	2172	2242	2313	2383	2454	2524	2595	2665	2736
4200		1522	1593	1663	1734	1804	1875	1945	2016	2086	2157	2227	2298	2368	2438	2509	2579	2650	2720	2791
4400		1577	1648	1718	1789	1859	1930	2000	2071	2141	2212	2282	2353	2423	2494	2564	2635	2705	2776	2846
4600		1633	1703	1774	1844	1915	1985	2056	2126	2196	2267	2337	2408	2478	2549	2619	2690	2760	2831	2901
4800		1688	1758	1829	1899	1970	2040	2111	2181	2252	2322	2393	2463	2534	2604	2675	2745	2816	2886	2956
5000		1886	1981	2076	2171	2266	2361	2456	2552	2647	2742	2837	2932	3027	3123	3218	3313	3408	3503	3598
5200		1941	2036	2131	2226	2321	2417	2512	2607	2702	2797	2892	2987	3083	3178	3273	3368	3463	3558	3654
5400		1996	2091	2186	2281	2377	2472	2567	2662	2757	2852	2948	3043	3138	3233	3328	3423	3518	3614	3709
5600		2051	2146	2241	2337	2432	2527	2622	2717	2812	2908	3003	3098	3193	3288	3383	3479	3574	3669	3764
5800		2106	2201	2297	2392	2487	2582	2677	2772	2868	2963	3058	3153	3248	3343	3439	3534	3629	3724	3819
6000		2162	2257	2352	2447	2542	2637	2732	2828	2923	3018	3113	3208	3303	3399	3494	3589	3684	3779	3874
C		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m																		
2400		1208	1308	1409	1510	1611	1712	1813	1914	2015	2115	2216	2317	2418	2519	2620	2721	2822	2923	3023
4800		2012	2137	2263	2388	2514	2639	2765	2890	3016	3141	3266	3392	3517	3643	3768	3894	4019	4145	4270

A		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m				B		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m		C		Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m	
↑	↔	4800	5000	5200	5400	4800	5000	5200	5400	4800	5000	5200	5400
1000		1748	1809	1870	1931	1875	1941	2007	2073	2126	2202	2279	2355
1200		1803	1864	1925	1986	1930	1996	2062	2129	2181	2258	2334	2410
1400		1858	1919	1980	2041	1985	2051	2118	2184	2237	2313	2389	2465
1600		1913	1974	2036	2097	2040	2107	2173	2239	2292	2368	2444	2521
1800		1969	2030	2091	2152	2096	2162	2228	2294	2347	2423	2500	2576
2000		2024	2085	2146	2207	2151	2217	2283	2349	2402	2478	2555	2631
2200		2079	2140	2201	2262	2206	2272	2338	2405	2457	2534	2610	2686
2400		2134	2195	2256	2317	2261	2327	2394	2460	2513	2589	2665	2741
2600		2336	2403	2470	2537	2590	2667	2745	2822	3093	3191	3288	3385
2800		2475	2545	2616	2686	2729	2810	2890	2971	3232	3333	3434	3535
3000		2530	2601	2671	2742	2784	2865	2945	3026	3287	3388	3489	3590
3200		2585	2656	2726	2797	2839	2920	3001	3081	3342	3443	3544	3645
3400		2641	2711	2782	2852	2895	2975	3056	3137	3398	3498	3599	3700
3600		2696	2766	2837	2907	2950	3030	3111	3192	3453	3554	3654	3755
3800		2751	2821	2892	2962	3005	3086	3166	3247	3508	3609	3710	3811
4000		2806	2877	2947	3018	3060	3141	3221	3302	3563	3664	3765	3866
4200		2861	2932	3002	3073	3115	3196	3277	3357	3618	3719	3820	3921
4400		2917	2987	3058	3128	3171	3251	3332	3413	3674	3774	3875	3976
4600		2972	3042	3113	3183	3226	3306	3387	3468	3729	3830	3930	4031
4800		3027	3097	3168	3238	3281	3362	3442	3523	3784	3885	3986	4087
5000		3313	3392	3472	3552	3694	3789	3884	3979	4448	4573	4699	4824
5200		3368	3448	3527	3607	3749	3844	3939	4034	4503	4629	4754	4880
5400		3423	3503	3583	3663	3804	3899	3994	4089	4558	4684	4809	4935
5600		3478	3558	3638	3718	3859	3954	4049	4145	4614	4739	4865	4990
5800		3533	3613	3693	3773	3914	4010	4105	4200	4669	4794	4920	5045
6000		3589	3668	3748	3828	3970	4065	4160	4255	4724	4849	4975	5100
A		Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m											
2400		2367	2438	2508	2579	2621	2702	2783	2863	3124	3225	3326	3427
4800		3260	3340	3420	3500	3641	3736	3831	3927	4396	4521	4646	4772

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw 21%
 Prix de vente, TVA 21% compris

CONFECTIE EN MOTORISATIE

CONFECTION ET MOTORISATION

CONFECTIE - CONFECTION

Banen weefstof	Lés textile tissé		Adv prijs Prix de vente	Gevoerd Doublé
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple	baan/lé	35,99	65,70
Geplooid, met platte plooi	Plissé, avec pli plat	baan/lé	47,59	77,30
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi + retourplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple + retour de pli	baan/lé	47,59	77,30
Geplooid, met waveplooi	Plissé, avec pli vague	baan/lé	37,14	66,85
Op roede, met ringen 13/25/40 mm	Sur triangle, avec œillets de 13/25/40 mm	baan/lé	84,71	114,42
Kamerhoog weefstof	Tissu grand hauteur			
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple	m	26,83	47,19
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi + retourplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple + retour de pli	m	38,43	58,79
Geplooid, met waveplooi	Plissé, avec pli vague	m	27,08	48,74

MOTORISATIE - MOTORISATION

Vouwgordijn - motorisatie met batterijen	Store bateau - motorisation avec batterie		Adv prijs Prix de vente
Motor Tilt & Lift 25 RTS (enkel bij standaard systeem)	Moteur Tilt & Lift 25 RTS	stuk/piece	235,43
Opties	Options		
Somfy 12V Stekker voeding	Transformateur 12V AC DC	stuk/piece	79,88
Somfy 12V Oplader MiMh externe accu	Somfy 12V MiMh accu externe, chargeur	stuk/piece	79,88
Somfy 12V Externe accu (10x AA NiMh)	Somfy 12V accu Externe (10x AA NiMh)	stuk/piece	136,82
12V Interne Li-ion accu	12V Li-ion accu Interne	stuk/piece	77,64
12V Li-ion stekker oplader	12V Li-ion chargeur	stuk/piece	95,30
Somfy 12V Zonnecel	Kit Solaire 12V	stuk/piece	235,66

Vouwgordijn - motorisatie 230V (enkel bij XL systeem)	Store bateau - motorisation 230V		
Motor Sonesse 40 WT 3/30 230V	Moteur Sonesse 40 WT 3/30 230V	stuk/piece	268,46
Motor Sonesse 40 WT 6/20 230V	Moteur Sonesse 40 WT 6/20 230V	stuk/piece	268,46
Motor Sonesse 40 RTS 3/30 230V	Moteur Sonesse 40 RTS 3/30 230V	stuk/piece	383,51
Motor Sonesse 40 RTS 6/20 230V	Moteur Sonesse 40 RTS 6/20 230V	stuk/piece	383,51
Motor Sonesse 40 IO 3/30 230V	Moteur Sonesse 40 IO 3/30 230V	stuk/piece	343,53
Motor Sonesse 40 IO 6/20 230V	Moteur Sonesse 40 IO 6/20 230V	stuk/piece	343,53

Afstandsbedieningen	Émetteurs		
Tahoma Connect 2.0	Tahoma Connect 2.0	stuk/piece	475,36
Afstandsbediening Telis 1 RTS - Pure	Émetteur Telis 1 RTS - Pure	stuk/piece	104,38
Afstandsbediening Telis 1 RTS - Silver	Émetteur Telis 1 RTS - Silver	stuk/piece	104,38
Afstandsbediening Telis 4 RTS - Pure	Émetteur Telis 4 RTS - Pure	stuk/piece	169,80
Afstandsbediening Telis 4 RTS - Silver	Émetteur Telis 4 RTS - Silver	stuk/piece	169,80
Afstandsbediening Telis 6 Chronis RTS - Pure	Émetteur Telis 6 Chronis RTS - Pure	stuk/piece	447,27
Afstandsbediening Telis 16 RTS - Pure	Émetteur Telis 16 RTS - Pure	stuk/piece	447,27
Afstandsbediening Smoove 1 RTS - Pure	Émetteur Smoove 1 RTS - Pure	stuk/piece	115,99

Voorwaarden:

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl 21% btw
 Levertijd zie woontotaal
 Franco €15 voor stofbedrag < €150
 Vaste toeslag gebruik stoffen derde leverancier €20
 Toeslag snellere levering zie woontotaal

Conditions:

Prix de vente, TVA 21% compris
 Délai de livraison voire woontotaal
 Franco € 15 pour un valeur de tissus < € 150
 Supplément fixe pour de tissus provenant de fournisseurs tiers € 20
 Supplément livraison rapide voire woontotaal

Voor detailberekeningen, toeslagen en specifieke stoffen verwijzen we u naar woontotaal.bmfabrics.com
 Pour les calculs détaillés, les suppléments et les tissus spécifiques, nous vous référons à woontotaal.bmfabrics.com

PRIJSLIJST ROLGORDIJN STOFFEN

PRIX DES TISSUS DE STORES ENROULEURS

Naam Nom	Soort stof * Type de tissu *	Gewicht (g/m ²) Poids (g/m ²)	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomtech Zoomtech	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gedraaid Max. larg. Tournée	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. breedte met naad Max. larg. couture	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. oppervlakte Max. surface	Samenstelling Composition	Brandwerend Non feu
ADAM	P	200	PGB	PZ1	310	600	320	280	0	0	8	100% PES	
AIX	T	140	PGA	PZ1	240	540	0	0	0	0	8	100% PES	
ALEPPO	B	420	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	9	100% PES	B1
ALEX	P	200	PGA	PZ1	240	600	335	210	335	570	9	100% PES	
ALEXANDRA	S	510	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
ALMELO	B	405	PGC	PZ2	310	560	335	280	0	0	9	100% PES	B1
AMSTERDAM	B	420	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	9	100% PES	
ANDE	T	200	PGB	PZ1	300	600	335	280	0	0	9	100% PES	
ANDORRA	T	140	PGC	PZ2	335	540	325	190	0	0	8	100% TREVIRA CS	
ANGOLA	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	270	0	0	8	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
ANKARA	B	360	PGA	PZ1	240	560	320	210	320	540	8	100% PES	
ANTIGUA	T	211	PGB	PZ1	280	560	320	250	0	0	9	100% PES	
ARMENIE	T	140	PGA	PZ1	240	540	0	0	0	0	8	100% PES	
ARNHEM	B	260	PGA	PZ1	250	560	320	220	320	540	8	100% PES	
ARNO	P	150	PGA	PZ1	280	560	0	0	0	0	8	100% PES	
ARTA	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
ASTI	B	290	PGB	PZ1	300	540	320	270	0	0	8	100% PES	
ASTRAL	T	210	PGB	PZ1	300	600	335	280	0	0	9	95% PES 5% LI	
ATLAS	B	390	PGC	PZ2	300	600	335	280	0	0	9	100% PES	
AUSTIN	B	500	PGH	PZ4	320	600	320	290	320	600	9	41% GF, 59% PVC	B1/M1
AVA	S	520	PGC	PZ2	300	600	320	270	320	600	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
AVA print	S	520	PGE	PZ2	300	600	500	271	500	600	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
AVIGNON	B	505	PGG	PZ4	290	600	320	260	320	600	9	15% PES, 45% PVC, 40% AF	B1/M1
AVIGNON print	B	505	PGH	PZ4	290	520	400	261	400	520	9	25% PES, 75% PVC	M1
AXEL	B	360	PGC	PZ2	300	600	335	270	335	570	9	100% PES	
BAZEL	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
BELGIE	T	250	PGC	PZ2	305	560	335	275	0	0	9	100% TREVIRA CS	
BELIZE	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	270	0	0	8	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
BOB	P	220	PGB	PZ1	300	600	335	270	335	570	9	100% PES	B1/M1
BOLOGNA	B	500	PGH	PZ4	320	600	320	290	320	600	9	41% GF, 59% PVC	B1/M1
BONAIRE	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	270	0	0	8	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
BRIAN	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	8	100% PES	
BRUCE	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	8	100% PES	
BRUNO	T	270	PGD	PZ2	300	600	320	270	320	540	10	100% TREVIRA CS	B1/M1
CADIZ	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
CAMBODJA	T	211	PGB	PZ1	280	560	320	250	0	0	9	100% PES	
CANADA	T	105	PGC	PZ2	240	540	0	0	0	0	8	100% PES	
CANNES	B	360	PGC	PZ2	300	600	335	270	335	570	9	100% PES	
CASABLANCA	B	405	PGC	PZ2	310	560	335	280	0	0	9	100% PES	B1
CATIE	S	520	PGD	PZ2	300	600	320	270	320	600	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
CHILI	T	250	PGC	PZ2	305	560	335	275	0	0	9	100% TREVIRA CS	
COLIN	P	516	PGF	PZ3	310	600	0	0	0	0	10	36% GF, 64% PVC	M2
COLOMBIA	T	140	PGC	PZ2	335	540	325	190	0	0	8	100% TREVIRA CS	

Naam Nom	Soort stof * Type de tissu *	Gewicht (g/m ²) Poids (g/m ²)	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomtech Zoomtech	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gedraaid Max. larg. Tournée	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. breedte met naad Max. larg. couture	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. oppervlakte Max. surface	Samenstelling Composition	Brandwerend Non feu
COST RICA	T	250	PGC	PZ2	305	560	335	275	0	0	9	100% TREVIRA CS	
CUBA	T	260	PGD	PZ2	330	560	0	0	0	0	9	100% PES	
CYPRUS	T	140	PGC	PZ2	335	540	325	190	0	0	8	100% TREVIRA CS	
CYRIEL	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	8	100% PES	
DAKAR	B	300	PGB	PZ1	240	540	320	210	320	540	8	100% PES	
DAMLA	S	425	PGD	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	26% PES, 74% PVC	B1/M1
DARIA	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
DAVID	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	8	100% PES	
DINA	S	223	PGF	PZ3	320	600	0	0	0	0	10	100% PET RECYCLES	B1/M1
DONNY	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	8	100% PES	
DORIEN	S	300	PGF	PZ3	300	560	335	270	335	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
DUITSLAND	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	270	0	0	8	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
EGYPTE	T	250	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% TREVIRA CS	
EGYPTE print	T	255	PGE	PZ2	295	520	0	0	0	0	9	100% PES	B1/M1
ELINE	S	300	PGF	PZ3	300	560	335	270	335	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
ELISE	S	393	PGC	PZ2	310	600	315	280	315	570	10	36% GF, 64% PVC	M2
ELLA	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
EMIEL	P	150	PGA	PZ1	240	600	0	0	0	0	8	100% PES	
ERIN	S	401	PGG	PZ4	285	600	0	0	0	0	9	36% GF, 64% PVC	NFPA 701
ESTLAND	T	150	PGD	PZ2	335	560	320	190	0	0	9	70% PES, 30% LI	
EUPEN	B	360	PGA	PZ1	240	560	320	210	320	540	8	100% PES	
FEBE	S	425	PGD	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	26% PES, 74% PVC	B1/M1
FEZ	B	255	PGB	PZ1	240	520	400	210	400	570	9	100% PES	B1
FIGI	T	170	PGC	PZ2	300	540	320	270	0	0	8	100% TREVIRA CS	B1/C1/M1
FINLAND	T	140	PGC	PZ2	335	540	325	190	0	0	8	100% TREVIRA CS	
FINLAND print	T	140	PGE	PZ2	310	520	0	0	0	0	9	100% TREVIRA CS	
FIRENZE	B	300	PGB	PZ1	240	540	320	210	320	540	8	100% PES	
FLORIS	P	160	PGA	PZ1	200	520	400	170	400	570	8	100% PES	
FREJUS	B	260	PGA	PZ1	250	560	320	220	320	540	8	100% PES	
GABI	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
GABON	T	105	PGC	PZ2	330	540	0	0	0	0	8	90% PES, 10% LI	
GASTON	T	270	PGD	PZ2	300	600	320	270	320	540	10	100% TREVIRA CS	B1/M1
GEERT	P	200	PGB	PZ1	310	600	320	280	0	0	8	100% PES	
GENOVA	B	500	PGH	PZ4	320	600	320	290	320	600	9	41% GF, 59% PVC	B1/M1
GENT	B	300	PGB	PZ1	300	540	320	270	320	540	8	100% PES	
GENUA	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
GHANA	T	211	PGB	PZ1	280	560	320	250	0	0	9	100% PES	
GIBRALTAR	T	260	PGD	PZ2	330	560	0	0	0	0	9	100% PES	
GISELLE	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
GLASGOW	B	255	PGB	PZ1	240	520	400	210	400	570	9	100% PES	B1
GRACE	S	435	PGF	PZ3	310	600	315	280	315	570	10	36% GF, 64% PVC	
GRANADA	B	320	PGB	PZ1	310	560	320	280	320	540	9	100% PES	
GUIDO	P	220	PGC	PZ2	300	600	335	270	335	570	9	100% PES	B1/M1

Naam Nom	Soort stof * Type de tissu *	Gewicht (g/m ²) Poids (g/m ²)	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomtech Zoomtech	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gedraaid Max. larg. Tournée	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. breedte met naad Max. larg. couture	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. oppervlakte Max. surface	Samenstelling Composition	Brandwerend Non feu
HAILEY	S	393	PGC	PZ2	310	600	315	280	315	570	10	36% GF, 64% PVC	M2
HAITI	T	120	PGC	PZ2	300	560	320	270	0	0	9	100% PES	
HANS	P	200	PGA	PZ1	310	540	320	280	0	0	8	100% PES	
HAROLD	P	190	PGA	PZ1	300	540	320	270	320	540	8	100% PES	
HENRI	P	150	PGA	PZ1	280	600	0	0	0	0	8	100% PES	
HILDE	S	425	PGD	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	26% PES, 74% PVC	B1/M1
HOLLY	S	425	PGD	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	26% PES, 74% PVC	B1/M1
HONOLULU	B	290	PGB	PZ1	300	540	320	270	0	0	8	100% PES	
INDIA	T	120	PGC	PZ2	300	560	320	270	0	0	9	100% PES	B1
INEZ	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	240	335	570	10	30% PES, 70% PVC	B1/M1
INGE	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	240	335	570	10	30% PES, 70% PVC	B1/M1
IRENA	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	240	335	570	10	30% PES, 70% PVC	B1/M1
IRIS	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	240	335	570	10	30% PES, 70% PVC	B1/M1
ISABEL	S	290	PGG	PZ4	267	600	335	240	335	570	10	30% PES, 70% PVC	B1/M1
JADE	S	300	PGF	PZ3	300	560	335	270	335	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
JAPAN	T	120	PGC	PZ2	300	560	320	270	0	0	9	100% PES	B1
JENTE	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
JULIETTE	S	425	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
KATJA	S	223	PGF	PZ3	320	600	0	0	0	0	10	100% PET RECYCLES	B1/M1
KENIA	T	120	PGA	PZ1	240	540	0	0	0	0	8	100% PES	B1
KRAKAU	B	360	PGC	PZ2	200	600	335	170	335	570	8	100% PES	
KYRA	S	300	PGF	PZ3	300	560	335	270	335	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LANCE	P	516	PGF	PZ3	310	600	0	0	0	0	10	36% GF, 64% PVC	M2
LAOS	P	275	PGC	PZ2	300	560	320	270	0	0	9	100% PES	B
LAURA	S	420	PGB	PZ1	300	600	300	270	300	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LAURA print	S	420	PGD	PZ1	300	600	500	265	500	600	12	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LEBANON	P	150	PGD	PZ2	300	600	0	0	0	0	9	100% PES	
LEEDS	B	360	PGC	PZ2	300	600	335	270	335	570	9	100% PES	
LILLY	S	385	PGF	PZ3	320	600	315	290	315	570	10	36% GF, 64% PVC	M2
LINDA	S	420	PGF	PZ3	320	560	315	290	315	570	8	36% GF, 64% PVC	M2
LIVA	S	420	PGC	PZ2	300	600	300	270	300	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
LUCY	S	393	PGC	PZ2	310	600	315	280	315	570	10	36% GF, 64% PVC	M2
LUGO	B	290	PGB	PZ1	300	540	320	270	0	0	8	100% PES	
MARGOT	S	420	PGB	PZ1	300	600	300	270	300	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
MARIE	S	385	PGF	PZ3	320	600	315	290	315	570	10	36% GF, 64% PVC	M2
MAX	P	175	PGA	PZ1	310	540	320	280	0	0	8	100% PES	
MAX print	P	175	PGC	PZ1	310	520	400	275	400	520	9	100% PES	
MAYA	S	420	PGC	PZ2	300	600	300	270	300	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
MILANO	B	500	PGH	PZ4	320	600	320	290	320	600	9	41% GF, 59% PVC	B1/M1
MIRA	S	420	PGC	PZ2	300	600	300	270	300	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
MOLLY	S	420	PGC	PZ2	300	600	300	270	300	570	9	25% PES, 75% PVC	B1/M1
NATHALY	S	385	PGF	PZ3	320	600	315	290	315	570	10	36% GF, 64% PVC	M2
NIAM	S	401	PGG	PZ4	285	600	0	0	0	0	9	36% GF, 64% PVC	NFPA 701

Naam Nom	Soort stof * Type de tissu *	Gewicht (g/m ²) Poids (g/m ²)	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomtech Zoomtech	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gedraaid Max. larg. Tournée	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. breedte met naad Max. larg. couture	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Tournée	Max. oppervlakte Max. surface	Samenstelling Composition	Brandwerend Non feu
PATRAS	B	360	PGA	PZ1	240	560	320	210	320	540	8	100% PES	
PAULINE	S	390	PGB	PZ1	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
PAULINE BLACK	S	390	PGB	PZ1	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
PAULINE GREY	S	390	PGB	PZ1	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
PIPER	S	401	PGG	PZ4	285	600	0	0	0	0	9	36% GF, 64% PVC	NFPA 701
RANI	S	390	PGC	PZ2	300	600	315	270	315	570	10	25% PES, 75% PVC	B1/M1
REUS	B	360	PGA	PZ1	240	560	320	210	320	540	8	100% PES	
RUBY	S	393	PGC	PZ2	310	600	315	280	315	570	10	36% GF, 64% PVC	M2
SOFIA	B	360	PGC	PZ2	300	600	335	270	335	570	9	95% PES 5% LI	
SOLAR	B	400	PGC	PZ2	300	600	335	280	0	0	9	95% PES 5% LI	
SPLIT	B	320	PGC	PZ2	305	560	0	0	0	0	9	100% PES	
TESSA	S	401	PGG	PZ4	285	600	0	0	0	0	9	36% GF, 64% PVC	NFPA 701
UBEDA	B	290	PGB	PZ1	300	540	320	270	0	0	8	100% PES	
VILNIUS	B	360	PGC	PZ2	300	600	335	270	335	570	9	100% PES	

* Stof soort / Type de tissu
B: Block / Blackout
T: Transparant

P: Plain
S: Screen
D: Duo

PRIJSLIJST ROLGORDIJNEN

PRIX DES STORES ENROULEURS

REN32

REN32	PGA									
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		116	123	140	148	155	164	171	182	197
1200		120	129	146	161	167	176	185	198	213
1400		126	137	154	171	180	189	199	214	231
1600		130	141	164	181	190	201	216	231	248
1800		136	149	172	187	200	215	230	245	266
2000		140	155	180	195	210	227	244	261	284
2200		146	161	188	203	220	237	254	275	298
2400		152	171	196	211	228	247	266	287	312
2600		160	179	200	217	234	253	274	297	322
2800		168	187	204	219	238	257	278	303	328
3000		180	195	210	223	240	259	282	305	332

REN32	PGB									
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		136	149	170	187	196	209	220	233	248
1200		140	153	180	197	208	225	238	253	270
1400		144	159	188	207	224	239	254	273	294
1600		150	169	196	217	234	251	270	293	316
1800		154	175	204	229	246	263	288	311	337
2000		160	179	210	239	254	275	301	326	359
2200		166	189	222	247	264	288	315	342	377
2400		176	197	231	254	273	298	323	358	389
2600		184	205	239	258	279	306	333	368	403
2800		194	216	241	262	285	312	339	376	411
3000		205	222	245	268	291	314	343	378	415

REN32	PGC									
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		154	173	195	215	227	241	252	272	286
1200		158	176	204	228	240	257	275	291	313
1400		164	186	214	240	256	272	292	312	338
1600		174	192	225	249	269	289	309	335	361
1800		176	199	233	261	281	303	330	358	384
2000		183	207	241	272	296	318	348	377	411
2200		191	215	254	282	308	335	363	397	432
2400		201	225	266	293	317	347	379	416	451
2600		208	236	273	299	327	360	392	431	467
2800		218	244	277	305	335	368	402	439	480
3000		230	251	281	307	337	370	406	443	486

REN32	PGD									
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		181	198	225	249	260	274	290	308	328
1200		187	205	241	263	279	297	315	335	361
1400		197	217	254	278	300	320	338	366	392
1600		204	232	266	297	315	339	365	393	426
1800		212	240	279	311	335	362	388	422	453
2000		218	250	289	326	350	382	413	447	486
2200		235	261	304	338	369	401	436	472	513
2400		245	275	320	349	383	416	456	495	536
2600		256	288	329	357	392	430	469	514	559
2800		270	300	333	367	398	441	481	526	571
3000		281	307	335	369	404	445	486	530	577

REN32	PGE									
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		191	210	236	266	281	299	318	340	370
1200		200	219	254	284	301	322	347	371	405
1400		211	233	271	303	322	348	374	406	442
1600		224	250	289	319	344	370	402	439	480
1800		234	263	304	335	365	394	429	468	515
2000		245	274	316	354	382	416	453	498	550
2200		264	292	335	370	400	436	479	529	581
2400		278	310	358	385	417	454	499	549	608
2600		298	327	368	396	429	470	515	569	630
2800		322	345	377	405	439	478	524	582	645
3000		346	358	379	407	442	483	533	585	648

REN32	PGF									
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		211	233	267	303	320	346	371	402	440
1200		222	246	291	325	351	377	411	445	487
1400		233	264	311	350	378	410	446	488	539
1600		247	285	331	372	408	441	482	530	584
1800		258	299	349	394	431	470	517	569	630
2000		271	314	368	416	453	498	550	607	670
2200		293	330	388	432	475	522	575	638	707
2400		311	349	410	449	493	544	601	664	738
2600		330	372	424	462	508	560	618	684	760
2800		357	391	433	471	517	569	628	699	774
3000		383	403	437	476	521	573	634	702	780

REN32	PGG									
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		242	266	307	348	369	397	429	466	507
1200		253	279	333	374	400	436	471	512	562
1400		266	303	357	399	433	470	513	562	615
1600		284	323	379	429	464	507	554	607	670
1800		298	339	399	451	495	540	592	653	723
2000		311	358	423	476	519	571	630	693	767
2200		333	378	444	495	545	597	660	732	811
2400		357	400	468	515	567	622	689	761	844
2600		379	425	485	529	581	641	707	783	871
2800		406	446	496	538	590	651	720	801	888
3000		436	460	499	546	596	655	725	805	897

REN32	PGH									
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000		267	297	344	389	415	447	480	520	570
1200		280	314	371	418	448	487	524	573	628
1400		297	336	397	447	486	525	574	629	688
1600		317	361	424	478	517	567	621	682	751
1800		331	380	448	506	554	606	665	732	807
2000		348	398	468	531	581	639	703	776	860
2200		372	422	496	553	611	670	738	816	906
2400		397	446	523	575	631	695	767	850	945
2600		421	473	540	591	647	714	789	878	972
2800		452	495	552	602	660	726	806	894	992
3000		485	513	556	606	664	736	811	902	1001

REN40

REN40	PGA											
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		129	140	162	176	188	202	214	230	249	269	299
1200		133	146	168	188	200	214	228	245	265	289	315
1400		139	154	176	198	212	226	241	261	283	307	334
1600		142	158	186	208	222	237	257	277	299	325	354
1800		148	166	194	214	232	251	271	291	317	344	372
2000		152	172	202	222	241	263	285	307	334	362	392
2200		158	178	210	230	251	273	295	321	348	376	412
2400		164	188	218	237	259	283	307	332	362	392	427
2600		172	196	222	243	265	289	315	342	372	406	439
2800		180	204	226	245	269	293	319	348	378	412	447
3000		192	212	232	249	271	295	323	350	382	416	451

REN40	PGB											
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		148	166	192	214	228	245	261	279	299	323	350
1200		152	170	202	224	239	261	279	299	321	348	374
1400		156	176	210	234	255	275	295	319	344	370	404
1600		162	186	218	243	265	287	311	338	366	396	431
1800		166	192	226	255	277	299	328	356	386	421	453
2000		172	196	232	265	285	311	340	370	408	441	481
2200		178	206	243	273	295	323	354	386	425	461	505
2400		188	214	251	279	303	332	362	402	437	483	522
2600		196	222	259	283	309	340	372	412	451	497	540
2800		206	232	261	287	315	346	378	420	459	507	552
3000		216	237	265	293	321	348	382	421	463	511	558

REN40	PGC											
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		166	189	215	240	257	276	291	315	334	361	391
1200		170	193	225	253	270	291	314	334	361	389	419
1400		176	202	234	264	285	306	331	355	385	416	448
1600		185	208	246	274	298	323	348	378	408	444	480
1800		187	215	253	285	310	336	368	400	431	470	506
2000		195	223	261	297	325	351	385	419	457	495	536
2200		202	230	274	306	336	368	400	438	478	521	563
2400		212	240	285	317	346	380	416	457	497	542	586
2600		219	251	293	323	355	393	429	472	512	559	608
2800		229	259	297	329	363	400	438	480	525	570	620
3000		240	266	300	331	365	402	442	484	531	574	625

REN40	PGD											
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		193	213	246	274	289	308	329	351	376	404	436
1200		198	221	261	287	308	331	353	378	408	438	476
1400		208	232	274	302	329	353	376	408	438	474	512
1600		215	247	285	321	344	372	402	434	472	506	548
1800		223	255	298	334	363	395	425	463	499	542	584
2000		229	264	308	349	378	414	450	487	531	574	621
2200		246	276	323	361	397	433	472	512	557	606	655
2400		255	289	338	372	410	448	491	535	580	633	688
2600		266	302	348	380	419	461	504	553	603	654	710
2800		280	314	351	389	425	472	516	565	614	669	729
3000		291	321	353	391	431	476	521	569	620	676	737

REN40	PGE											
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		201	225	255	290	309	331	354	381	416	450	498
1200		210	234	273	308	329	354	383	412	450	489	540
1400		221	248	290	326	349	380	410	446	486	532	586
1600		234	264	308	342	371	401	437	479	524	574	633
1800		245	277	322	358	392	425	464	507	558	615	676
2000		255	288	335	376	408	446	488	536	592	653	721
2200		273	306	353	392	426	466	513	567	622	689	761
2400		288	324	376	407	443	484	532	586	649	720	795
2600		308	340	385	417	455	500	549	606	671	743	822
2800		331	358	394	426	464	507	558	619	685	761	844
3000		354	371	396	428	468	513	567	622	689	765	851

REN40	PGF											
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		221	248	286	326	347	378	407	443	484	529	586
1200		232	261	309	347	378	408	446	484	531	585	642
1400		243	279	329	372	405	441	480	527	581	637	700
1600		257	299	349	394	434	471	516	568	626	689	756
1800		268	313	367	416	457	500	550	606	671	739	811
2000		281	327	385	437	479	527	583	644	711	784	864
2200		302	344	405	453	500	550	608	675	747	824	912
2400		320	362	426	470	518	572	633	700	777	858	950
2600		338	385	441	482	532	588	649	720	799	887	982
2800		365	403	450	491	541	597	660	734	813	905	998
3000		390	416	453	497	545	601	666	738	819	910	1007

REN40	PGG											
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		252	281	326	371	396	428	464	506	550	599	666
1200		263	293	351	396	426	466	506	550	604	662	727
1400		275	317	374	421	459	500	547	599	657	723	795
1600		293	336	396	450	489	536	586	644	711	783	860
1800		308	353	416	471	520	568	624	689	763	840	925
2000		320	371	439	497	543	599	662	729	806	894	982
2200		342	390	461	515	568	624	691	766	849	937	1036
2400		365	412	484	534	590	649	720	795	881	977	1079
2600		387	437	500	549	604	667	738	817	908	1007	1114
2800		414	457	511	558	613	678	750	835	925	1027	1135
3000		443	471	515	565	619	682	756	838	934	1034	1144

REN40	PGH											
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		277	311	362	410	441	477	515	558	612	666	738
1200		290	327	389	439	473	516	558	610	669	734	808
1400		306	349	414	468	511	554	606	666	729	802	883
1600		326	374	441	498	541	595	653	718	790	871	955
1800		340	392	464	525	577	633	696	766	846	934	1027
2000		356	410	484	550	604	666	734	810	898	991	1092
2200		380	434	511	572	633	696	768	849	943	1042	1148
2400		405	457	538	594	653	721	797	883	980	1083	1198
2600		428	484	554	610	669	739	819	910	1007	1119	1238
2800		459	506	567	621	682	752	835	926	1027	1139	1261
3000		491	524	570	624	685	761	840	934	1036	1148	1272

Montageprofil												
	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
MP		14	18	23	30	34	39	45	50	55	61	66

REN47

REN47	PGA													
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		171	183	205	219	231	246	258	274	294	314	344	370	411
1200		175	189	211	231	244	258	272	290	310	334	360	393	429
1400		181	197	219	242	256	270	286	306	328	352	381	415	453
1600		185	201	229	252	266	282	302	322	344	370	401	435	471
1800		191	209	237	258	276	296	316	336	362	391	419	455	493
2000		195	215	246	266	286	308	330	352	381	409	439	475	514
2200		201	221	254	274	296	318	340	366	395	423	459	493	536
2400		207	231	262	282	304	328	352	379	409	439	475	511	554
2600		215	239	266	288	310	334	360	389	419	453	487	528	572
2800		223	248	270	290	314	338	364	395	425	459	495	538	582
3000		235	256	276	294	316	340	368	397	429	463	499	542	588
3200		276	296	314	332	358	385	415	445	481	518	556	602	622
3400		286	304	320	336	360	387	419	449	485	522	562	610	641
3600		296	312	324	338	364	391	423	453	491	528	568	616	659
3800		306	320	330	342	366	393	427	457	495	532	574	624	678

REN47	PGB													
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		191	209	235	258	272	290	306	324	344	368	397	425	461
1200		195	213	246	268	284	306	324	344	366	395	421	455	489
1400		199	219	254	278	300	320	340	364	391	417	451	485	518
1600		205	229	262	288	310	332	356	385	413	443	479	511	552
1800		209	235	270	300	322	344	374	403	433	469	501	542	580
2000		215	239	276	310	330	356	387	417	455	489	530	568	612
2200		221	250	288	318	340	368	401	433	473	509	554	596	640
2400		231	258	296	324	348	379	409	449	485	532	572	620	665
2600		239	266	304	328	354	387	419	459	499	546	590	638	689
2800		250	276	306	332	360	393	425	467	507	556	602	651	705
3000		260	282	310	338	366	395	429	469	511	560	608	657	713
3200		300	322	346	379	411	439	477	520	564	616	669	719	762
3400		310	330	350	385	417	443	481	526	570	624	679	729	788
3600		320	338	352	389	423	447	487	530	576	630	687	737	815
3800		330	346	356	395	429	451	491	536	582	638	697	747	841

REN47	PGC													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		207	231	257	282	300	319	334	359	379	406	436	467	506
1200		211	234	267	296	313	334	357	379	406	434	465	502	538
1400		217	244	277	307	329	350	375	400	431	461	494	531	573
1600		227	250	288	317	342	367	392	423	454	490	527	561	606
1800		229	257	296	329	354	381	413	446	477	517	554	596	640
2000		236	265	304	340	369	396	431	465	504	542	584	627	673
2200		244	273	317	350	381	413	446	484	525	569	611	657	704
2400		254	282	329	361	390	425	461	504	544	590	634	684	734
2600		261	294	336	367	400	438	475	519	559	607	657	704	759
2800		271	302	340	373	407	446	484	527	573	619	669	721	777
3000		282	309	344	375	409	448	488	531	579	623	675	729	786
3200		321	348	381	413	452	492	536	579	634	679	733	792	840
3400		332	356	384	417	457	498	544	584	644	686	742	806	869
3600		342	363	388	421	461	502	550	590	654	694	750	817	899
3800		354	371	392	425	467	507	557	596	663	702	759	831	928

REN47	PGD													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		234	256	288	317	332	352	373	396	421	450	482	519	557
1200		240	263	304	331	352	375	398	423	454	484	523	559	602
1400		250	275	317	346	373	398	421	454	484	521	559	602	648
1600		257	290	329	365	388	417	448	481	519	554	596	644	692
1800		265	298	342	379	407	440	471	509	546	590	632	684	738
2000		271	307	352	394	423	459	496	534	579	623	671	727	783
2200		288	319	367	406	442	479	519	559	606	656	706	761	825
2400		298	332	382	417	456	494	538	582	629	682	738	798	865
2600		309	346	392	425	465	507	552	602	652	704	761	827	900
2800		323	357	396	434	471	519	563	613	663	719	781	844	925
3000		334	365	398	436	477	523	569	617	669	727	788	858	936
3200		377	406	434	479	519	571	619	669	723	786	852	923	1009
3400		388	415	436	484	525	579	629	677	733	798	865	938	1049
3600		402	425	440	490	531	586	636	684	740	809	879	954	1088
3800		413	434	442	496	536	594	646	692	750	821	892	969	1128

REN47	PGE													
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		242	265	296	331	351	373	397	425	460	494	544	584	646
1200		251	275	315	350	372	397	427	456	494	535	586	639	699
1400		262	289	331	368	392	423	454	491	531	579	634	692	756
1600		275	306	350	384	414	445	481	524	569	621	681	743	813
1800		285	318	364	401	436	469	509	553	604	663	725	795	868
2000		296	329	377	419	452	491	533	582	639	701	771	844	927
2200		315	348	395	436	470	511	558	613	670	738	811	892	980
2400		329	366	419	450	487	529	579	634	698	769	846	934	1027
2600		350	383	428	461	500	546	595	654	720	793	873	969	1069
2800		373	401	438	470	509	553	604	666	734	811	895	991	1099
3000		397	414	439	472	513	558	613	670	738	815	903	1002	1113
3200		449	460	478	513	555	602	661	720	791	872	965	1068	1204
3400		472	476	483	518	562	608	670	729	800	883	980	1084	1253
3600		487	491	498	524	568	615	679	736	809	894	994	1101	1303
3800		498	505	514	529	575	621	688	745	819	905	1009	1117	1352

REN47	PGF													
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		262	289	328	368	390	421	450	487	529	575	634	687	756
1200		273	302	351	390	421	452	491	529	577	632	690	753	820
1400		284	320	372	416	449	485	525	573	628	685	749	817	890
1600		298	340	392	438	478	516	562	615	674	738	806	881	960
1800		309	355	410	460	502	546	597	654	720	789	862	943	1025
2000		322	370	428	481	524	573	630	692	760	835	916	1002	1088
2200		344	386	449	498	546	597	655	723	797	875	965	1055	1148
2400		362	405	470	514	564	619	681	749	828	910	1004	1101	1203
2600		381	428	485	527	579	635	698	769	850	939	1036	1137	1249
2800		408	447	494	536	588	645	709	784	864	958	1053	1163	1282
3000		434	460	498	542	591	648	714	787	870	963	1062	1174	1297
3200		489	505	536	582	634	692	762	839	923	1022	1123	1242	1405
3400		514	522	544	590	641	699	771	848	934	1033	1135	1260	1462
3600		542	536	549	597	646	705	778	857	943	1046	1148	1278	1519
3800		553	557	568	604	654	712	787	866	954	1057	1161	1297	1575

REN47	PGG													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		293	322	368	414	439	472	509	551	597	646	714	775	853
1200		304	335	394	439	470	511	551	597	652	710	776	848	928
1400		317	359	417	465	503	546	593	646	705	773	846	923	1005
1600		335	379	439	494	535	582	634	692	760	833	912	994	1084
1800		350	395	460	516	566	615	672	738	813	892	978	1066	1161
2000		362	414	483	542	590	646	710	778	857	947	1036	1132	1232
2200		384	434	505	560	615	672	740	817	901	991	1091	1192	1298
2400		408	456	529	580	637	698	769	846	934	1031	1135	1245	1363
2600		430	481	546	595	652	716	787	868	961	1062	1170	1286	1412
2800		458	502	557	604	661	727	800	886	978	1082	1192	1317	1450
3000		487	516	560	612	666	731	806	890	987	1090	1201	1326	1467
3200		542	564	601	654	709	776	855	943	1044	1150	1265	1397	1591
3400		571	582	608	661	716	784	864	954	1057	1163	1280	1417	1655
3600		599	608	615	670	723	791	873	965	1069	1178	1297	1438	1719
3800		617	623	628	677	731	798	883	976	1082	1190	1311	1458	1783

REN47	PGH													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1000		318	353	405	454	485	522	560	604	659	714	787	855	947
1200		331	370	432	483	518	562	604	657	718	784	859	941	1029
1400		348	392	458	513	557	601	654	714	778	853	936	1024	1115
1600		368	417	485	544	588	643	701	767	840	923	1009	1102	1198
1800		383	436	509	571	624	681	745	817	897	987	1082	1179	1284
2000		399	454	529	597	652	714	784	861	950	1046	1148	1253	1364
2200		423	478	557	619	681	745	819	901	996	1097	1205	1320	1439
2400		449	502	584	641	701	771	848	936	1035	1139	1256	1379	1509
2600		472	529	601	657	718	789	870	963	1062	1176	1297	1425	1566
2800		503	551	613	668	731	802	886	980	1082	1196	1320	1456	1606
3000		536	569	617	672	734	811	892	987	1091	1205	1331	1469	1626
3200		595	619	657	714	778	859	943	1040	1150	1265	1397	1542	1762
3400		628	639	666	721	787	870	954	1053	1165	1280	1414	1564	1834
3600		659	666	674	729	795	881	965	1064	1179	1295	1432	1586	1905
3800		679	685	692	736	804	892	976	1077	1194	1309	1449	1608	1976

Montageprofiel														
	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
MP		14	18	23	30	34	39	45	50	55	61	66	70	77

Koof / BOX 85														
	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Koof		133	150	172	189	200	222	239	256	273	289	306	328	339

Stof zonder systeem		Tissu sans système	
1	Alleen stof	Uniquement le tissu	REN -30%
2	Stof met een zakje voor een onderlat zonder onderlat. Het zakje is voor onderlaten type C en C25. Dit moet vermeld worden bij bestelling	Tissu avec passage pour barre de lestage, mais sans la barre. le passage est prévu pour des barres de lestage type c et c25. a mentionner lors de la commande	REN -20%
3	Hetzelfde als optie 2 maar met onderlat	Idem point 2 mais avec barre de lestage	REN -15%
4	Stof op alu buis zonder onderlat inclusief adapter. Diameter buis moet doorgegeven worden	Tissu sur un tuyau en alu sans barre de lestage, avec adaptateur le diamètre du tuyau doit être spécifié lors de la commande	REN -10%
5	Stof op alu buis als herstel bij een reeds geleverde order met adapters. Origineel order doorgeven zodat de juist buis geleverd kan worden met de onderlat. Onderlat apart te factureren	Tissu sur un tuyau en alu comme remplacement à une commande déjà livrée avec adaptateur, le bon de commande initial doit être joint afin de pouvoir livrer le bon tuyau avec la barre de lestage. celle-ci sera facturée séparément	REN -5%
6	Stof met velcro strip en zakje voor onderlat C en C25.	Tissu avec bande velcro pour passage de barre de lestage type c et c25	REN -15%
7	Stof met Velcro strip, zakje voor onderlat en onderlat C en C25, andere onderlaten meerprijs zoals tabel	Tissu avec bande velcro, incus barre de lestage type c et c25. supplément pour toute autre barre de lestage suivant tarif (tableau)	REN -5%

PRIJSLIJST 'ZOOMTECH' ROLGORDIJNEN

PRIX DES STORES ENROULEURS 'ZOOMTECH'

ZOO47		PZ1													
↓	↔	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000			699	765	845	922	1008	1101	1206	1319	1437	1565	1705	1858	2027
1200			720	792	870	952	1036	1132	1240	1355	1476	1607	1750	1907	2080
1400			747	819	895	980	1066	1165	1275	1393	1517	1651	1798	1959	2135
1600			772	842	925	1007	1097	1197	1310	1431	1558	1695	1846	2011	2191
1800			791	868	950	1037	1123	1226	1341	1465	1594	1735	1889	2056	2241
2000			816	892	979	1062	1155	1261	1379	1505	1638	1782	1939	2111	2300
2200			838	916	1003	1091	1184	1291	1412	1541	1676	1823	1984	2160	2353
2400			854	938	1025	1117	1214	1324	1447	1579	1717	1868	2032	2212	2409
2600			870	954	1046	1140	1244	1357	1482	1617	1759	1912	2080	2264	2465
2800			880	964	1060	1162	1274	1389	1518	1655	1800	1957	2128	2315	2520
3000			886	970	1067	1172	1303	1420	1551	1691	1838	1998	2173	2364	2573
3200			939	1025	1110	1214	1333	1452	1585	1728	1879	2042	2221	2415	2628
3400			948	1034	1134	1240	1362	1484	1620	1766	1919	2086	2268	2466	2683
3600			955	1041	1157	1265	1392	1516	1655	1803	1959	2129	2315	2517	2738
3800			964	1050	1181	1291	1422	1548	1689	1840	2000	2173	2362	2567	2793

ZOO47		PZ2													
↓	↔	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000			775	848	930	1012	1105	1207	1320	1442	1570	1709	1861	2027	2209
1200			810	884	969	1058	1149	1254	1372	1498	1630	1774	1931	2102	2290
1400			843	921	1010	1100	1197	1306	1427	1558	1695	1843	2006	2184	2378
1600			875	959	1049	1143	1244	1357	1483	1617	1759	1913	2082	2265	2466
1800			907	994	1090	1187	1292	1408	1538	1677	1824	1983	2157	2346	2554
2000			941	1032	1129	1228	1336	1456	1590	1733	1884	2048	2227	2422	2636
2200			972	1062	1166	1272	1384	1507	1645	1793	1949	2118	2302	2504	2724
2400			1000	1094	1202	1314	1433	1561	1702	1855	2016	2190	2380	2588	2815
2600			1021	1120	1232	1352	1480	1612	1758	1915	2080	2260	2456	2669	2903
2800			1038	1135	1254	1386	1526	1661	1811	1972	2143	2327	2529	2748	2988
3000			1045	1147	1265	1399	1572	1711	1865	2030	2205	2394	2601	2826	3072
3200			1101	1205	1328	1464	1619	1762	1920	2090	2270	2464	2677	2908	3160
3400			1112	1218	1364	1504	1666	1813	1975	2149	2333	2533	2751	2988	3247
3600			1124	1232	1399	1545	1713	1863	2030	2208	2397	2602	2826	3069	3334
3800			1136	1245	1434	1585	1760	1914	2084	2267	2461	2671	2900	3149	3421

ZOO47		PZ3													
↓	↔	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000			908	996	1106	1209	1324	1443	1576	1718	1868	2031	2209	2402	2615
1200			958	1054	1162	1273	1390	1515	1653	1802	1958	2128	2314	2516	2737
1400			1010	1111	1224	1338	1456	1586	1730	1885	2048	2225	2419	2630	2860
1600			1060	1168	1285	1401	1523	1658	1808	1968	2139	2323	2524	2743	2983
1800			1110	1223	1343	1464	1589	1729	1885	2052	2229	2420	2629	2857	3105
2000			1157	1274	1398	1525	1655	1801	1962	2135	2319	2518	2734	2970	3228
2200			1200	1321	1452	1585	1722	1872	2040	2219	2409	2615	2840	3084	3351
2400			1234	1362	1500	1642	1791	1948	2121	2306	2504	2717	2950	3203	3479
2600			1264	1394	1540	1693	1857	2019	2198	2390	2594	2814	3055	3317	3602
2800			1278	1416	1570	1739	1924	2091	2275	2473	2684	2912	3160	3430	3725
3000			1286	1426	1582	1760	1990	2162	2352	2557	2774	3009	3265	3544	3847
3200			1339	1486	1678	1855	2057	2234	2430	2641	2865	3107	3371	3658	3971
3400			1351	1502	1728	1912	2123	2306	2508	2725	2955	3205	3477	3772	4094
3600			1362	1518	1778	1969	2190	2378	2586	2809	3046	3303	3583	3886	4217
3800			1373	1534	1828	2026	2257	2450	2664	2893	3137	3401	3689	4001	4341

ZOO47		PZ4													
↓	↔	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000			1044	1145	1274	1390	1520	1654	1804	1964	2134	2318	2519	2738	2977
1200			1107	1221	1346	1472	1604	1745	1902	2070	2248	2442	2652	2882	3132
1400			1175	1294	1422	1551	1689	1838	2002	2178	2365	2567	2788	3028	3291
1600			1239	1363	1495	1630	1772	1927	2098	2282	2477	2689	2919	3170	3443
1800			1304	1431	1571	1710	1856	2017	2196	2388	2592	2812	3052	3314	3599
2000			1362	1496	1642	1786	1938	2106	2292	2492	2704	2933	3183	3455	3752
2200			1412	1555	1708	1863	2022	2197	2390	2598	2818	3057	3317	3599	3907
2400			1457	1607	1770	1934	2106	2288	2488	2703	2932	3180	3450	3743	4063
2600			1493	1648	1820	2001	2190	2379	2586	2809	3047	3304	3583	3887	4218
2800			1514	1675	1856	2057	2276	2471	2686	2917	3163	3429	3719	4034	4377
3000			1524	1686	1873	2081	2358	2560	2782	3021	3275	3551	3850	4175	4529
3200			1582	1751	1993	2202	2442	2651	2880	3127	3389	3674	3983	4319	4684
3400			1596	1770	2056	2274	2526	2741	2978	3232	3503	3797	4116	4463	4840
3600			1613	1790	2119	2346	2610	2832	3076	3338	3618	3920	4249	4606	4995
3800			1627	1809	2182	2417	2694	2922	3173	3443	3732	4043	4382	4750	5150

PRIJSLIJST 'BIG' ROLGORDIJNEN

PRIX DES STORES ENROULEURS 'ZOOMTECH'

																78					
BIG A + B																					
↑	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	
1000		492	510	527	545	562	580	597	615	632	650	667	684	712	739	765	792	820	847	873	
1200		501	519	539	557	577	595	615	633	653	672	691	710	741	770	800	831	861	891	922	
1400		505	525	546	567	587	608	628	649	670	690	711	731	763	795	827	859	891	922	954	
1600		509	530	553	575	597	620	642	664	686	709	731	753	787	820	853	887	920	954	987	
1800		522	547	572	595	620	645	668	693	718	742	766	791	827	863	900	936	973	1009	1046	
2000		528	554	580	605	630	656	681	707	732	757	783	809	848	888	927	967	1007	1046	1087	
2200		537	563	591	618	645	672	698	726	753	780	806	834	876	917	958	999	1040	1082	1123	
2400		555	584	612	641	670	698	726	755	784	813	840	869	913	956	998	1041	1084	1127	1170	
2600		559	589	619	650	680	710	741	770	800	830	861	891	937	984	1029	1075	1122	1168	1213	
2800		565	596	628	660	692	724	756	788	819	851	883	915	964	1014	1062	1111	1161	1210	1260	
3000		569	603	636	670	702	735	769	802	836	869	902	936	989	1041	1094	1146	1198	1250	1303	
3200		573	608	643	678	713	748	783	818	853	888	923	958	1014	1069	1125	1180	1236	1292	1347	
3400		577	614	650	687	723	760	796	833	869	906	942	980	1038	1097	1156	1214	1273	1332	1391	
3600		595	636	675	715	754	794	833	873	914	953	993	1032	1094	1157	1218	1280	1342	1404	1466	
3800		624	667	711	754	797	840	885	928	971	1015	1058	1101	1167	1232	1297	1362	1428	1492	1557	
4000		654	699	745	791	836	882	927	973	1019	1064	1109	1155	1224	1292	1361	1429	1497	1566	1634	
4200		664	712	759	805	852	899	947	994	1040	1088	1134	1181	1252	1320	1391	1461	1531	1601	1669	
4400		676	724	774	819	868	918	966	1016	1061	1110	1160	1208	1280	1349	1420	1492	1565	1637	1705	
4600		686	737	788	833	885	935	986	1037	1083	1134	1185	1235	1309	1377	1451	1524	1599	1672	1741	

																78				
BIG C + D																				
↑	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
1000		530	553	576	598	621	644	667	690	713	735	758	781	815	848	882	916	950	984	1017
1200		549	574	598	623	648	673	697	722	747	771	797	822	859	897	934	972	1010	1048	1086
1400		565	592	619	646	673	699	726	753	780	806	833	860	900	939	980	1020	1059	1099	1138
1600		568	596	625	654	683	712	741	769	798	827	856	885	927	968	1010	1052	1094	1135	1177
1800		585	617	649	680	712	744	776	806	838	870	902	933	980	1025	1071	1117	1162	1208	1254
2000		593	626	659	692	725	759	792	825	858	891	924	957	1006	1056	1106	1156	1205	1255	1305
2200		606	641	676	711	746	781	816	852	887	922	957	992	1043	1095	1146	1198	1250	1302	1353
2400		608	645	682	719	756	793	830	868	905	942	980	1017	1070	1124	1177	1231	1284	1338	1392
2600		627	667	707	746	785	824	863	902	941	981	1021	1060	1118	1174	1232	1290	1347	1405	1463
2800		633	675	717	758	799	840	882	923	964	1005	1046	1089	1149	1211	1273	1335	1397	1457	1519
3000		644	687	730	775	818	861	904	948	991	1034	1077	1121	1187	1252	1317	1383	1449	1514	1580
3200		652	697	743	788	834	880	925	970	1016	1061	1106	1152	1222	1291	1361	1430	1500	1569	1639
3400		681	728	776	823	870	918	965	1012	1061	1108	1156	1203	1276	1350	1423	1497	1571	1644	1717
3600		694	746	798	850	901	953	1004	1056	1107	1160	1211	1263	1340	1417	1495	1573	1650	1727	1805
3800		702	759	816	872	928	985	1041	1098	1155	1211	1267	1324	1405	1486	1568	1649	1731	1813	1894
4000		717	776	835	894	954	1012	1072	1131	1191	1249	1309	1368	1453	1539	1624	1710	1795	1881	1966
4200		732	794	855	917	977	1039	1100	1162	1223	1283	1345	1406	1494	1581	1669	1756	1844	1931	2018
4400		749	812	876	938	1002	1065	1128	1192	1255	1318	1381	1444	1534	1623	1713	1803	1891	1981	2070
4600		765	830	895	961	1026	1091	1157	1222	1286	1352	1417	1482	1574	1666	1757	1848	1939	2031	2123

BIG E + F

↑ ↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
1000	624	627	646	656	681	692	751	799	834	889	948	984	1030	1089	1134	1178	1225	1269	1348
1200	638	644	659	676	693	727	784	834	881	956	1000	1055	1109	1174	1223	1275	1326	1375	1454
1400	642	671	690	721	755	791	826	887	941	1021	1077	1124	1191	1260	1316	1369	1426	1480	1559
1600	646	677	700	739	780	805	885	972	1021	1079	1154	1194	1269	1344	1407	1466	1522	1583	1662
1800	650	697	743	761	820	847	954	1042	1105	1158	1235	1275	1348	1432	1491	1560	1627	1690	1770
2000	652	712	776	801	845	879	1002	1101	1154	1218	1281	1361	1462	1545	1615	1686	1757	1824	1903
2200	656	724	782	829	874	921	1040	1136	1189	1273	1340	1462	1541	1629	1705	1781	1856	1929	2009
2400	658	737	814	850	907	950	1077	1172	1223	1312	1369	1500	1617	1715	1795	1875	1953	2038	2118
2600	662	746	847	857	946	986	1113	1208	1263	1338	1411	1543	1650	1757	1836	1971	2059	2143	2223
2800	664	750	862	883	970	1015	1147	1233	1290	1369	1432	1565	1690	1781	1893	2093	2184	2273	2353
3000	679	770	874	899	994	1040	1180	1273	1321	1421	1488	1615	1753	1844	1948	2186	2286	2378	2458
3200	692	790	881	912	1004	1075	1206	1302	1361	1476	1556	1670	1810	1894	2012	2286	2384	2485	2565
3400	707	805	888	937	1019	1113	1235	1332	1428	1531	1625	1722	1870	1950	2079	2378	2485	2590	2671
3600	723	819	896	973	1040	1147	1261	1376	1494	1583	1694	1778	1929	2004	2145	2451	2559	2678	2757
3800	740	834	905	1006	1071	1185	1288	1423	1558	1638	1763	1832	1992	2057	2210	2502	2630	2735	2814
4000	794	905	923	1044	1126	1221	1316	1470	1625	1690	1832	1883	2051	2109	2277	2536	2670	2817	2897
4200	814	929	950	1074	1158	1257	1355	1512	1672	1739	1884	1938	2108	2171	2341	2605	2742	2891	2976
4400	834	953	975	1105	1190	1293	1396	1554	1718	1786	1936	1995	2167	2233	2405	2673	2814	2966	3053
4600	854	977	1001	1135	1222	1329	1436	1595	1763	1834	1988	2051	2225	2296	2470	2741	2886	3041	3131

----- Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

——— Oppervlakte te groot voor gekozen buisdiameter (geen garantie) / Surface trop grande pour le diamètre de tube choisi (aucune garantie)

BIG G + H

↑ ↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
1000	763	771	784	796	857	877	950	1010	1069	1164	1218	1285	1354	1435	1496	1563	1625	1688	1767
1200	777	782	810	830	879	917	1000	1077	1142	1243	1316	1373	1455	1543	1611	1682	1749	1818	1897
1400	787	811	845	870	946	975	1073	1185	1243	1318	1349	1419	1554	1650	1724	1799	1873	1950	2029
1600	805	843	858	903	992	1027	1162	1271	1348	1415	1510	1563	1654	1757	1836	1919	2002	2081	2160
1800	825	861	891	943	1025	1067	1221	1346	1411	1491	1571	1668	1793	1896	1988	2074	2162	2248	2328
2000	832	882	948	968	1061	1122	1267	1388	1451	1560	1642	1793	1893	2006	2097	2192	2290	2380	2460
2200	852	893	984	1000	1103	1152	1316	1432	1498	1607	1682	1846	1990	2109	2212	2311	2411	2516	2596
2400	860	936	995	1040	1147	1201	1361	1480	1549	1642	1730	1894	2030	2162	2261	2433	2540	2647	2727
2600	878	960	1044	1069	1182	1235	1405	1508	1581	1680	1757	1925	2081	2192	2334	2586	2699	2810	2889
2800	888	982	1061	1093	1210	1269	1443	1560	1621	1743	1830	1988	2158	2273	2403	2701	2823	2943	3022
3000	896	999	1069	1109	1223	1316	1478	1595	1670	1812	1915	2057	2233	2338	2483	2823	2949	3075	3154
3200	919	1019	1071	1140	1241	1359	1510	1634	1755	1879	2000	2122	2305	2405	2565	2943	3075	3206	3286
3400	930	1045	1079	1185	1267	1405	1545	1692	1836	1948	2087	2188	2380	2473	2649	3032	3167	3318	3397
3600	940	1082	1101	1227	1308	1447	1579	1745	1917	2014	2172	2255	2458	2538	2731	3097	3257	3385	3464
3800	960	1101	1124	1273	1376	1494	1611	1804	2000	2081	2257	2324	2530	2605	2816	3139	3305	3490	3569
4000	1784	2003	2042	2279	2438	2625	2810	3111	3419	3546	3825	3928	4254	4374	4703	5213	5474	5765	5787
4200	1808	2031	2074	2315	2478	2670	2858	3163	3475	3606	3889	3996	4326	4451	4783	5297	5563	5858	5882
4400	1831	2059	2106	2351	2518	2714	2907	3215	3531	3667	3954	4064	4398	4527	4864	5382	5652	5949	5979
4600	1856	2087	2138	2388	2559	2758	2954	3267	3587	3727	4018	4132	4470	4603	4944	5465	5739	6042	6075

OPTIES ROLGORDIJNEN

OPTIONS DES STORES ENROULEURS

Opties voor rolgordijnen

Options pour stores enrouleurs

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Groeperen	Grouper	
Groeperen zonder box	Grouper sans box	€ 84,0
Groeperen met box 86R/S	Grouper avec box 86S/R	€ 84,0
Groeperen 0-45°	Grouper 0-45°	€ 128,0
Groeperen 0-90°	Grouper 0-90°	€ 128,0
Zijgeleiding	Guidage	
Design - wand	Guidage - fixation mural	€ 82,0
Design - wand voor montageprofiel	Guidage - mural pour profil de montage	€ 82,0
Design - vloer	Guidage - fixation sol	€ 82,0
"Eigen design print" printopties op doeken	"Propre design print" options d'imprimer sur des tissus	
Setup*	Setup*	€ 201,0
Print per m²*	Imprimer par m²*	€ 101,0
* LET OP enkel op de volgende witte doeken: Finland, Max, Egypte, Ava, Laura, Avignon		
*ATTENTION seulement sur les tissus blancs suivants: Finland, Max, Egypte, Ava, Laura, Avignon		
Steuntjes	Supports	
Hout (alle kleuren)	Bois (tous les couleurs)	
Cover hout - rond	Cover bois - ronde	€ 82,0
Cover hout - vierkant	Cover bois - rect.	€ 82,0
Cover hout - vierkant voor	Cover bois - rect. devant	€ 82,0
Frontlat "Tree" (per rolgordijn)	Cantonnrière "Tree"	€ 189,0
Montage op raam	Montage pour fenêtre	
Montageclips raamprofiel	Clips montage pour fenêtre	€ 51,0
Begeleidingskoord met bevestiging onderaan	Guidage + Fixation	€ 51,0
Andere steunen		
Verlengde steunen		€ 10,0
Any color you want (steuntjes, onderlat, koof...)	Any color you want (support, box, latte ...)	
1 stuk (per rolgordijn)	1 pièce (par store enrouleur)	€ 173,0
2 tot 9 stuks (per rolgordijn)	2 jusqu'à 9 pièces (par store enrouleur)	€ 95,0
Meer dan 10 stuks (per rolgordijn)	Plus que 10 pièces (par store enrouleur)	€ 66,0
Kettingen		
Kettinggewichten	Poids de chaîne	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Ketting	Chaîne	
Wit, grijs, zwart PVC	Blanc, gris, noir PVC	incl
Nickel satijn, brons, donker metaal, licht metaal	Satin clair, bronze, metal foncé, metal clair	incl
Messing, koper	Laiton, cuivre	incl

Opties voor motorisatie	Options motorisations	
SOMFY		
Batterijmotor Somfy 12V (interne batterij)	Moteur batterie Somfy 12V intern	€ 308,0
Oplader voor batterijmotor Somfy	Chargeur pour moteur batterie bmfabrics Somfy	€ 43,0
Somfy Sonesse 230V WT	Somfy Sonesse 230V WT	€ 303,0
Somfy Sonesse 230V RTS	Somfy Sonesse 230V RTS	€ 406,0
Somfy 230V iO	Somfy 230V iO	€ 428,0
Afstandsbediening Variation IO 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation IO 5	€ 122,0
Afstandsbediening Variation RTS 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation RTS 5	€ 122,0
Programmatie op maat van handzenders	Programmation personnalisée de la commande à distance	€ 53,0

- Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw
- Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics
- Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) - niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte
- De steunen zijn in metaal, geen bevestigingsschroeven te zien
- 1 click systeem
- Standaard wordt een buisdiameter van 40mm geleverd indien mogelijk.
- Buisdiameter 32 enkel bij nadrukkelijke aanvraag
- Geen meerprijzen voor buisdiameters 47 en 54
- Hulpveren worden toegevoegd wanneer nodig, geen meerprijs
- Wanneer de hoogte is kleiner dan de rolbreedte, wordt de stof gedraaid waardoor het rolgordijn naadloos is.
- Wanneer de hoogte is groter dan de rolbreedte, gebeurt de afwerking met een horizontale naad

Opgelet:

- Draaien van de stof kan tot "cupping" leiden.
- Wij selecteren onze stoffen zodanig dat de kans dat cupping voorkomt zo klein mogelijk is.
- Een naad verwerken in een 100% verduisterende stof zorgt ervoor dat de naad mogelijk niet 100% verduisterend is omwille van de stikgaatjes
- Bij grotere afmetingen kan de oprolbuis doorbuigen. Daardoor kan V-vorming in het doek ontstaan.
- Rolgordijnen moeten steeds 100% horizontaal gehangen worden
- Er is geen garantie wanneer er beschadiging is door bevuiling van insecten

- Les prix sont des prix de vente tva comprise
- Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics
- La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) - pas sur les stores enrouleurs dont la hauteur est plus que 3x la largeur
- Tous les supports sont en métal, pas de vis apparentes
- 1 système "click"
- Sans spécifications, un diamètre de 40mm est utilisé
- Le diamètre de 32mm ne sera utilisé qu'en cas de demande expresse
- Pas de supplément pour les diamètres de 47mm et 54mm
- Des ressorts renforceurs sont ajoutés si nécessaire, pas de supplément
- Dans le cas où la hauteur est plus petite que la largeur du rouleau, le tissu est tourné afin de ne pas avoir de couture
- Dans le cas où la hauteur est plus grande que le rouleau, une couture horizontale est utilisée

Attention:

- Du fait de tourner le tissu, il peut en résulter un effet de "cupping"
- Nous sélectionnons nos tissus pour éviter au maximum l'effet "cupping"
- Une couture sur un tissu 100% occultant, peut avoir comme effet que celui ne soit plus tout à fait occultant (petits trous à la couture)
- Pour les grandes mesures, le tube enrouleur peut se courber. De ce fait, un effet en V pourrait apparaître.
- Les stores enrouleurs doivent être installés parfaitement horizontale.
- Pas de garantie pour tous dégâts dû aux insectes.

BLACKOUTBLIND

BLACKOUTBLIND		PGA - PGD																	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000		878	878	878	927	982	1027	1060	1131	1170	1590	1647	1880	1965	2099	2226	2354	2502	2643
1200		919	919	919	966	1029	1076	1113	1178	1225	1651	1719	1952	2035	2167	2306	2432	2584	2727
1400		957	957	957	1011	1078	1133	1168	1237	1280	1708	1780	2023	2106	2245	2379	2510	2664	2811
1600		982	982	982	1039	1105	1162	1211	1272	1331	1762	1837	2081	2168	2312	2449	2583	2744	2891
1800		1019	1019	1019	1080	1150	1211	1262	1327	1389	1823	1901	2154	2241	2384	2525	2663	2825	2972
2000		1064	1064	1064	1127	1203	1266	1315	1407	1475	1909	1987	2250	2335	2484	2629	2771	2934	3087
2200		1096	1096	1096	1164	1233	1301	1360	1456	1522	1962	2046	2326	2405	2551	2700	2845	3011	3167

incl. Zoomtech

BLACKOUTBLIND		PGE - PGF																	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000		955	955	955	992	1029	1074	1109	1192	1262	1690	1794	2085	2202	2345	2490	2630	2793	2948
1200		994	994	994	1025	1060	1131	1168	1252	1323	1759	1886	2164	2299	2449	2600	2747	2917	3075
1400		1047	1047	1047	1070	1113	1201	1225	1319	1401	1847	1976	2267	2393	2557	2713	2863	3036	3199
1600		1090	1090	1090	1121	1168	1248	1293	1399	1507	1948	2058	2367	2452	2657	2819	2978	3155	3320
1800		1160	1160	1160	1188	1217	1311	1360	1493	1603	2058	2160	2471	2593	2762	2934	3088	3277	3451
2000		1205	1205	1205	1248	1276	1362	1417	1569	1687	2134	2250	2545	2703	2901	3073	3237	3428	3606
2200		1248	1248	1248	1274	1315	1413	1483	1628	1744	2189	2326	2624	2826	3003	3179	3350	3545	3727

incl. Zoomtech

BLACKOUTBLIND		PGG - PGH																	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000		1082	1082	1082	1123	1160	1215	1252	1350	1432	1866	1987	2293	2419	2572	2731	2884	3058	3226
1200		1125	1125	1125	1158	1195	1278	1319	1417	1499	1952	2097	2385	2532	2698	2866	3021	3208	3377
1400		1184	1184	1184	1209	1256	1358	1385	1495	1593	2050	2201	2506	2646	2823	2999	3162	3353	3528
1600		1233	1233	1233	1266	1315	1413	1464	1589	1722	2172	2297	2626	2711	2946	3130	3299	3492	3674
1800		1313	1313	1313	1344	1374	1487	1540	1704	1834	2305	2422	2751	2883	3072	3261	3436	3637	3829
2000		1364	1364	1364	1411	1440	1544	1607	1789	1937	2393	2524	2837	3016	3238	3430	3614	3821	4015
2200		1411	1411	1411	1440	1487	1601	1683	1857	2000	2457	2616	2929	3161	3359	3559	3746	3962	4164

incl. Zoomtech

ONDERLATTEN / BARRE DE CHARGE

Onderlatten Barres de charge		1	2	3	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
Verborgen/Invisible																											
B	tot 700cm	x			incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl								
	tot 300cm				incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl								
C25		tot 340cm			incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl								
E2	tot 500cm				9	13	18	22	26	31	35	40	44	49	53	57	62	66	71	80	85	90	95	99	104	109	113
H	tot 700cm	x			27	33	42	51	60	66	75	84	93	99	108	117	126	132	141	150	159	166	174	183	191	199	208
M2	tot 400cm	x			14	18	24	26	31	35	40	44	49	53	57	62	66	71	75	79	84	88					
P2	tot 700cm	x			16	22	27	31	37	45	49	55	59	67	73	77	82	90	94	100	106	112	118	124	130	133	139
R2	tot 500cm				9	12	15	17	21	25	27	31	33	37	40	43	46	50	52	56	59	62	65	69	72	74	77
Zichtbaar/Visible																											
E	tot 500cm				9	13	18	22	26	31	35	40	44	49	53	57	62	66	71	75	80	84	88	92	97	102	106
M	tot 400cm	x			14	18	23	27	32	36	40	44	49	53	57	62	66	71	75	80	84	88					
P	tot 700cm	x	x		20	27	33	39	47	53	59	67	73	80	86	92	100	106	112	120	126	133	139	145	153	159	165
R	tot 500cm				13	15	19	22	26	29	33	37	40	45	48	51	56	59	62	67	70	74	77	81	85	88	92
S	tot 700cm	x			incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl					
Omwikkeld/Emballé																											
O	tot 700cm	x	x		27	33	41	51	59	67	75	84	92	100	108	118	126	133	141	149	157	165	175	183	190	198	206
Q	tot 500cm				15	19	23	28	33	37	41	47	51	56	60	65	70	74	79	83	87	92	97	101	106	110	115
Gelijmd/Collé																											
W50	tot 340cm				14	18	23	27	32	36	40	44	49	53	57	62	66	71	75								
J30	tot 350cm				26	33	42	51	60	66	75	84	93	99	108	117	126	132	141								

- 1 Zijgeleiding/Guidage latéral 1mm
- 2 Zijgeleiding/Guidage latéral 4mm
- 3 Blackoutblind



Bekijk hier de onderlatten
Voir les barres de charge ici

PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN

PRIX STORES VÉNITIENS

Basecamp Bamboo

Tropische houtsoort, licht in gewicht
Enorm vochtbestendig.
2,0 mm dik, 50 mm latbreedte
Tot 2400 systeembreedte

Espèce de bois tropical, très léger
Etancé à l'humidité
2,0mm d'épaisseur, 50 mm de largeur
Max 2400 mm de longueur

Basecamp Basswood

Lindehout
Basiskwaliteit
2,7 mm dik, 50 mm latbreedte
Tot 2600 systeembreedte

Tilleul

Gaulité de base
2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur
Max 2600 mm de longueur

Native

Lindehout
Effen gelakt, matte finish
2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte
Tot 2900 systeembreedte

Tilleul

Laque lissé, finition matte
2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur
Max 2900 mm de longueur

Any colour you want

Basecamp		Bamboo											
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	Bamboo	
1000		129	172	215	258	301	343	386	429	472	515		
1200		155	206	258	309	361	412	464	515	567	618		
1400		180	240	301	361	421	481	541	601	661	721		
1600		206	275	343	412	481	550	618	687	756	824		
1800		232	309	386	464	541	618	696	773	850	927		
2000		258	343	429	515	601	687	773	859	945	1030		
2200		283	378	472	567	661	756	850	945	1039	1133		
2400		309	412	515	618	721	824	927	1030	1133	1237	Enkel motor of monocommando	
2600		335	447	558	670	781	893	1005	1116	1228	1340	Uniquement avec moteur ou monocommande	
2800		361	481	601	721	842	962	1082	1202	1322	1443		
3000		386	515	644	773	902	1030	1159	1288	1417	1546		
3200		412	550	687	824	962	1099	1237	1374	1511	1649	Enkel mogelijk met motor	
3400		438	584	730	876	1022	1168	1314	1460	1606	1752	Uniquement avec moteur	
3500		451	601	751	902	1052	1202	1352	1503	1653	1803		

Basecamp Premium		Bamboo Basswood - 4 colors												
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	Bamboo	
1000		373	378	382	385	427	482	536	589	640	689			
1200		378	382	385	438	502	565	625	685	742	798			
1400		384	385	425	502	575	647	711	778	836	895			
1600		389	393	478	562	645	720	793	860	925	985			
1800		398	436	531	622	709	791	865	938	1005	1065			
2000		411	476	582	680	773	856	936	1009	1078	1138			
2200		431	518	629	735	829	920	1002	1078	1144	1204		Enkel motor of monocommando	
2400		445	558	678	787	885	978	1062	1136	1202	1260		Uniquement avec moteur ou monocommande	
2600		465	598	722	838	942	1033	1118	1191	1256	1309			
2800		493	638	769	884	991	1085	1171	1242	1298	1349			
3000		525	675	807	931	1040	1133	1215	1284	1340	1382		Enkel mogelijk met motor	
3200		553	709	851	980	1095	1222	1327	1413	1482	1535		Uniquement avec moteur	
3400		582	742	891	1027	1145	1295	1424	1533	1618	1687			
3500		591	756	909	1045	1164	1324	1469	1595	1698	1785			

Native		Basswood														
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900	Enkel motor of monocommando	
1000		162	215	269	323	377	431	485	538	592	646	700	754	781	Uniquement avec moteur ou monocommande	
1200		194	258	323	388	452	517	581	646	711	775	840	905	937		
1400		226	302	377	452	528	603	678	754	829	905	980	1055	1093		
1600		258	345	431	517	603	689	775	861	948	1034	1120	1206	1249		
1800		291	388	485	581	678	775	872	969	1066	1163	1260	1357	1405		
2000		323	431	538	646	754	861	969	1077	1184	1292	1400	1508	1561	Enkel motor of monocommando	
2200		355	474	592	711	829	948	1066	1184	1303	1421	1540	1658	1718	Uniquement avec moteur ou monocommande	
2400		388	517	646	775	905	1034	1163	1292	1421	1551	1680	1809	1874		
2600		420	560	700	840	980	1120	1260	1400	1540	1680	1820	1960	2030		
2800		452	603	754	905	1055	1206	1357	1508	1658	1809	1960	2111	2186	Enkel mogelijk met motor	
3000		485	646	808	969	1131	1292	1454	1615	1777	1938	2100	2261	2342	Uniquement avec moteur	
3200		517	689	861	1034	1206	1378	1551	1723	1895	2067	2240	2412	2498		
3400		549	732	915	1098	1281	1464	1648	1831	2014	2197	2380	2563	2654		

Any colour you want

Native bio		Basswood													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900	
1000		177	236	295	354	414	473	532	591	650	709	768	827	857	Enkel motor of monocommando Uniquement avec moteur ou monocommando
1200		213	284	354	425	496	567	638	709	780	851	922	992	1028	
1400		248	331	414	496	579	662	744	827	910	992	1075	1158	1199	
1600		284	378	473	567	662	756	851	945	1040	1134	1229	1323	1371	
1800		319	425	532	638	744	851	957	1063	1170	1276	1382	1489	1542	
2000		354	473	591	709	827	945	1063	1181	1300	1418	1536	1654	1713	
2200		390	520	650	780	910	1040	1170	1300	1430	1560	1690	1819	1884	
2400		425	567	709	851	992	1134	1276	1418	1560	1701	1843	1985	2056	
2600		461	614	768	922	1075	1229	1382	1536	1690	1843	1997	2150	2227	
2800		496	662	827	992	1158	1323	1489	1654	1819	1985	2150	2316	2398	Enkel mogelijk met motor Uniquement avec moteur
3000		532	709	886	1063	1241	1418	1595	1772	1949	2127	2304	2481	2570	
3200		567	756	945	1134	1323	1512	1701	1890	2079	2268	2458	2647	2741	
3400		603	803	1004	1205	1406	1607	1808	2009	2209	2410	2611	2812	2912	

Native BIO
 Lindehout
 Effen gelakt, biologisch, matte finish
 2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte
 Tot 2900 systeem Breedte

Tilleul
Laque lissé, organique, finition matte
2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur
Max 2900 mm de longueur

Any colour you want

OvercastBio		Abachi													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900	
1000		164	218	273	328	382	437	491	546	600	655	710	764	792	Enkel motor of monocommando Uniquement avec moteur ou monocommando
1200		197	262	328	393	459	524	590	655	721	786	852	917	950	
1400		229	306	382	459	535	611	688	764	841	917	994	1070	1108	
1600		262	349	437	524	611	699	786	873	961	1048	1135	1223	1266	
1800		295	393	491	590	688	786	884	983	1081	1179	1277	1376	1425	
2000		328	437	546	655	764	873	983	1092	1201	1310	1419	1528	1583	
2200		360	480	600	721	841	961	1081	1201	1321	1441	1561	1681	1741	
2400		393	524	655	786	917	1048	1179	1310	1441	1572	1703	1834	1900	
2600		426	568	710	852	994	1135	1277	1419	1561	1703	1845	1987	2058	
2800		459	611	764	917	1070	1223	1376	1528	1681	1834	1987	2140	2216	Enkel mogelijk met motor Uniquement avec moteur
3000		491	655	819	983	1146	1310	1474	1638	1801	1965	2129	2293	2375	
3200		524	699	873	1048	1223	1397	1572	1747	1921	2096	2271	2446	2533	
3400		557	742	928	1114	1299	1485	1670	1856	2042	2227	2413	2598	2691	

Overcast BIO
 Abachi, tropische houtsoort
 Licht en extreem duurzaam
 Geleurd en biologisch gewaxt
 2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte
 Tot 2900 systeem Breedte

Abachi, bois tropique
Très léger, extrêmement durable
Teint et ciré biologiquement
2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur
Max 2900 mm de longueur

Colour match

Rainbow		Basswood													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600			
1000		450	455	459	466	519	581	647	710	773	834	888			
1200		455	459	465	527	604	683	756	831	897	964	1026			
1400		464	466	515	603	693	781	858	939	1011	1080	1151			
1600		469	472	579	682	779	869	958	1038	1117	1190	1260			
1800		480	526	642	754	855	957	1045	1136	1214	1289	1357			
2000		499	577	703	823	934	1035	1134	1220	1304	1377	1443			
2200		520	625	763	888	1003	1113	1212	1302	1381	1456	1521	Enkel motor of monocommando		
2400		537	675	820	953	1072	1181	1282	1372	1454	1522	1582	Uniquement avec moteur ou monocommando		
2600		564	722	870	1011	1138	1250	1350	1439	1518	1582	1630			
2800		596	771	926	1068	1198	1313	1414	1500	1569	1629	1673			
3000		634	815	976	1124	1255	1369	1468	1551	1618	1670	1704	Enkel mogelijk met motor		
3200		668	857	1027	1181	1323	1477	1605	1706	1792	1855	1900	Uniquement avec moteur		
3400		701	899	1079	1240	1382	1564	1723	1851	1957	2040	2102			

Rainbow Basswood

Lindehout

Basiskwaliteit

2,7 mm dik, 50 mm latbreedte

Tot 2600 systeem Breedte

Tilleul

Gaulité de base

2,7mm d'epaisseur, 50 mm de largeur

Max 2600 mm de longueur

Any colour you want

Rainbow		Abachi													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
1000		522	527	533	540	599	673	750	824	896	965	1030	1099	1174	1255
1200		531	534	540	615	705	794	881	965	1042	1121	1195	1264	1376	1480
1400		540	543	601	707	810	912	1004	1097	1179	1264	1345	1415	1557	1687
1600		552	555	678	798	914	1019	1123	1220	1311	1397	1478	1554	1714	1872
1800		566	620	756	886	1009	1125	1232	1336	1431	1519	1598	1673	1851	2034
2000		589	682	831	972	1104	1225	1339	1441	1543	1628	1707	1779	1974	2172
2200		620	743	905	1053	1190	1320	1438	1547	1642	1728	1805	1867	2077	2294
2400		643	808	977	1135	1278	1411	1531	1638	1735	1816	1886	1944	2167	2394
2600		673	865	1044	1213	1364	1497	1617	1726	1819	1893	1954	2004	2236	2478
2800		719	928	1116	1285	1439	1582	1701	1807	1889	1961	2014	2051	2294	2547
3000		766	984	1181	1360	1520	1657	1773	1875	1958	2019	2060	2083	2332	2598
3200		814	1041	1250	1436	1608	1796	1949	2076	2178	2255	2311	2346	2492	2705
3400		856	1097	1316	1515	1691	1912	2104	2262	2389	2492	2568	2621	2716	2870
3500		875	1121	1346	1548	1729	1963	2179	2366	2520	2647	2745	2816	2895	3009

Rainbow Abachi

Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000

Espece de bois tropical

Très léger et durable

3,2mm d'epaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000

Any colour you want

Enkel motor of monocommando

Uniquement avec moteur ou monocommando

Enkel mogelijk met motor

Uniquement avec moteur

Enkel mogelijk met beperkte garantie

Uniquement avec une garantie limitée

Grain	↕	Abachi																		
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		663	670	678	685	763	856	953	1046	1139	1227	1308	1396	1490	1596	1694	1796	1895	1995	2099
1200		673	682	687	782	896	1012	1120	1227	1327	1427	1519	1606	1752	1881	2005	2127	2250	2367	2492
1400		689	694	768	900	1032	1162	1280	1399	1503	1608	1714	1803	1984	2151	2309	2459	2603	2747	2890
1600		703	708	865	1019	1165	1301	1434	1555	1673	1782	1886	1983	2186	2389	2577	2761	2932	3102	3273
1800		722	791	965	1132	1288	1439	1573	1707	1828	1939	2042	2139	2366	2598	2821	3035	3241	3438	3633
2000		754	874	1063	1244	1415	1568	1715	1847	1976	2085	2186	2276	2526	2781	3035	3285	3526	3758	3981
2200		794	953	1160	1352	1527	1694	1845	1984	2107	2215	2315	2392	2663	2940	3218	3496	3767	4030	4287
2400		826	1037	1255	1459	1640	1812	1965	2106	2229	2332	2424	2498	2782	3076	3378	3686	3990	4287	4580
2600		865	1114	1345	1559	1754	1928	2081	2220	2339	2438	2515	2578	2877	3188	3513	3844	4174	4505	4828
2800		926	1197	1439	1657	1858	2039	2193	2327	2436	2529	2596	2643	2956	3283	3624	3977	4333	4695	5051
3000		990	1273	1526	1756	1961	2139	2292	2424	2527	2608	2659	2691	3013	3355	3714	4079	4461	4846	5231
3200		1051	1346	1617	1860	2079	2322	2522	2686	2816	2916	2988	3035	3323	3498	3825	4192	4577	4978	5391
3400		1111	1420	1707	1963	2190	2476	2724	2932	3097	3229	3329	3396	3520	3721	3995	4322	4695	5122	5561
3500		1137	1457	1747	2011	2244	2555	2828	3071	3274	3436	3563	3654	3756	3907	4118	4391	4717	5313	5732

Tropische houtsoort	Espèce de bois tropical															
Licht en extreem duurzaam	Très léger et durable															
Niet gezandsiraald, zonder nerven	Pas sablé, sans nervures															
3,2 mm dik, 35 /50/70 mm latbreedte	3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur															
Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000	Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000															
	Colour match															

Sandstorm	Abachi																			
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		735	745	752	761	847	951	1056	1162	1264	1360	1450	1548	1656	1770	1881	1993	2104	2215	2329
1200		750	758	765	868	997	1125	1244	1364	1475	1587	1687	1786	1947	2092	2230	2364	2501	2631	2770
1400		766	772	854	1002	1149	1294	1424	1557	1675	1793	1907	2007	2209	2396	2571	2737	2900	3058	3216
1600		784	789	965	1137	1301	1450	1599	1735	1867	1986	2104	2211	2440	2663	2874	3079	3271	3461	3649
1800		808	884	1079	1264	1438	1608	1758	1909	2042	2167	2280	2390	2642	2902	3151	3392	3621	3842	4058
2000		844	975	1190	1394	1584	1754	1919	2065	2209	2332	2447	2547	2826	3111	3397	3675	3944	4204	4454
2200		891	1069	1301	1513	1712	1898	2067	2223	2360	2482	2592	2682	2984	3294	3607	3918	4222	4517	4804
2400		926	1164	1410	1636	1844	2035	2208	2364	2499	2619	2719	2802	3122	3454	3793	4137	4478	4814	5143
2600		974	1253	1510	1752	1974	2169	2339	2498	2631	2740	2830	2900	3234	3586	3951	4320	4693	5064	5429
2800		1042	1348	1621	1867	2090	2297	2471	2622	2744	2849	2925	2977	3329	3698	4081	4477	4881	5289	5691
3000		1116	1434	1721	1983	2213	2413	2585	2733	2853	2944	3002	3035	3399	3786	4188	4603	5032	5468	5900
3200		1186	1522	1826	2102	2350	2626	2849	3034	3181	3296	3376	3431	3642	3953	4324	4737	5173	5624	6092
3400		1257	1608	1932	2223	2480	2803	3085	3318	3505	3656	3767	3844	3986	4211	4522	4893	5313	5797	6296
3500		1288	1652	1983	2280	2545	2893	3208	3482	3714	3897	4042	4144	4260	4431	4670	4979	5352	5964	6498
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
Afstandsteun / équerre déportée		18	26	26	26	35	35	35	44	44	44	53	53	53	62	62	62	70	70	70

Tropische houtsoort	Espèce de bois tropical															
Licht en extreem duurzaam	Très léger et durable															
Gezandsiraald, met nerven	Sablé, et nervuré															
3,2 mm dik, 35 /50/70 mm latbreedte	3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur															
Tot 4200 systeem Breedte, 35 mm tot 2000	Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000															
	Colour match															

OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN

OPTIONS STORES VÉNITIENS

Opties voor houten lamellen

Options pour stores vénitien

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Sample "any color" Sandstorm en grain	Sample "any color" Sandstorm and grain	€ 160,0
Uitlijnen jaloeziën	Enlignement lamelles	€ 32,0
Ladderband	Gallon	€ 63,5/st
Vochtwerende behandeling	Traitement protection humidité	€ 108,2/m²
Zijgeleiding	Guidage	€ 74,2
Koordbediend	Commande corde	
Koordgewicht	Poids de corde	
Kubus, koker, peervormig	Rectangulaire, Ronde, Poire	incl
Bm gewicht	Poids Bm	€ 38,4
Kettinggewichten	Poids de chaîne	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulaire (satin, bronze)	€ 57,6
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronze)	€ 57,6
Ketting	Chaîne	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Nikkel	Satin	incl
Monocommando (niet voor bpmremium)	Commande chaîne (pas pour bpmremium)	€ 59,6
Opties voor motorisatie	Options motorisations	
Somfy Sonesse 230V WT	Somfy Sonesse 230V WT	€ 294,5
Somfy Sonesse 230V RTS	Somfy Sonesse 230V RTS	€ 394,0
Somfy 230V iO silent	Somfy 230V iO silent	€ 416,0
Afstandsbediening Variation IO 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation IO 5	€ 160,0
Afstandsbediening Variation RTS 5 kanaal (situo variation)	Emetteur Variation RTS 5	€ 160,0
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 51,2

- Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw
- Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics
- Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte
- Een elektrische bediening is enkel mogelijk in combinatie met ladderkoorden
- De afgewerkte breedte is de breedte van de lamellen (let op bij de zijdelingse kettingbediening en bij de keuze van kooflijsten)
- De afgewerkte hoogte is de hoogte van de jaloezie met de lamellen in open (horizontale) toestand.
- Door het kantelen van de lamellen wordt de totale hoogte groter (kantelhoogte afhankelijk van lammelbreedte)
- Het is niet mogelijk om de uitlijning van naast elkaar geplaatste jaloeziën te garanderen door de toleranties op ladderbanden - en koorden.
- Hout is een natuurproduct daardoor kunnen per per jaloezie tintverschillen voorkomen
- Let op bij plaatsing in ruimtes met een te hoge of lage vochtigheidsgraad of in de nabijheid van een warmtebron

- Les prix sont des prix de vente tva comprise
- Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics
- La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) pas sur les stores dont la hauteur est plus que 3x la largeur
- Une commande électrique n'est pas possible qu'avec des gallons
- Une commande électrique n'est possible qu'avec du 230 Volt
- La largeur finie est largeur des lamelles (attention au choix de position de chaîne quand on utilise des cantonnières)
- La hauteur finie est la hauteur du store vénitien descendu (lamelles horizontales)
- Rn inclinant les lamelles, la hauteur totale est supérieure (cel-ci dépend de la largeur des lamelles)
- Il n'est pas possible de garantir un parfait alignement des stores vénitiens en raison de la tolérance du gallons et cordes d'échelle
- Le bois est un produit naturel, des variations de tintes peuvent survenir
- Faites attention si le placement des stores vénitiens se fait dans des endroits où le degré d'humidité est soit trop haut soit trop bas, ainsi que pres d'une source de chaleur

ALGEMENE VOORWAARDEN

CONDITIONS GÉNÉRALES

Klachten betreffende transportschade en tekort geleverde goederen

- De transportschade moet binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk meegedeeld worden en de goederen mogen maar in ontvangst genomen worden mits het noteren van een voorbehoud op de vrachtbrief van de transporteur.
- Na afloop van 5 werkdagen is bmfabrics niet aansprakelijk voor de transportschade aan de geleverde goederen.
- Indien er goederen tekort zouden geleverd worden, dan dient dit binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk meegedeeld te worden aan bmfabrics.

Klachten betreffende het product

Mocht u een klacht hebben betreffende de aangekochte producten, kan u de leverancier contacteren. Het meedelen van een klacht dient te gebeuren binnen de maand nadat deze werd vastgesteld. De leverancier zal uw klacht beoordelen en het probleem indien mogelijk ter plaatse verhelpen. Mogelijks worden de goederen meegenomen voor herstelling. Hiervoor dient de originele verpakking bewaard te worden. De staat waarin het product bij ons aankomt, is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien de goederen vuil of geschonden teruggezonden worden, zullen deze niet onder garantie worden vervangen.

Indien vereist zal de servicedienst van bmfabrics ingeschakeld worden.

Uw garantie op houten lamellen en rolgordijnen

Bvba Boelaert & Moens garandeert voor de online geregistreerde raambekledingsproducten 10 jaar op de afwezigheid van materiaal- en fabricagefouten (met uitzondering van budget motorisatie, 2 jaar garantie), indien deze producten volgens de bij het product geleverde montagehandleiding door een vakbekwame installateur werden geplaatst. Gedurende de eerste 2 jaar na aankoop bestaat de garantie uit de kosteloze reparatie of vervanging. Gedurende de volgende jaren is de garantie beperkt tot de vervanging van defecte materialen en onderdelen.

Voorwaarden:

De garantie omvat het gehele product en is enkel van toepassing bij normaal gebruik. Schade aan het product als gevolg van onjuiste montage, verwijdering en herinstallatie, misbruik, blootstelling aan weerslementen, ongeval en reiniging is uitgesloten van deze garantie.

De lamellen zijn gemaakt van echt hout en kunnen licht afwijken van het stalenmateriaal. Afwijkingen in kleur en structuur door blootstelling aan zonlicht zijn eigen aan hout en vallen buiten de garantie. Een hoge vochtigheids- of warmtegraad kan krom trekken van hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen eveneens buiten garantie. De stoffen kunnen ook afwijken van het stalenmateriaal. Lichte verschillen in kleur en structuur vallen binnen de geldende industriestanden en moeten als aanvaardbaar worden beschouwd.

Online registreren (voor houten lamellen en rolgordijnen)

Teneinde van de garantie te kunnen genieten dient het bmfabrics product binnen de maand na installatie geregistreerd te worden op www.bmfabrics.com/registratie.

Transportkosten:

Product	Portvrij	Toeslag indien niet portvrij
Stof	€ 150,00	€ 15,00
Confectie bmfabrics stof stof andere leverancier	waarde stof € 150,00 € 20,00 forfait	€ 15,00 € 20,00 forfait
Vouw- en rolgordijnen, harde raambekleding, jaloezieën en rails < 3m > 3m	€ 150,00 € 300,00	€ 15,00 € 30,00

Kosten servicedienst: 60 euro / uur (excl. BTW)

Voorrijkosten

België		Nederland	
Oost-Vlaanderen	€ 25,00	Amsterdam + 10km erbuiten	€ 25,00
West-Vlaanderen	€ 25,00	Noord-Nederland	€ 50,00
Vlaams Brabant	€ 25,00	Zuid-Nederland	€ 50,00
Antwerpen	€ 35,00	Utrecht	€ 50,00
Limburg	€ 35,00	Overige	€ 75,00
Henegouwen	€ 35,00		
Overige	€ 75,00		

Bekijk de online versie voor de laatste update van de transport-, voorrij- en servicedienst kosten.

Plaintes concernant des dégâts dû au transport ou de manquants lors de la livraison

- Les dégâts dû au transport doivent nous être communiqués dans les 5 jours ouvrables et ce de manière manuscrite. Les marchandises ne peuvent être réceptionnées qu'en spécifiant bien sur le bordereau de livraison: "sous réserve de contrôle".
- Passé le délai de 5 jours ouvrables, bmfabrics ne pourra plus être tenu responsable d'éventuels dégâts dû au transport.
- S'il venait à manquer de la marchandise lors de la livraison, il faut dans un délai de 5 jours ouvrables et ceci de manière manuscrite nous faire part du ou des manquants.

Plaintes concernant le produit

Si vous avez une réclamation concernant les produits achetés, vous pouvez alors contacter le fournisseur. La communication d'une plainte doit avoir lieu dans le mois de sa constatation. Le fournisseur évaluera votre plainte et, si possible, corrigera le problème sur place. Peut-être que les marchandises seront emportées afin de les réparer. C'est pourquoi l'emballage d'origine doit être conservé. L'état dans lequel le produit nous arrive est de la responsabilité du client. Dans le cas où les marchandises retournées seraient sales ou endommagées, celles-ci ne peuvent être remplacées sous garantie.

Si nécessaire, le service technique de bmfabrics interviendra.

Votre garantie sur les stores à lamelles en bois et les stores enrouleurs

Pour les produits de revêtement de fenêtre enregistrés en ligne, la sprl Boelaert & Moens garantit 10 ans quant à l'absence de tout défaut de matériau et de fabrication (à l'exception du budget motorisation, 2 ans de garantie) lorsque ces produits ont été posés par un installateur professionnel conformément aux instructions d'installation fournies avec le produit. Pendant les deux premières années suivant l'achat, la garantie consistera en une réparation ou un remplacement gratuit(e). Au cours des années suivantes, la garantie est limitée au remplacement des matériaux et pièces défectueux.

Conditions:

La garantie couvre l'ensemble du produit et n'est applicable que dans des conditions normales d'utilisation. Les dommages au produit en raison d'une installation, d'un démantèlement et d'une réinstallation incorrects, d'une utilisation erronée, d'une exposition aux intempéries, d'un accident et d'un nettoyage sont exclus de cette garantie. Les stores vénitiens sont en bois véritable et peuvent légèrement varier de l'échantillon.

Les écarts de couleur et de structure dus à l'exposition au soleil sont propre au bois et ne sont pas couverts par la garantie. Un degré élevé d'humidité ou de chaleur peut provoquer une déformation du bois. Ces changements sont également hors garantie. Les tissus peuvent aussi dévier de l'échantillon. De légères différences de couleur et de structure sont conformes aux normes applicables de l'industrie et doivent être considérées comme acceptables.

Enregistrement en ligne

Pour bénéficier de la garantie, le produit bmfabrics doit être enregistré sur www.bmfabrics.com/registratie dans le mois suivant l'installation.

Coûts de transport:

Produit	Sans port à partir de	Supplément
Tissu	€ 150,00	€ 15,00
Confection tissu bmfabrics tissu autre fournisseur	valeur du tissu € 150,00 € 20,00 forfaitaire	€ 15,00 € 20,00 forfaitaire
Stores bateau et enrouleurs, couvre-fenêtres rigides, stores vénitiens et rails < 3m > 3m	€ 150,00 € 300,00	€ 15,00 € 30,00

Coût service bmfabrics: 60 euro / heure (excl. TVA)

Coût de déplacement

Belgique	
Flandre orientale	€ 25,00
Flandre occidentale	€ 25,00
Brabant flamand	€ 25,00
Anvers	€ 35,00
Limbourg	€ 35,00
Hainaut	€ 35,00
Autres	€ 75,00

Consultez la version en ligne pour la dernière mise à jour des frais de transport, de déplacement et de service.

bmfabrics

Hoogstraat 177
9550 Herzele, België

+32 (0)53 60 70 60
info@bmfabrics.com
www.bmfabrics.com