

# bmfabrics

## curtains & blinds

**PRIJSLIJSTEN**  
SEPTEMBER 2021

**LISTE DE PRIX**  
SEPTEMBRE 2021

### **ONTDEK ONZE DOWNLOADPAGINA!**

Sla onze downloadpagina op als bookmark om altijd op de hoogte te zijn van onze nieuwe magazines, foto's en actiemateriaal!

**[bmfabrics.com/nl/downloads](http://bmfabrics.com/nl/downloads)**

### **DÉCOUVREZ NOS TÉLÉCHARGEMENTS!**

Veuillez enregistrer cette page de téléchargement comme favori. Soyez toujours au courant de nos nouveaux magazines, photos et matériel promotionnel!

**[bmfabrics.com/fr/telechargements](http://bmfabrics.com/fr/telechargements)**

## **INHOUDSTABEL** TABLE DES MATIÈRES

<b>ALGEMENE INFORMATIE PRIJSLIJST VOOR STOFFEN</b> INFORMATION GÉNÉRALE LISTE DE PRIX	<b>P. 5 - 7</b>
<b>STOPPRIJZEN BMFABRICS</b> PRIX DE VENTE BMFABRICS	<b>P. 9 - 16</b>
<b>VOERINGEN</b> DOUBLURES	<b>P. 17 - 18</b>
<b>BRANDWERENDE STOFFEN</b> TISSUS NON FEU	<b>P. 17 - 18</b>
<b>VOUWGORDIJNEN</b> STORES BATEAUX	<b>P. 19 - 22</b>
<b>VOUWGORDIJNEN XL</b> STORES BATEAUX XL	<b>P. 23 - 28</b>
<b>CONFECTIE &amp; MOTORISATIE</b> CONFECTION ET MOTORISATION	<b>P. 29 - 30</b>
<b>PRIJSLIJST ROLGORDIJN STOFFEN</b> PRIX DES TISSUS DE STORES ENROULEURS	<b>P. 31 - 33</b>
<b>PRIJSLIJST ROLGORDIJNEN</b> PRIX DES STORES ENROULEURS	<b>P. 34 - 37</b>
<b>PRIJSLIJST DUO ROLGORDIJNEN</b> PRIX DES STORES ENROULEURS DUO	<b>P. 38 - 39</b>
<b>PRIJSLIJST ZOOMTECH ROLGORDIJNEN</b> PRIX DES STORES ENROULEURS ZOOMTECH	<b>P. 40 - 41</b>
<b>OPTIES ROLGORDIJNEN</b> OPTIONS STORES ENROULEURS	<b>P. 42 - 44</b>
<b>PRIJSLIJST BIG ROLGORDIJNEN</b> PRIX STORES ENROULEURS BIG	<b>P. 45 - 49</b>
<b>OPTIES BIG ROLGORDIJNEN</b> OPTIONS STORES ENROULEURS BIG	<b>P. 50 - 51</b>
<b>PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN</b> PRIX STORES VÉNITIENS	<b>P. 52 - 56</b>
<b>OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN</b> OPTIONS STORES VÉNITIENS	<b>P. 57 - 58</b>
<b>ALGEMENE VOORWAARDEN</b> CONDITIONS GÉNÉRALES	<b>P. 59 - 63</b>



**ALGEMENE INFORMATIE STOFFEN**

INFORMATION GÉNÉRALE TISSUS
















De titelnummers op deze pagina verklaren de tabellen op volgende pagina's.

## ADV: ADVIESPRIJS

### 1. VOUWGORDIJNPRIJSCATEGORIE

### 2. LOODKOORD JA/NEE

#### WASVOORSCHRIFTEN

3.	WASSEN					30	40	HAND	NIET
4.	BLEKEN							CL	NIET
5.	CHEMISCH REINIGEN							P	NIET
6.	TROMMELDROGEN						0	00	NIET
7.	STRIJK					0	00	000	NIET

### 8. BREEDTE

De breedte van de stof.

### 9. SAMENSTELLING

Co	Katoen	Pe	Polyethyleen
Trevira CS	Polyester Trevira CS	Pa	Polyacryl
PL	Polyester	Li	Linnen
Pc	Polycot	LiCo	Linnen Katoen
PoPc	Polyester Polycot	LiCoPc	Linnen Katoen Polycot
PoWo	Polyester Wol	LiPc	Linnen Polycot
Wol	Wol	LiPo	Linnen Polyester
Vi	Viscose	LiPoPc	Linnen Polyester Polycot

### 10. KRIMP

Het krimp-percentag in de hoogte na het wassen volgens de wasinstructies.



### 11. GEWICHT

Het gewicht per m<sup>2</sup>.

### 12. RAPPORT

De herhaling van de dessin in hoogte en breedte in cm.

### 13. DESSIN

 KB Kamerbreed	 KH Kamerhoog	 KBH Draaibaar
---	--	---

### 14. MARTINDALE & PILLING

De Martindale test is een maat om de duurzaamheid van de textiel te testen. Hoe hoger het aantal Martindale-toeren, des te sterker de stof. Pilling is de vorming van bolletjes op uw bekleding en komt hoofdzakelijk voor bij plat geweven stoffen.

MARTINDALE

Decoratief gebruik /  
Normaal gebruik > 15.000  
Intensief gebruik > 30.000  
Zeer intensief gebruik > 40.000

PILLING

Decoratief gebruik /  
Intensief gebruik 4  
Zeer intensief gebruik 5

### 15. LICHTECHTHEID

Het verkleuren onder invloed van zonlicht volgens de schaal ISO 105-B02. De mate van verkleuring wordt uitgedrukt in een getal tussen 1 en 8, waarbij 1 de laagste lichtechtheid en 8 de hoogste lichtechtheid aangeeft. Hierbij mag een stof uiteraard nooit worden blootgesteld aan direct zonlicht.

### 16. VOEREN

JA = Indien deze stoffen als raamdecoratie gebruikt worden, worden ze bij voorkeur gevoerd.
















Les numéros d'information sur cette page expliquent les tableaux sur les pages suivantes.

**PDV: PRIX DE VENTE**

**1. CATÉGORIE DE PRIX STORES BATEAUX**

**2. FIL DE PLOMB OUI/NON**

**INSTRUCTIONS DE LAVAGE**

3.	LAVER					30	40	A MAIN	PAS
4.	BLANCHIMENT							CL	PAS
5.	NETTOYER A SEC							P	PAS
6.	SÉCHER EN TAMBOUR						0	00	PAS
7.	REPASSER					0	00	000	PAS

**8. LARGEUR**

La largeur du tissu.

**9. COMPOSITION**

Co	Coton	Pe	Polyéthylène
Trevira CS	Polyester Trevira CS	Pa	Polyacryl
PL	Polyester	Li	Lin
Pc	Polycot	LiCo	Lin Coton
PoPc	Polyester Polycot	LiCoPc	Lin Coton Polycot
PoWo	Polyester Laine	LiPc	Lin Polycot
Wol	Laine	LiPo	Lin Polyester
Vi	Viscose	LiPoPc	Lin Polyester Polycot

**10. RÉTRÉCISSEMENT**

Le pourcentage de rétrécissement dans la hauteur après le lavage selon les instructions.




**11. POIDS**

Le poids par m<sup>2</sup>.

**12. RAPPORT**

La répétition du motif en hauteur et en largeur en cm.

**13. DESSIN**

 KB En largeur	 KH En hauteur	 KBH Tournable
---	---	---

**14. MARTINDALE & PILLING**

Le Martindale est un dispositif pour le textile, il sert à mesurer la résistance à l'usure d'un tissu. Plus le nombre de tour Martindale est élevé, plus le tissu est solide. Pilling est la formation des petite boule de fibres sur le tissu.

MARTINDALE

Utilisation décoratif / Utilisation Normale > 15.000 Utilisation intensive > 30.000 Utilisation très intensive > 40.000
--

PILLING

Utilisation décoratif / Utilisation intensive 4 Utilisation très intensive 5
--

**15. RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE**

La décoloration à la lumière solaire selon l'échelle ISO 105-B02. Le degré de décoloration est exprimé par un nombre compris entre 1 et 8, où 1 indusie la plus faible résistance à la lumière et 8 la plus haute résistance à la lumière. Evidemment un tissu ne doit jamais être exposé à la lumière directe du soleil.

**16. DOUBLURE**

Oui = Si ces tissus sont utilisés comme revêtements de fenêtre, nous recommandons de mettre une doublure.





**STOFPRIJZEN BMFABRICS**

PRIX DES TISSUS BMFABRICS

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw 21%  
 \* Staffelkortingen: 30-50m: -10%, > 50m: -15%  
 \*\* Rolkorting: -25%  
 \*\*\* Franco € 12,5 voor stofbedrag < € 125

\* Prix de vente, TVA 21% compris  
 \*\* Remise par quantité: 30-50m: -10%, > 50m: -15%  
 \*\*\* Remise par rouleau: -25%  
 \*\*\*\* Franco € 12,5 montant du tissu < € 125

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringstof Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Filling Martindale/Filling
ABBA	45	B				2,8 m	80PL 20LI	KB	/
ADELAIDE	26					1,5 m	100PL		/
AGA	47,5					1,4 m	100PL		/
AGRA	74	B				3 m	34PL 46POLSPUN 20CO	KBH	/
AMAZONE	42					1,4 m	100PL		/
ANTALYA	25	A				3 m	100PL		/
ANTALYA+LD	28	A			x	3 m	100PL		/
APPLE	58,5	B	x			2,9 m	100 PL		/
ARA	47,5					1,4 m	100PL		25.000/4
ARAMIS	42,5	B				3 m	100PL	KH	/
ARIEL	61,5	B				3 m	100PL	KBH	< 20.000
ARTUZI	42,5					1,55 m	100LI		/
ASGARD	17,5			x		1,4 m	100 PL		/
ASGARD 280	34,5			x		2,8 m	100 PL		/
ASHLEY	26					1,5 m	100PL		/
ATLANTIS	37					1,4 m	49 PE 34CO 12PC 5WO		/
AVOCADO	34,5	B	x			3,2 m	100 PL	KBH	/
AZTEK	53	B				2,8 m	100 PL	KH	40.000/4-5
BANANA	71,5	B	x			3 m	100 PL		100.000/4
BANKS	58,5	B				3 m	100 PL	KH	/
BANKS	61	B			x	3 m	100 PL	KH	/
BANKSY	47,5	B				3,05 m	93 PL 7 LI	KH	/
BANKSY	50,5	B			x	3,05 m	93 PL 7 LI	KH	/
BARI	42,5	B				3 m	100 PL	KB	/
BENARES	63,5	B				3 m	72 POLSPUN 28 PL	KH	/
BERRY	32,5	B	x			3 m	100 PL		/
BILBAO	74	B				2,8 m	100 LI	KH	38.000/3-4
BIRDS	26					1,5 m	100PL		/
BLOOM	19,5					1,5 m	100PL		/
BLOSSOM	26					1,5 m	100PL		/
BLUSH	37					1,4 m	82 PL 18 CO		/
BO	45	B				3 m	100PL	KH	/
BO	47,5	B			x	3 m	100PL	KH	/
BONE	51,5	B				2,9 m	90PL 10CO	KH	20.000
BORIS	17					1,45 m	100PL		/
BOS	47,5					1,4 m	100PL		25.000/4
BOWIE	51,5	B				2,8 m	80PL 20LI	KBH	20.000
BOY	27,5					1,45 m	100PL		40.000/4
BRASIL 150	12,5			x		1,5 m	65PL 35CO		/
BRASIL 310 C, F, L	18,18	A		x		3,1 m	65PL 35CO	KBH	/
BRASIL 310 E1, E2, V	26,14	A		x		3,1 m	65PL 35CO	KBH	/
BREDA	42,5	B				2,8 m	100 PL	KH	/
BRICK	41,5					1,4 m	65PL 35CO		/
BROUSSE	27					1,5 m	100PL		/
BRUCE	37					1,4 m	100PL		40.000/4-5

Naam <i>Norm</i>	Adv prijs <i>Prix de vente</i>	Cat vouwgordijnen <i>Cat. stores bateaux</i>	Brandvrij Non feu	Voeringstof Doublure	Lood <i>Plomb</i>	Breedte <i>Largeur</i>	Samenstelling <i>Composition</i>	Dessin <i>Dessin</i>	Martindale/Pilling <i>Martindale/Pilling</i>
BUBBLE	33					1,5 m	100PL	/	
BURTON	27					1,5 m	100PL	/	
BURY	54,5	B				3,1 m	100PL	KH	/
BURY	57	B			x	3,1 m	100PL	KH	/
CACTUS	49					1,4 m	100PL		20.000/4
CAFE	26					1,5 m	100PL	/	
CANDY	43					1,42 m	100PL		> 100.000
CANTOR	58,5	B				3,1 m	100 PL	KH	/
CANTOR	61	B			x	3,1 m	100 PL	KH	/
CARARA	90					1,4 m	67 VI 33 LI	/	
CESAR	33					1,5 m	100PL	/	
CEZANNE	45,5	B			x	3 m	90 PI 10 LI	KH	/
CHAGALL	94	C				3 m	100LI	KB	
CHECKER	22,5					1,5 m	100PL	/	
CHRISTO	83	C				2,8 m	70PL 30LI	KH	
CITY	22,5					1,5 m	100PL		25.000
CLOUD	26,5					1,45 m	100PL		40.000/4
CONSTANCE	73	B				3 m	100 PL	KH	/
CORFU	26					1,5 m	100PL	/	
COWBOY	36					1,45 m	100PL	/	
CREDO	47,5					1,4 m	100 PL		100.000/3-4
CREMER	36	B			x	3 m	88 PL 12 LI	KH	/
CROCUS	54,5	B	x	x		3 m	100PL	/	
DANTES	58,5	B				3 m	100 PL	KH	/
DARK	23,5					1,5 m	100PL	/	
DARKNESS	30,5					1,4 m	100PL	/	
DARTAGNAN	47,5					1,4 m	VI 41PL 14CO		25.000/4
DEGAS	60	B				3,15 m	80PL 7LI9CV4CO	KH	/
DELHI	37					1,4 m	49 PE 34CO 12PC 5WO	/	
DEREK	60	B				3 m	60PL 40CO	KH	/
DEREK	62,5	B			x	3 m	60PL 40CO	KH	/
DOTS	37					1,4 m	79 PL 13CO 8 LI		25.000/4-5
DRIBBEL	47,5					1,45 m	100PL		40.000
DROP 140	24					1,4 m	100PL	KH	/
DROP 280	45,5	B				2,8 m	100PL	KH	/
DUMAS	69	B				2,8 m	80 PL 20 LI	KH	30.000
DUVAL	37	B				3,15 m	74PL 22PAN 3PA	KH	/
DUVAL	40	B			x	3,15 m	74PL 22PAN 3PA	KH	/
EIFEL+LD X 150L	8,5				x	1,5 m	100PL	/	
EIFEL+LD X 180L	10				x	1,8 m	100PL	/	
EIFEL+LD X 210L	11,5				x	2,1 m	100PL	/	
EIFEL+LD X 240L	13,5				x	2,4 m	100PL	/	
EIFEL+LD X 270L	15	A			x	2,7 m	100PL	/	
EIFEL+LD X 300L	16	A			x	3 m	100PL	/	
EIFEL+LD X 420L	22,5	A			x	4,2 m	100PL	/	
EIFEL+P.CLAIR X	9,5				x	1,28 m	100PL	/	
EIFEL+P.CLAIR X	10,5				x	1,58 m	100PL	/	
EIFEL+P.CLAIR X	12				x	1,88 m	100PL	/	
EIFEL+P.CLAIR X	14					2,18 m	100PL	/	
EIFEL+P.CLAIR X	15	A				2,48 m	100PL	/	
EIFEL+P.CLAIR X	16	A				2,78 m	100PL	/	
EIFEL+P.CLAIR X	22,5	A				3,98 m	100PL	/	

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores balesaux	Brandvrij Non feu	Voeringstof Doubleure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Pilling Martindale/Pilling
ELEGANCE	43					1,4 m	100PL		25.000/4
ELEPHANT	26					1,5 m	100PL		/
ELODIE	47,5					1,4 m	100PL		20.000
EMBER	30,5					1,4 m	60 PL 30CO 10LI		/
ENCOUNTER	38,5					1,4 m	100PL		/
ENTICING	33					1,45 m	20LI 80PL		20.000
ERASER2	23,5					1,4 m	100PL		/
ERNST	62,5	B				3,12 m	100 PL	KH	/
ERNST	65	B			x	3,12 m	100 PL	KH	/
ESTEBAN	26					1,4 m	100PL		/
ETNA	58,5	B	x			2,9 m	72 acryl 28 PL	KBH	/
FABER	45	B				3,05 m	100 PL	KH	/
FABER	47,5	B			x	3,05 m	100 PL	KH	/
FELT	74					1,5 m	100 WOL		50.000/3-4
FENESTRA	98,5	C				3 m	100PL		/
FENESTRA	99,5	C			x	3 m	100PL		/
FIDELIO	50	B				3,04 m	67PL 33CO		/
FIDELIO	53,5	B			x	3,04 m	67PL 33CO		/
FIRENZE	53	B				2,9 m	100PL	KH	/
FLORA	64					1,4 m	100PL		/
FOG	24					1,4 m	100PL	KBH	20.000
FOG	51,5	B				2,8 m	100PL	KBH	20.000
FOND	34	B				3 m	100PL		/
FOND	36	B			x	3 m	100PL		/
FONDA	60	B				3 m	60PL 40CO	KH	/
FOOT	42	B				2,9 m	80PL 20LI	KBH	/
FORD	20,5			x		1,5 m	100PL		/
FUR	73	B				3 m	100 PL	KH	30.000/3
GALANT	49					1,4 m	100PL		25.000/4
GANDI	61	B			x	3 m	86PL 7CO 7LI	KH	/
GARDEN	64					1,5 m	100PL		/
GASTON	26					1,5 m	100PL		/
GAUGUIN	60	B				3 m	100 PL	KH	/
GAUGUIN	62,5	B			x	3 m	100 PL	KH	/
GENIAL	24,04	B				2,95 m	100% Polyester inher		/
GRAPE	58,5	B	x			3,1 m	100 PL	KBH	/
GRECO	53	B			x	3 m	100 PL	KH	/
GREEN	47,5					1,4 m	100PL		25.000/4
GRIMAUD	53	B			x	3,1 m	100 PL	KH	/
HALS	55,5	B			x	3,1 m	100 PL	KH	/
HAND	45,5	B				2,8 m	80PL 20LI	KH	20.000
HART	54,5	B				3 m	81PL 12CO 7LI	KH	/
HAWAI	47,5					1,4 m	100PL		/
HEAVEN	30,5					1,37 m	100PL		/
HERRINGBONE	47,5	B				2,8 m	98pl 2li	KB	/
HILTON	37					1,48 m	100PL		40.000/4
HINDU	36					1,4 m	100PL		40.000/4-5
HIP	53	B				2,8 m	70PL 15PLSPN 15 COSP	KH	18.000
HONEY	27					1,5 m	100PL		/
HORTA	29	A				3 m	100 PL	KH	/
HORTA	32	A			x	3 m	100 PL	KH	/
IEPER	58,5	B			x	3 m	100PL	KH	/

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voeringsstof Doubleure	Loed Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Marindale/Pilling Marindale/Pilling
IRIS	23,5		x	x		1,5 m	100PL		/
JAIPUR	63,5	B				3 m	46PL 54 POLSPN	KBH	/
JAKARTA	58,5	B				3 m	100 PL	KH	35.000/4
JAVA	69	B				3 m	100 PL	KH	35.000/4
JUMPER	42					1,4 m	100PL		/
JUNGLE	47,5					1,4 m	100PL		/
JUPITER	37					1,4 m	100PL		/
KAHLO	42,5	B			x	2,9 m	100 PL	KH	/
KANPUR	42,5					1,36 m	64PL 29VI 7CO		/
KANTON	58,5	B				3 m	100PL	KH	/
KATLA	58,5	B	x			2,9 m	72 acryl 28 PL		/
KATY	26					1,5 m	100PL		/
KEMER	54,5	B				3 m	23CO 56BAMBOO 21PL	KH	/
KENDAL	27,5	A				3 m	60PL 40CO		/
KENDAL+LD	28,5	A			x	3 m	60PL 40CO		/
KESSEL	40	B				3 m	100 PL	KH	/
KESSEL	42,5	B			x	3 m	100 PL	KH	/
KINGDOM	36					1,5 m	100PL		/
KIWI	74,5	B	x			3 m	100 PL		40.000/5
KLEE	33	B				3,1 m	60PL 40CO	KH	/
KLEE	35	B			x	3,1 m	60PL 40CO	KH	/
KNEE	45	B				2,8 m	100PL	KH	/
KOS	53	B				2,8 m	100PL	KH	/
KUBIK	26					1,5 m	100PL		/
LAMA	26					1,5 m	100PL		/
LANAI	47,5					1,4 m	100PL		/
LEMON	55		x			1,5 m	100 PL		/
LEO	26					1,5 m	100PL		/
LEXICON	54	B	x			3 m	100PL		/
LIANA	33					1,5 m	100PL		/
LIME	83,5	C	x			3 m	100 PL		/
LIS	33					1,5 m	100PL		/
LIVER	33					1,4 m	90PL 10 NY		/
LOCI DIM OUT	61	B	x			3 m	100% Polyester inher		13.500
LUCCA	53	B				2,8 m	100 PL	KH	/
LUXOR	26					1,5 m	100PL		/
MAC	54,5					1,4 m			/
MADRID	28,5					1,45 m	100PL		/
MAJESTIC	41					1,4 m	100PL		/
MALO	32					1,4 m	93PL 5CO 2NY		40.000/4
MANET	62,5	B				2,8 m	100 PL	KH	/
MANET	65	B			x	2,8 m	100 PL	KH	/
MANGO	58,5	B	x			3 m	100 PL		/
MARC	55,5	B			x	3,05 m	67 PL 17Co 16 LI	KH	/
MARS	54,5	B				3 m	61PL 27CMD 7WO 5VI	KH	/
MARS	57	B				3 m	61PL 27CMD 7WO 5VI	KH	/
MATISSE	49	B			x	3 m	100PL	KH	/
MELON	30,5	A			x	3 m	77PL23CO-84 RECYCLE	KH	/
MERCURIUS	53	B				3 m	69PL 17LI 14CO	KH	/
MEUNIER	60	B				3 m	100 PL	KH	/
MEUNIER	62,5	B			x	3 m	100 PL	KH	/
MIC	54,5					1,4 m	59 CO 41 PL		/

Naam <i>Nom</i>	Adv prijs <i>Prix de vente</i>	Cat vouwgordijnen <i>Cat. stores balesaux</i>	Brandvrij <i>Non feu</i>	Voeringstof <i>Doubleure</i>	Lood <i>Plomb</i>	Breedte <i>Largeur</i>	Samenstelling <i>Composition</i>	Dessin <i>Dessin</i>	Martindale/Pilling <i>Martindale/Pilling</i>
MILO	32					1,4 m	100 PL		100.000/4-5
MINERVA	27					1,5 m	100PL		/
MINNE	62,5	B				3 m	100 PL	KH	/
MINNE	65	B			x	3 m	100 PL	KH	/
MIST	26					1,5 m	100PL		/
MOBI	23,5					1,48 m	100PL		/
MODEL	33	B		x		2,8 m	100PL	KBH	/
MOLLY 140	22,16			x		1,4 m	100CO		/
MOLLY 280	39,17	B		x		2,8 m	100CO		/
MOLTON	19,89			x		1,5 m	100CO		/
MONACO	32					1,42 m	100 PL		50.000/4
MONDRIAAN	47,5	B			x	3 m	100PL	KH	/
MONET	62,5	B				2,85 m	100 PL	KH	/
MONET	65	B			x	2,85 m	100 PL	KH	/
MOON	34					1,37 m	100PL		/
MORGANE	69	B				2,8 m	97 PL 3 LI	KH	40.000/4-5
MORRIS	54,5	B				2,9 m	100PL	KH	/
MORRIS	57	B			x	2,9 m	100PL	KH	/
MULTI	45,5					1,4 m	100PL		6.000
MYLADY	95,5	C				3,2 m	100 LI	KH	/
NATALIE	45	B				3 m	100 PL	KH	/
NATALIE	47,5	B			x	3 m	100 PL	KH	/
NATURE	58,5	B				3 m	93 PL 7 LI	KH	/
NATURE	58,5	B				3 m	93 PL 7 LI	KH	/
NEPTUNUS	58,5	B				2,8 m	88PL 12LI	KBH	/
OASIS	39					1,4 m	55PL 45CO		/
ODIN	77	C				3 m	60CO 40PL	KBH	24.000
ODIN	77	C				3 m	60CO 40PL		24.000
PABLO	45	B			x	3 m	100 PL	KH	/
PADUA	58,5	B				3 m	100PL	KH	/
PALMS	47,5					1,4 m	100PL		25.000/4
PAPAYA	42,5	B	x			3 m	100 PL		/
PARIS	32					1,48 m	100PL		40.000/4
PEACH	58,5	B	x			2,9 m	100 PL	KBH	/
PEAR	74,5	B	x			2,9 m	100 PL		80.000/4-5
PEBBLES	32					1,4 m	82PL 18POLYCD		/
PERU	47,5					1,4 m	100PL		/
PIECK	62,5	B				3,1 m	100 PL	KH	/
PIECK	65	B			x	3,1 m	100 PL	KH	/
PLANCHET	63,5	B			x	3,1 m	100 PL	KH	/
PLATO	59	B				3 m	18LI 22CO 29AC 31PO	KH	/
PLUM	47,5	B	x			3 m	100 PL	KBH	/
PORTOS	69	B				3 m	100PL	KH	/
POSEIDON	37					1,4 m	50 PL 50 CO		40.000/4
PRINZ	39					1,4 m	78PL 8VI 14CO		/
RABAT	27					1,5 m	100PL		/
RAINY	51,5	B				2,9 m	92PL 8 CO	KH	20.000
RIB	45	B				2,8 m	100PL	KH	/
RIETVELD	66,5	B			x	3,15 m	58PL 38ACRYL 4LI	KH	/
ROA	62,5	B			x	3,1 m	100 PL	KH	/
RODIN	40	B			x	3,05 m	100 PL	KH	/
ROME	30,5					1,4 m	100PL		/

<b>Naam</b> <i>Nom</i>	<b>Adv prijs</b> <i>Prix de vente</i>	<b>Cat vouwgordijnen</b> <i>Cat. stores bateaux</i>	<b>Brandvrij</b> <i>Non feu</i>	<b>Voeringstof</b> <i>Doubleure</i>	<b>Lood</b> <i>Plomb</i>	<b>Breedte</b> <i>Largeur</i>	<b>Samenstelling</b> <i>Composition</i>	<b>Dessin</b> <i>Dessin</i>	<b>Martindale/Pilling</b> <i>Martindale/Pilling</i>
<b>ROTHKO</b>	47,5	B			x	3 m	100PL	KH	/
<b>SHADY</b>	37	B				3 m	85 PL 15 Polyurethan	KBH	/
<b>SHEEP</b>	51,5	B				2,9 m	92PL 8 CO	KH	20.000
<b>SIENA</b>	58,5	B				2,9 m	100PL	KH	20.000/3-4
<b>SLIM</b>	32	A		x		3 m	100 PL	KBH	/
<b>SMOOTHIE</b>	21,5					1,5 m	100PL		/
<b>SOFTIE</b>	35	B				2,8 m	100CO		/
<b>SOPHIA</b>	46,5	B				3 m	100 PL	KH	/
<b>SPIDER</b>	26					1,6 m	100PL		/
<b>STONE</b>	42,5					1,4 m	46 PE 54 CO		/
<b>STRUCTURE</b>	46,5					1,4 m	100PL		/
<b>TAMBORA</b>	52,5	B		x		2,9 m	72 acryl 28 PL		/
<b>TENDER</b>	49					1,45 m	100PL		40.000/4-5
<b>TERRAZZO</b>	26,5					1,4 m	100PL		/
<b>TEXTURE</b>	24					1,39 m	100PL		/
<b>THERMICA 137</b>	13,5			x		1,37 m	65PL 35CO		/
<b>THERMICA 280</b>	19	A		x		2,8 m	65PL 35CO		/
<b>TOMATO</b>	69,5	B	x			3 m	100 PL		/
<b>TORPEDO</b>	33					1,5 m	100PL		/
<b>TOWN</b>	34					1,4 m	100PL		25.000
<b>TROPIC</b>	47,5					1,4 m	100PL		25.000/4
<b>TULIP</b>	26					1,5 m	100PL		/
<b>TWEED</b>	36					1,4 m	100PL		/
<b>VECTOR</b>	27					1,5 m	100PL		/
<b>VENUS</b>	34					1,4 m	91PL 9 PA		100.000/4-5
<b>VERMEER</b>	19	A			x	3 m	100 PL		/
<b>VESUVIUS</b>	58,5	B	x			2,9 m	72 acryl 28 PL		/
<b>VIOLET 300</b>	30,5	A				3 m	100PL		/
<b>VIOLET L</b>	24	A				2,97 m	100PL		/
<b>VIOLET P</b>	24	A				2,97 m	100PL		/
<b>WALL</b>	42,5					1,4 m	78PL 14CO 8LI		25.000/3-4
<b>WALLACE</b>	47,5	B			x	2,95 m	98PL 2 LI	KH	/
<b>WAVES</b>	26					1,5 m	100PL		/
<b>WINGS</b>	42,5	B				2,8 m	85PL 15LI	KH	/
<b>WINGS</b>	40	B				2,8 m	85PL 15LI	KH	/
<b>WOOD</b>	60	B				3 m	60PL 40CO	KH	/
<b>WOOD</b>	62,5	B			x	3 m	60PL 40CO	KH	/
<b>ZEPELIN</b>	23,5					1,5 m	100PL		/
<b>ZERO</b>	60	B				3 m	100PL	KBH	/
<b>ZERO</b>	60	B				3 m	100PL	KBH	/





**VOERINGEN**

DOUBLURES

**BRANDWERENDE STOFFEN**

TISSUS NON FEU

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw 21%  
 \* Staffelkortingen: 30-50m: -10%, > 50m: -15%  
 \*\* Rolkorting: -25%  
 \*\*\* Franco € 12,5 voor stofbedrag < € 125

\* Prix de vente, TVA 21% compris  
 \*\* Remise par quantité: 30-50m: -10%, > 50m: -15%  
 \*\*\* Remise par rouleau: -25%  
 \*\*\*\* Franco € 12,5 montant du tissu < € 125

## VOERINGEN - DOUBLURES

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Brandvrij Non feu	Voering Doublure	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Pilling Martindale/Pilling
ASGARD	17,5			x		1,4 m	100 PL		
ASGARD 280	34,5			x		2,8 m	100 PL		
BRASIL 150	12,5			x		1,5 m	65PL 35CO		
BRASIL 310 C, F, L	18,18	A		x		3,1 m	65PL 35CO	KBH	/
BRASIL 310 E1, E2, V	26,14	A		x		3,1 m	65PL 35CO	KBH	/
CROCUS	54,5	B	x	x		3 m	100PL		/
FORD	20,5			x		1,5 m	100PL		/
IRIS	23,5		x	x		1,5 m	100PL		/
MODEL	33	B		x		2,8 m	100PL	KBH	/
MOLLY 140	22,16			x		1,4 m	100CO		/
MOLLY 280	39,17	B		x		2,8 m	100CO		/
MOLTON	19,89			x		1,5 m	100CO		/
SLIM	32	A		x		3 m	100 PL	KBH	/
TAMBORA	52,5	B		x		2,9 m	72 acryl 28 PL		/
THERMICA 137	13,5			x		1,37	65PL 35CO		/
THERMICA 280	19	A		x		2,8 m	65PL 35CO		/

## BRANDWERENDE STOFFEN - TISSUS NON FEU

Naam Nom	Adv prijs Prix de vente	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Cat vouwgordijnen Cat. stores bateaux	Lood Plomb	Breedte Largeur	Samenstelling Composition	Dessin Dessin	Martindale/Pilling Martindale/Pilling
APPLE	58,5	B				2,9 m	100 PL		/
AVOCADO	34,5	B				3,2 m	100 PL	KBH	/
BANANA	71,5	B				3 m	100 PL		100.000/4
BERRY	32,5	B				3 m	100 PL		/
CROCUS	54,5	B				3 m	100PL		/
ETNA	58,5	B				2,9 m	72 acryl 28 PL	KBH	/
GENIAL	24,04	B				2,95 m	100% Polyester inher		/
GRAPE	58,5	B				3,1 m	100 PL	KBH	/
IRIS	23,5					1,5 m	100PL		/
KATLA	58,5	B				2,9 m	72 acryl 28 PL		/
KIWI	74,5	B				3 m	100 PL		40.000/5
LEMON	55					1,5 m	100 PL		/
LEXICON	54	B				3 m	100PL		/
LIME	83,5	C				3 m	100 PL		/
LOCI DIM OUT	61	B				3 m	100% Polyester inher		13.500
MANGO	58,50	B				3 m	100 PL		/
PAPAYA	42,5	B				3 m	100 PL		/
PEACH	58,5	B				2,9 m	100 PL	KBH	/
PEAR	74,5	B				2,9 m	100 PL		80.000/4-5
PLUM	47,5	B				3 m	100 PL	KBH	/
TOMATO	69,5	B				3 m	100 PL		/
VESUVIUS	58,5	B				2,9 m	72 acryl 28 PL		/

## **VOUWGORDIJNEN**

Deze tarieven voor vouwgordijnen zijn enkel geldig bij confecties uitgevoerd door het atelier van bmfabrics.

## **STORES BATEAUX**

Ces tarifs pour des stores bateaux ne sont valables que pour les confections effectuées par l'atelier de bmfabrics.

<b>A</b>	Stofbreedte 3 m - <i>Largeur du tissu 3 m</i>																		
	↕	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000			235	260	286	311	337	363	388	414	439	465	491	516	542	567	593	619	644
1200			255	281	306	332	357	383	409	434	460	485	511	537	562	588	613	639	665
1400			275	301	327	352	378	403	429	455	480	506	531	557	583	608	634	659	685
1600			296	321	347	373	398	424	449	475	501	526	552	577	603	629	654	680	705
1800			316	342	367	393	419	444	470	495	521	547	572	598	623	649	675	700	726
2000			337	362	388	413	439	465	490	516	541	567	593	618	644	669	695	721	746
2200			357	383	408	434	459	485	511	536	562	587	613	639	664	690	715	741	767
2400			377	403	429	454	480	505	531	557	582	608	633	659	685	710	736	761	787
2600			440	473	507	540	573	606	639	672	705	739	772	805	838	871	904	937	971
2800			461	494	527	560	593	626	660	693	726	759	792	825	858	892	925	958	991
3000			481	514	547	581	614	647	680	713	746	779	813	846	879	912	945	978	1011
3200			501	535	568	601	634	667	700	733	767	800	833	866	899	932	965	999	1032
3400			522	555	588	621	654	688	721	754	787	820	853	886	920	953	986	1019	1052
3600			542	575	609	642	675	708	741	774	807	841	874	907	940	973	1006	1039	1073
3800			563	596	629	662	695	728	762	795	828	861	894	927	960	994	1027	1060	1093
4000			583	616	649	683	716	749	782	815	848	881	915	948	981	1014	1047	1080	1113
4200			603	637	670	703	736	769	802	835	869	902	935	968	1001	1034	1067	1101	1134

<b>A</b>	Stofbreedte 2,8 m - <i>Largeur du tissu 2,8 m</i>																		
2400			420	453	486	519	552	586	619	652	685	718	751	784	818	851	884	917	950

<b>B</b>	Stofbreedte 3 m - <i>Largeur du tissu 3 m</i>																		
	↕	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000			261	291	321	351	381	411	441	471	501	531	561	591	621	651	681	711	741
1200			281	311	341	371	401	431	461	491	521	551	581	611	641	671	701	731	761
1400			301	331	361	391	421	451	481	511	541	571	601	631	661	691	721	751	781
1600			322	352	382	412	442	472	502	532	562	592	622	652	682	712	742	772	802
1800			342	372	402	432	462	492	522	552	582	612	642	672	702	732	762	792	822
2000			363	393	423	453	483	513	543	573	603	633	663	693	723	753	783	813	843
2200			383	413	443	473	503	533	563	593	623	653	683	713	743	773	803	833	863
2400			403	433	463	493	523	553	583	613	643	673	703	733	763	793	823	853	883
2600			492	534	576	618	660	702	744	786	828	870	912	954	996	1037	1079	1121	1163
2800			513	555	596	638	680	722	764	806	848	890	932	974	1016	1058	1100	1142	1184
3000			533	575	617	659	701	743	785	827	869	910	952	994	1036	1078	1120	1162	1204
3200			553	595	637	679	721	763	805	847	889	931	973	1015	1057	1099	1141	1183	1225
3400			574	616	658	700	742	784	825	867	909	951	993	1035	1077	1119	1161	1203	1245
3600			594	636	678	720	762	804	846	888	930	972	1014	1056	1098	1139	1181	1223	1265
3800			615	657	698	740	782	824	866	908	950	992	1034	1076	1118	1160	1202	1244	1286
4000			635	677	719	761	803	845	887	929	971	1012	1054	1096	1138	1180	1222	1264	1306
4200			655	697	739	781	823	865	907	949	991	1033	1075	1117	1159	1201	1243	1285	1327

<b>B</b>	Stofbreedte 2,8 m - <i>Largeur du tissu 2,8 m</i>																		
2400			472	514	556	598	640	682	723	765	807	849	891	933	975	1017	1059	1101	1143

<b>C</b>		<b>1000</b>	<b>1200</b>	<b>1400</b>	<b>1600</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>	<b>2200</b>	<b>2400</b>	<b>2600</b>	<b>2800</b>	<b>3000</b>	<b>3200</b>	<b>3400</b>	<b>3600</b>	<b>3800</b>	<b>4000</b>	<b>4200</b>
<b>1000</b>	↕	314	353	392	431	470	509	548	587	626	665	704	743	782	821	860	899	938
<b>1200</b>		334	373	412	451	490	529	568	607	646	685	724	763	802	841	880	919	958
<b>1400</b>		355	394	433	472	511	550	589	628	667	706	745	784	823	862	901	940	979
<b>1600</b>		375	414	453	492	531	570	609	648	687	726	765	804	843	882	921	960	999
<b>1800</b>		395	434	473	512	551	590	629	668	707	746	785	824	863	902	941	980	1019
<b>2000</b>		416	455	494	533	572	611	650	689	728	767	806	845	884	923	962	1001	1040
<b>2200</b>		436	475	514	553	592	631	670	709	748	787	826	865	904	943	982	1021	1060
<b>2400</b>		457	496	535	574	613	652	691	730	769	808	847	886	925	964	1003	1042	1081
<b>2600</b>		598	658	718	778	838	898	958	1018	1078	1138	1198	1258	1318	1378	1438	1498	1558
<b>2800</b>		619	679	739	799	859	919	978	1038	1098	1158	1218	1278	1338	1398	1458	1518	1578
<b>3000</b>		639	699	759	819	879	939	999	1059	1119	1179	1239	1299	1359	1418	1478	1538	1598
<b>3200</b>		660	720	779	839	899	959	1019	1079	1139	1199	1259	1319	1379	1439	1499	1559	1619
<b>3400</b>		680	740	800	860	920	980	1040	1100	1160	1219	1279	1339	1399	1459	1519	1579	1639
<b>3600</b>		700	760	820	880	940	1000	1060	1120	1180	1240	1300	1360	1420	1480	1540	1600	1660
<b>3800</b>		721	781	841	901	961	1021	1080	1140	1200	1260	1320	1380	1440	1500	1560	1620	1680
<b>4000</b>		741	801	861	921	981	1041	1101	1161	1221	1281	1341	1401	1461	1520	1580	1640	1700
<b>4200</b>		762	822	881	941	1001	1061	1121	1181	1241	1301	1361	1421	1481	1541	1601	1661	1721

<b>C</b>	<b>Stofbreedte 2,8 m - Largeur du tissu 2,8 m</b>																	
<b>2400</b>		578	638	698	758	818	878	938	998	1058	1117	1177	1237	1297	1357	1417	1477	1537

\* Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw 21%. Prijzen geldig voor standaard vouwgordijnsysteem met baleinen aan de achterkant. Voor andere systemen en opties zie woontotaal.

\* Prix de vente, TVA 21% compris. Les prix sont valables pour le système de store bateaux standard avec baleines à l'arrière. Pour d'autres systèmes et options: woontotaal.



## **VOUWGORDIJNEN XL**

Deze tarieven voor vouwgordijnen zijn enkel geldig bij confecties uitgevoerd door het atelier van bmfabrics.

## **STORES BATEAUX XL**

Ces tarifs pour des stores bateaux ne sont valables que pour les confections effectuées par l'atelier de bmfabrics.

230V RTS excl zender

A	Stofbreedte 3 m - <i>Largeur du tissu 3 m</i>																					
	↑	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	
1000			395	436	478	519	561	603	644	686	727	769	811	852	894	935	977	1019	1060	1102	1143	
1200			431	473	514	556	597	639	681	722	764	805	847	889	930	972	1013	1055	1097	1138	1180	
1400			467	509	551	592	634	675	717	759	800	842	883	925	967	1008	1050	1091	1133	1175	1216	
1600			504	545	587	629	670	712	753	795	837	878	920	961	1003	1045	1086	1128	1169	1211	1253	
1800			540	582	623	665	707	748	790	831	873	915	956	998	1039	1081	1123	1164	1206	1247	1289	
2000			577	618	660	701	743	785	826	868	909	951	993	1034	1076	1117	1159	1201	1242	1284	1325	
2200			613	655	696	738	779	821	863	904	946	987	1029	1071	1112	1154	1195	1237	1279	1320	1362	
2400			649	691	733	774	816	857	899	941	982	1024	1065	1107	1149	1190	1232	1273	1315	1357	1398	*
2600			728	777	827	876	925	974	1023	1072	1121	1171	1220	1269	1318	1367	1416	1465	1515	1564	1613	
2800			765	814	863	912	961	1010	1060	1109	1158	1207	1256	1305	1354	1404	1453	1502	1551	1600	1649	
3000			801	850	899	949	998	1047	1096	1145	1194	1243	1293	1342	1391	1440	1489	1538	1587	1637	1686	
3200			837	887	936	985	1034	1083	1132	1181	1231	1280	1329	1378	1427	1476	1525	1575	1624	1673	1722	
3400			874	923	972	1021	1070	1120	1169	1218	1267	1316	1365	1414	1464	1513	1562	1611	1660	1709	1758	
3600			910	959	1009	1058	1107	1156	1205	1254	1303	1353	1402	1451	1500	1549	1598	1647	1697	1746	1795	
3800			947	996	1045	1094	1143	1192	1242	1291	1340	1389	1438	1487	1536	1586	1635	1684	1733	1782	1831	
4000			983	1032	1081	1131	1180	1229	1278	1327	1376	1425	1475	1524	1573	1622	1671	1720	1769	1819	1868	
4200			1019	1069	1118	1167	1216	1265	1314	1363	1413	1462	1511	1560	1609	1658	1707	1757	1806	1855	1904	
4400			1056	1105	1154	1203	1252	1302	1351	1400	1449	1498	1547	1596	1646	1695	1744	1793	1842	1891	1940	
4600			1092	1141	1191	1240	1289	1338	1387	1436	1485	1535	1584	1633	1682	1731	1780	1829	1879	1928	1977	
4800			1129	1178	1227	1276	1325	1374	1424	1473	1522	1571	1620	1669	1718	1768	1817	1866	1915	1964	2013	**
5000			1207	1264	1321	1378	1434	1491	1548	1604	1661	1718	1774	1831	1888	1944	2001	2058	2114	2171	2228	
5200			1244	1301	1357	1414	1471	1527	1584	1641	1697	1754	1811	1867	1924	1981	2038	2094	2151	2208	2264	
5400			1280	1337	1394	1450	1507	1564	1620	1677	1734	1790	1847	1904	1961	2017	2074	2131	2187	2244	2301	
5600			1317	1373	1430	1487	1543	1600	1657	1713	1770	1827	1884	1940	1997	2054	2110	2167	2224	2280	2337	
5800			1353	1410	1466	1523	1580	1637	1693	1750	1807	1863	1920	1977	2033	2090	2147	2203	2260	2317	2373	
6000			1389	1446	1503	1560	1616	1673	1730	1786	1843	1900	1956	2013	2070	2126	2183	2240	2296	2353	2410	
A	Stofbreedte 2,8 m - <i>Largeur du tissu 2,8 m</i>																					
2400			692	741	790	839	888	938	987	1036	1085	1134	1183	1232	1282	1331	1380	1429	1478	1527	1576	
4800			1171	1228	1284	1341	1398	1455	1511	1568	1625	1681	1738	1795	1851	1908	1965	2021	2078	2135	2191	



<b>B</b>	Stofbreedte 3 m - <i>Largeur du tissu 3 m</i>																			
	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1000	↑	421	467	513	559	605	651	697	743	789	835	881	927	973	1019	1065	1111	1157	1203	1249
1200		457	503	549	595	641	687	733	779	825	871	917	963	1009	1055	1101	1147	1193	1239	1285
1400		493	539	585	631	677	723	769	815	861	907	953	999	1045	1091	1137	1183	1229	1275	1321
1600		530	576	622	668	714	760	806	852	898	944	990	1036	1082	1128	1174	1220	1266	1312	1358
1800		566	612	658	704	750	796	842	888	934	980	1026	1072	1118	1164	1210	1256	1302	1348	1394
2000		603	649	695	741	787	833	879	925	971	1017	1063	1109	1155	1201	1247	1293	1339	1385	1431
2200		639	685	731	777	823	869	915	961	1007	1053	1099	1145	1191	1237	1283	1329	1375	1421	1467
2400		675	721	767	813	859	905	951	997	1043	1089	1135	1181	1227	1273	1319	1365	1411	1457	1503
2600		780	838	896	954	1012	1070	1128	1186	1244	1302	1360	1418	1476	1533	1591	1649	1707	1765	1823
2800		817	875	932	990	1048	1106	1164	1222	1280	1338	1396	1454	1512	1570	1628	1686	1744	1802	1860
3000		853	911	969	1027	1085	1143	1201	1259	1317	1374	1432	1490	1548	1606	1664	1722	1780	1838	1896
3200		889	947	1005	1063	1121	1179	1237	1295	1353	1411	1469	1527	1585	1643	1701	1759	1817	1874	1932
3400		926	984	1042	1100	1158	1216	1273	1331	1389	1447	1505	1563	1621	1679	1737	1795	1853	1911	1969
3600		962	1020	1078	1136	1194	1252	1310	1368	1426	1484	1542	1600	1658	1715	1773	1831	1889	1947	2005
3800		999	1057	1114	1172	1230	1288	1346	1404	1462	1520	1578	1636	1694	1752	1810	1868	1926	1984	2042
4000		1035	1093	1151	1209	1267	1325	1383	1441	1499	1556	1614	1672	1730	1788	1846	1904	1962	2020	2078
4200		1071	1129	1187	1245	1303	1361	1419	1477	1535	1593	1651	1709	1767	1825	1883	1941	1999	2056	2114
4400		1108	1166	1224	1282	1340	1398	1455	1513	1571	1629	1687	1745	1803	1861	1919	1977	2035	2093	2151
4600		1144	1202	1260	1318	1376	1434	1492	1550	1608	1666	1724	1782	1840	1897	1955	2013	2071	2129	2187
4800		1181	1239	1296	1354	1412	1470	1528	1586	1644	1702	1760	1818	1876	1934	1992	2050	2108	2166	2224
5000		1285	1355	1425	1495	1565	1635	1705	1775	1844	1914	1984	2054	2124	2194	2264	2334	2404	2473	2543
5200		1322	1392	1462	1531	1601	1671	1741	1811	1881	1951	2021	2091	2160	2230	2300	2370	2440	2510	2580
5400		1358	1428	1498	1568	1638	1708	1777	1847	1917	1987	2057	2127	2197	2267	2337	2406	2476	2546	2616
5600		1395	1464	1534	1604	1674	1744	1814	1884	1954	2024	2093	2163	2233	2303	2373	2443	2513	2583	2653
5800		1431	1501	1571	1641	1711	1780	1850	1920	1990	2060	2130	2200	2270	2340	2409	2479	2549	2619	2689
6000		1467	1537	1607	1677	1747	1817	1887	1957	2026	2096	2166	2236	2306	2376	2446	2516	2586	2655	2725
<b>B</b>		Stofbreedte 2,8 m - <i>Largeur du tissu 2,8 m</i>																		
2400		744	802	860	918	976	1034	1091	1149	1207	1265	1323	1381	1439	1497	1555	1613	1671	1729	1787
4800		1249	1319	1389	1459	1529	1598	1668	1738	1808	1878	1948	2018	2088	2158	2227	2297	2367	2437	2507

Prijzen zijn van toepassing vanaf 15/09/21 - Les prix sont applicables à partir du 15/09/21

C	Stofbreedte 3 m - <i>largeur du tissu 3 m</i>																				
	↔	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	
↓																					
1000		474	529	584	639	694	749	804	859	914	969	1024	1079	1134	1189	1244	1299	1354	1409	1464	
1200		510	565	620	675	730	785	840	895	950	1005	1060	1115	1170	1225	1280	1335	1390	1445	1500	
1400		547	602	657	712	767	822	877	932	987	1042	1097	1152	1207	1262	1317	1372	1427	1482	1537	
1600		583	638	693	748	803	858	913	968	1023	1078	1133	1188	1243	1298	1353	1408	1463	1518	1573	
1800		619	674	729	784	839	894	949	1004	1059	1114	1169	1224	1279	1334	1389	1444	1499	1554	1609	
2000		656	711	766	821	876	931	986	1041	1096	1151	1206	1261	1316	1371	1426	1481	1536	1591	1646	
2200		692	747	802	857	912	967	1022	1077	1132	1187	1242	1297	1352	1407	1462	1517	1572	1627	1682	
2400		729	784	839	894	949	1004	1059	1114	1169	1224	1279	1334	1389	1444	1499	1554	1609	1664	1719	*
2600		886	962	1038	1114	1190	1266	1342	1418	1494	1570	1646	1722	1798	1874	1950	2026	2102	2177	2253	
2800		923	999	1075	1151	1227	1303	1378	1454	1530	1606	1682	1758	1834	1910	1986	2062	2138	2214	2290	
3000		959	1035	1111	1187	1263	1339	1415	1491	1567	1643	1719	1795	1871	1946	2022	2098	2174	2250	2326	
3200		996	1072	1147	1223	1299	1375	1451	1527	1603	1679	1755	1831	1907	1983	2059	2135	2211	2287	2363	
3400		1032	1108	1184	1260	1336	1412	1488	1564	1640	1715	1791	1867	1943	2019	2095	2171	2247	2323	2399	
3600		1068	1144	1220	1296	1372	1448	1524	1600	1676	1752	1828	1904	1980	2056	2132	2208	2284	2359	2435	
3800		1105	1181	1257	1333	1409	1485	1560	1636	1712	1788	1864	1940	2016	2092	2168	2244	2320	2396	2472	
4000		1141	1217	1293	1369	1445	1521	1597	1673	1749	1825	1901	1977	2053	2128	2204	2280	2356	2432	2508	
4200		1178	1254	1329	1405	1481	1557	1633	1709	1785	1861	1937	2013	2089	2165	2241	2317	2393	2469	2545	
4400		1214	1290	1366	1442	1518	1594	1670	1746	1822	1897	1973	2049	2125	2201	2277	2353	2429	2505	2581	
4600		1250	1326	1402	1478	1554	1630	1706	1782	1858	1934	2010	2086	2162	2238	2314	2390	2466	2541	2617	
4800		1287	1363	1439	1515	1591	1667	1742	1818	1894	1970	2046	2122	2198	2274	2350	2426	2502	2578	2654	**
5000		1445	1542	1638	1735	1832	1929	2026	2123	2220	2317	2414	2510	2607	2704	2801	2898	2995	3092	3189	
5200		1481	1578	1675	1772	1869	1966	2062	2159	2256	2353	2450	2547	2644	2741	2837	2934	3031	3128	3225	
5400		1517	1614	1711	1808	1905	2002	2099	2196	2293	2389	2486	2583	2680	2777	2874	2971	3068	3165	3261	
5600		1554	1651	1748	1845	1941	2038	2135	2232	2329	2426	2523	2620	2717	2813	2910	3007	3104	3201	3298	
5800		1590	1687	1784	1881	1978	2075	2172	2268	2365	2462	2559	2656	2753	2850	2947	3044	3140	3237	3334	
6000		1627	1724	1820	1917	2014	2111	2208	2305	2402	2499	2596	2692	2789	2886	2983	3080	3177	3274	3371	
C	Stofbreedte 2,8 m - <i>largeur du tissu 2,8 m</i>																				
2400		850	926	1002	1078	1154	1230	1306	1382	1458	1533	1609	1685	1761	1837	1913	1989	2065	2141	2217	
4800		1408	1505	1602	1699	1796	1893	1990	2086	2183	2280	2377	2474	2571	2668	2765	2862	2958	3055	3152	

A	Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m				B	Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m				C	Stofbreedte 3 m - Largeur du tissu 3 m			
	↑	↔	4800	5000		5200	5400	4800	5000		5200	5400	4800	5000
1000		1185	1227	1268	1310	1295	1341	1387	1433	1519	1574	1629	1684	
1200		1221	1263	1305	1346	1331	1377	1423	1469	1555	1610	1665	1720	
1400		1258	1299	1341	1383	1367	1413	1459	1505	1592	1647	1702	1757	
1600		1294	1336	1377	1419	1404	1450	1496	1542	1628	1683	1738	1793	
1800		1331	1372	1414	1455	1440	1486	1532	1578	1664	1719	1774	1829	
2000		1367	1409	1450	1492	1477	1523	1569	1615	1701	1756	1811	1866	
2200		1403	1445	1487	1528	1513	1559	1605	1651	1737	1792	1847	1902	
2400		1440	1481	1523	1565	1549	1595	1641	1687	1774	1829	1884	1939	
2600		1662	1711	1760	1809	1881	1939	1997	2055	2329	2405	2481	2557	
2800		1698	1748	1797	1846	1918	1975	2033	2091	2366	2442	2518	2594	
3000		1735	1784	1833	1882	1954	2012	2070	2128	2402	2478	2554	2630	
3200		1771	1820	1870	1919	1990	2048	2106	2164	2439	2514	2590	2666	
3400		1808	1857	1906	1955	2027	2085	2143	2201	2475	2551	2627	2703	
3600		1844	1893	1942	1991	2063	2121	2179	2237	2511	2587	2663	2739	
3800		1880	1930	1979	2028	2100	2157	2215	2273	2548	2624	2700	2776	
4000		1917	1966	2015	2064	2136	2194	2252	2310	2584	2660	2736	2812	
4200		1953	2002	2052	2101	2172	2230	2288	2346	2621	2696	2772	2848	
4400		1990	2039	2088	2137	2209	2267	2325	2383	2657	2733	2809	2885	
4600		2026	2075	2124	2173	2245	2303	2361	2419	2693	2769	2845	2921	
4800		2062	2112	2161	2210	2282	2339	2397	2455	2730	2806	2882	2958	
5000		2285	2341	2398	2455	2613	2683	2753	2823	3286	3382	3479	3576	
5200		2321	2378	2434	2491	2650	2720	2789	2859	3322	3419	3516	3613	
5400		2357	2414	2471	2527	2686	2756	2826	2896	3358	3455	3552	3649	
5600		2394	2450	2507	2564	2722	2792	2862	2932	3395	3492	3589	3685	
5800		2430	2487	2544	2600	2759	2829	2899	2968	3431	3528	3625	3722	
6000		2467	2523	2580	2637	2795	2865	2935	3005	3468	3564	3661	3758	
<b>A</b>														
2400		1626	1675	1724	1773	1845	1903	1961	2019	2293	2369	2445	2521	
4800		2248	2305	2362	2418	2577	2647	2717	2786	3249	3346	3443	3540	

\* Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw 21%. Prijzen geldig voor standaard vouwgordijnsysteem met baleinen aan de achterkant. Voor andere systemen en opties zie woontotaal.  
 \* Prix de vente, TVA 21% compris. Les prix sont valables pour le système de store bateaux standard avec baleines à l'arrière. Pour d'autres systèmes et options: woontotaal.



**CONFECTIE EN MOTORISATIE**

CONFECTION ET MOTORISATION

CONFECTIE - CONFECTION

Banen weefstof	Lés textile tissé		Adv prijs Prix de vente	Gevoerd Doublé
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple	baan/lé	24,26	44,31
Geplooid, met platte plooi	Plissé, avec pli plat	baan/lé	32,04	52,09
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi + retourplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple + retour de pli	baan/lé	32,04	52,09
Geplooid, met waveplooi	Plissé, avec pli vague	baan/lé	29,37	49,41
Op roede, met ringen 13/25/40 mm	Sur tringle, avec œillets de 13/25/40 mm	baan/lé	48,67	68,72

Kamerhoog weefstof	Tissu grand hauteur			
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple	m	18,11	32,70
Geplooid, met enkele/dubbele/triplooi + retourplooi	Plissé, avec pli simple/double/triple + retour de pli	m	25,88	40,47
Geplooid, met waveplooi	Plissé, avec pli vague	m	21,51	36,10

MOTORISATIE - MOTORISATION

Vouwgordijn - motorisatie met batterijen	Store bateau - motorisation avec batterie		Adv prijs Prix de vente
Motor Tilt & Lift 25 RTS (enkel bij standaard systeem)	Moteur Tilt & Lift 25 RTS	stuks/piece	173,70
<b>Opties</b>	<b>Options</b>		
Somfy 12V Stekker voeding	Transformateur 12V AC DC	stuks/piece	70,30
Somfy 12V Oplader MiMh externe accu	Somfy 12V MiMh accu externe, chargeur	stuks/piece	57,30
Somfy 12V Externe accu (10x AA NiMh)	Somfy 12V accu Externe (10x AA NiMh)	stuks/piece	104,87
12V Interne Li-ion accu	12V Li-ion accu Interne	stuks/piece	59,51
12V Li-ion stekker oplader	12V Li-ion chargeur	stuks/piece	38,40
Somfy 12V Zonnecel	Kit Solaire 12V	stuks/piece	180,63
<b>Vouwgordijn - motorisatie 230V (enkel bij XL systeem)</b>	<b>Store bateau - motorisation 230V</b>		
Motor Sonesse 40 WT 3/30 230V	Moteur Sonesse 40 WT 3/30 230V	stuks/piece	198,08
Motor Sonesse 40 WT 6/20 230V	Moteur Sonesse 40 WT 6/20 230V	stuks/piece	207,99
Motor Sonesse 40 RTS 3/30 230V	Moteur Sonesse 40 RTS 3/30 230V	stuks/piece	293,95
Motor Sonesse 40 RTS 6/20 230V	Moteur Sonesse 40 RTS 6/20 230V	stuks/piece	293,95
Motor Sonesse 40 IO 3/30 230V	Moteur Sonesse 40 IO 3/30 230V	stuks/piece	256,10
Motor Sonesse 40 IO 6/20 230V	Moteur Sonesse 40 IO 6/20 230V	stuks/piece	256,10
<b>Afstandsbedieningen</b>	<b>Émetteurs</b>		
Tahoma Connect 2.0	Tahoma Connect 2.0	stuks/piece	498,38
Afstandsbediening Telis 1 RTS - Pure	Émetteur Telis 1 RTS - Pure	stuks/piece	59,96
Afstandsbediening Telis 1 RTS - Silver	Émetteur Telis 1 RTS - Silver	stuks/piece	59,96
Afstandsbediening Telis 4 RTS - Pure	Émetteur Telis 4 RTS - Pure	stuks/piece	93,37
Afstandsbediening Telis 4 RTS - Silver	Émetteur Telis 4 RTS - Silver	stuks/piece	93,37
Afstandsbediening Telis 6 Chronis RTS - Pure	Émetteur Telis 6 Chronis RTS - Pure	stuks/piece	330,04
Afstandsbediening Telis 16 RTS - Pure	Émetteur Telis 16 RTS - Pure	stuks/piece	330,04
Afstandsbediening Smoove 1 RTS - Pure	Émetteur Smoove 1 RTS - Pure	stuks/piece	84,92

\* Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw 21%

\* Prix de vente, TVA 21% compris

\*\* Levertijd zie woontotaal

\*\* Delai de livraison voire woontotaal

\*\*\* Franco € 12,50 voor stofbedrag < € 125

\*\*\* Franco € 12,50 pour un valeur de tissu < € 125

\*\*\*\* Vaste toeslag gebruik stoffen derder leverancier € 10

\*\*\*\* Supplément fixe pour de tissu provenant de fournisseurs tiers € 10

\*\*\*\*\* Toeslag snellere levering zie woontotaal

\*\*\*\*\* Supplément livraison rapide voire woontotaal

Voor detailberekeningen, toeslagen en specifieke stoffen verwijzen we naar [woontotaal.bmfabrics.com](http://woontotaal.bmfabrics.com)

## **PRIJSLIJST ROLGORDIJN STOFFEN**

PRIX DES TISSUS DE STORES ENROULEURS







**PRIJSLIJST ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS

		32 thick						40 thick			47 thick		54 thick				
<b>REN A</b>		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
↑	↔																
1000		117	125	146	159	167	184	192	209	226	242	272	293	330	359	397	106
1200		121	134	155	167	180	192	205	222	238	259	284	313	347	380	414	125
1400		125	138	159	180	192	205	217	234	255	276	301	334	368	401	439	144
1600		130	142	167	188	201	213	230	251	272	293	322	351	385	418	456	160
1800		134	150	176	192	209	230	247	263	288	309	339	368	401	439	477	179
2000		138	155	184	201	217	238	259	276	301	326	355	385	422	460	497	198
2200		142	163	188	209	230	247	268	293	313	339	372	401	439	477	518	213
2400		150	167	196	213	234	255	276	301	326	355	385	418	456	497	539	232
2600		155	176	201	222	238	259	284	309	339	368	397	431	472	514	560	251
2800		163	184	205	222	242	263	288	313	343	372	405	443	481	531	581	
3000		171	192	209	226	247	268	293	318	347	376	410	443	489	535	602	

zijgeleiding - guidage  
44x33, REN N DARK  
86R/S

		32 thick						40 thick			47 thick		54 thick				
<b>REN B</b>		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
↑	↔																
1000		134	150	171	192	205	222	234	251	272	293	318	343	372	401	435	106
1200		138	155	184	201	217	234	251	272	293	313	339	368	397	431	464	125
1400		142	159	188	213	230	247	268	288	309	334	364	397	426	460	493	144
1600		146	167	196	222	238	259	280	305	330	359	389	418	456	489	527	160
1800		150	171	205	230	251	272	297	322	351	380	410	443	481	518	552	179
2000		155	176	209	238	259	280	305	334	368	397	435	468	506	543	585	198
2200		163	184	222	247	268	293	322	351	385	418	456	493	535	573	614	213
2400		167	192	230	251	276	301	326	364	397	435	472	514	556	598	644	232
2600		176	201	234	255	280	305	339	372	410	447	489	531	577	623	673	251
2800		184	209	234	259	284	313	343	380	414	460	497	543	589	644	706	
3000		196	213	238	263	293	313	347	380	418	460	506	548	598	656	736	

		32 thick						40 thick			47 thick		54 thick				
<b>REN C</b>		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
↑	↔																
1000		150	171	196	217	230	251	263	284	301	326	351	380	414	447	485	106
1200		155	176	205	230	242	263	284	301	326	351	380	410	443	481	514	125
1400		159	184	213	238	259	276	297	322	347	376	405	439	472	510	548	144
1600		167	188	222	247	272	293	313	343	368	401	435	464	506	543	581	160
1800		167	196	230	259	280	305	334	364	389	426	460	493	535	573	614	179
2000		176	201	234	268	293	318	347	380	414	447	485	522	564	606	648	198
2200		184	209	247	276	305	334	364	397	431	472	510	548	594	635	681	213
2400		192	217	259	284	313	343	376	414	451	489	531	573	619	665	715	232
2600		196	226	263	293	322	355	389	426	464	506	548	594	640	694	748	251
2800		209	234	268	297	330	364	397	435	472	514	560	606	656	715	782	
3000		217	242	272	297	330	364	401	439	481	518	564	614	665	727	811	

--- Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

==== Groter dan 12 m<sup>2</sup> / Plus de 12 m<sup>2</sup>

		32 thick								40 thick		47 thick		54 thick		zijgeleiding - guidage 44x33, REN N DARK 86R/S	
REN D		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200		3400
↑	↔																
1000		176	192	222	247	263	280	297	318	339	364	397	426	460	493	535	106
1200		180	201	234	259	280	297	318	343	368	397	431	464	502	539	581	125
1400		188	209	247	276	297	318	339	368	397	426	464	502	539	585	627	144
1600		196	222	259	288	309	339	364	393	426	460	493	539	581	627	677	160
1800		201	230	272	301	330	355	385	418	451	489	527	573	623	669	723	179
2000		209	238	280	318	343	372	405	439	481	518	560	610	660	715	769	198
2200		222	251	293	326	359	393	426	464	506	548	594	644	698	757	815	213
2400		230	263	305	339	372	405	443	485	527	573	623	673	736	798	865	232
2600		242	276	313	343	380	418	456	502	543	594	644	702	765	836	911	251
2800		251	284	318	351	385	426	468	510	556	602	660	715	786	869	961	
3000		263	288	318	351	389	431	472	514	560	610	665	727	798	886	1007	

		32 thick								40 thick		47 thick		54 thick		zijgeleiding - guidage 44x33, REN N DARK 86R/S	
REN E		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200		3400
↑	↔																
1000		184	205	230	263	280	301	322	343	376	405	451	485	543	585	644	106
1200		192	209	247	276	297	322	347	372	405	443	489	535	589	644	702	125
1400		201	226	263	293	318	343	372	401	439	481	531	581	640	698	761	144
1600		209	238	276	309	334	364	393	435	472	518	573	627	690	752	823	160
1800		222	251	293	326	355	385	418	460	506	556	610	673	740	811	882	179
2000		230	259	301	339	368	401	443	485	535	589	652	719	790	865	940	198
2200		247	276	318	355	385	422	464	510	564	623	686	761	836	920	1003	213
2400		259	293	339	368	401	439	481	531	585	652	719	798	878	970	1062	232
2600		276	309	347	376	410	451	497	548	606	673	744	828	920	1016	1120	251
2800		301	326	355	385	418	460	506	560	619	686	761	849	945	1058	1183	
3000		322	334	359	389	422	464	510	564	623	690	769	857	957	1074	1241	

		32 thick								40 thick		47 thick		54 thick		zijgeleiding - guidage 44x33, REN N DARK 86R/S	
REN F		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200		3400
↑	↔																
1000		201	226	259	293	313	343	368	401	439	477	531	577	640	694	757	106
1200		209	234	280	313	343	368	401	439	481	527	581	635	694	761	823	125
1400		217	251	297	334	368	397	435	477	527	577	631	694	757	823	890	144
1600		234	268	318	355	393	426	468	514	568	623	686	748	819	886	957	160
1800		242	284	330	376	414	451	497	548	606	669	736	807	878	953	1024	179
2000		255	297	347	393	435	477	527	581	644	711	782	857	932	1012	1091	198
2200		272	309	368	410	451	497	552	610	677	744	823	903	986	1074	1158	213
2400		288	326	385	426	468	518	573	631	702	777	861	945	1037	1129	1229	232
2600		305	347	397	435	481	531	585	652	723	803	886	978	1078	1183	1296	251
2800		330	364	405	443	489	539	598	665	736	819	903	999	1104	1229	1363	
3000		351	376	410	447	493	543	602	669	740	823	911	1012	1120	1250	1430	

--- Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

==== Groter dan 12 m<sup>2</sup> / Plus de 12 m<sup>2</sup>

<b>REN G</b>		32 thick 32							40 thick 40			47 thick 47		54 thick 54		zijgeleiding - guidage 44x33, REN N DARK	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	86R/S
1000		226	255	293	334	359	389	418	456	497	543	602	656	727	790	861	106
1200		238	268	318	359	385	422	456	497	548	598	656	719	794	861	936	125
1400		251	284	339	380	414	451	493	543	594	652	719	786	861	936	1012	144
1600		268	305	359	405	443	485	531	581	644	706	777	853	928	1007	1087	160
1800		276	318	376	426	468	514	564	623	690	761	836	915	999	1078	1162	179
2000		288	334	397	447	493	543	598	660	727	807	886	974	1062	1149	1241	198
2200		309	351	418	464	514	564	627	694	769	849	936	1028	1120	1221	1313	213
2400		330	372	439	485	535	585	652	719	798	882	978	1074	1179	1283	1392	232
2600		351	393	451	497	548	602	669	740	819	911	1007	1108	1221	1342	1467	251
2800		376	414	460	506	556	614	677	752	836	928	1028	1137	1254	1396	1542	
3000		401	426	464	510	560	619	686	757	844	936	1037	1145	1271	1417	1622	

<b>REN H</b>		32 thick 32							40 thick 40			47 thick 47		54 thick 54		zijgeleiding - guidage 44x33, REN N DARK	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	86R/S
1000		251	280	326	372	397	431	464	506	552	602	669	727	807	878	953	106
1200		263	297	351	397	426	468	506	552	606	665	731	803	882	961	1041	125
1400		276	318	376	422	460	502	548	602	660	727	798	878	957	1041	1124	144
1600		293	339	397	451	489	539	589	648	715	786	865	945	1032	1120	1208	160
1800		309	355	418	477	522	573	627	694	765	844	928	1016	1108	1200	1292	179
2000		322	372	439	497	548	602	665	731	811	895	986	1078	1179	1275	1375	198
2200		343	393	460	518	573	627	694	769	853	940	1037	1141	1246	1354	1463	213
2400		368	414	485	535	589	652	719	798	886	978	1083	1191	1308	1425	1547	232
2600		389	439	502	552	606	669	740	823	911	1012	1120	1233	1358	1492	1630	251
2800		414	456	510	560	619	681	752	836	928	1028	1141	1262	1396	1547	1714	
3000		443	472	514	564	619	686	761	844	936	1037	1149	1271	1413	1572	1797	

Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

Groter dan 12 m<sup>2</sup> / Plus de 12 m<sup>2</sup>

↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
Montageprofiel / profile de montage	11	15	19	23	27	30	34	38	42	46	49	53	57	-	-
BOX 68Round	61	61	61	68	80	87	99	110	118	129	141	152	-	-	-
BOX 86Square/Round	106	106	106	128	145	162	179	201	218	234	257	275	289	312	329
Onderlat - Sous-latte															
Onderlat - Sous-latte B, C	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	-	-
..C25, E2	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl
.. M, M2, D, E, F, J30	11	15	19	23	27	30	34	38	42	46	49	53	57	61	65
..H, I, I2, W50	14	19	27	30	34	42	46	49	57	61	65	72	76	80	84

### Stof zonder systeem

- Alleen stof
- Stof met een zakje voor een onderlat zonder onderlat. Het zakje is voor onderlaten type C en C25. Dit moet vermeld worden bij bestelling
- Hetzelfde als 2 maar met onderlat
- Stof op alu buis zonder onderlat inclusief adapter. Diameter buis moet doorgegeven worden
- Stof op alu buis als herstel bij een reeds geleverde order met adapters. Origineel order doorgeven zodat de juist buis geleverd kan worden met de onderlat. Onderlat apart te factureren
- Stof met Velcro strip en zakje voor onderlat C en C25.
- Stof met Velcro strip, zakje voor onderlat en onderlat C en C25, andere onderlaten meerprijs zoals tabel

### Tissu sans système

- uniquement le tissu REN -30%
- tissu avec passage pour barre de lestage, mais sans la barre. le passage est prévu pour des barres de lestage type c et c25. a mentionner lors de la commande REN -20%
- idem point 2 mais avec barre de lestage REN -15%
- tissu sur un tuyau en alu sans barre de lestage, avec adaptateur le diamètre du tuyau doit être spécifié lors de la commande REN -10%
- tissu sur un tuyau en alu comme remplacement à une commande déjà livrée avec adaptateur. le bon de commande initial doit être joint afin de pouvoir livrer le bon tuyau avec la barre de lestage. celle-ci sera REN -5%
- tissu avec bande velcro pour passage de barre de lestage type c et c25 REN -15%
- pour toute autre barre de lestage suivant tarif (tableau) REN -5%

## **PRIJSLIJST 'DUO' ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS 'DUO'

**DUO B**

↓	↔	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
1000		249	283	324	365	392	425	452	486	527
1200		256	290	346	380	414	448	481	522	564
1400		264	298	354	402	436	470	511	552	593
1600		271	312	368	417	451	492	533	582	630
1800		279	320	383	432	473	514	563	611	667
2000		286	327	391	446	488	529	577	633	697
2200		301	342	413	461	502	551	607	663	726
2400		308	357	427	469	517	566	614	685	748
2600		323	372	435	476	525	573	636	700	771
2800		338	386	435	483	532	588	644	715	778
3000		360	394	442	491	547	588	651	715	785

**DUO C**

↓	↔	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
1000		279	320	368	410	436	477	503	545	578
1200		286	327	383	432	458	499	540	574	623
1400		293	342	398	446	488	521	563	611	660
1600		308	349	413	461	510	551	592	648	697
1800		308	364	427	483	525	573	629	685	734
2000		323	372	435	498	547	595	651	715	778
2200		338	386	457	513	569	625	681	744	807
2400		353	401	479	528	584	640	703	774	844
2600		360	416	487	543	598	662	725	796	867
2800		382	431	494	550	613	677	740	811	881
3000		397	445	501	550	613	677	747	818	896

**DUO D**

↓	↔	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
1000		323	357	413	461	495	529	563	604	645
1200		330	372	435	483	525	558	600	648	697
1400		345	386	457	513	554	595	636	692	748
1600		360	408	479	535	576	632	681	737	800
1800		367	423	501	557	613	662	718	781	844
2000		382	438	516	587	635	691	755	818	896
2200		404	460	538	602	665	728	792	862	940
2400		419	482	560	624	687	750	821	899	977
2600		441	505	575	631	702	773	843	929	1007
2800		456	519	583	646	709	787	866	944	1029
3000		478	527	583	646	717	795	873	951	1037

## **PRIJSLIJST 'ZOOMTECH' ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS 'ZOOMTECH'



# ZOOMTECH

																				47		
<b>PZ 1</b>		1.000	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5000	5.200	5.400	5.600	5.800
↓	↔																					
<b>1000</b>		495	990	1089	1188	1287	1386	1485	1584	1683	1782	1881	1980	2079	2178	2277	2376	2475	2574	2673	2772	2871
⋮			990	1089	1188	1287	1386	1485	1584	1683	1782	1881	1980	2079	2178	2277	2376	2475	2574	2673	2772	2871
<b>2800</b>			990	1089	1188	1287	1386	1485	1584	1683	1782	1881	1980	2079	2178	2277	2376	2475	2574	2673	2772	2871
<b>3000</b>			990	1089	1188	1287	1386	1485	1584	1683	1782	1881	1980	2079	2178	2277	2376	2475	2574	2673	2772	2871

																				47		
<b>PZ 2</b>		2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5000	5.200	5.400	5.600	5.800	
↓	↔																					
<b>1000</b>		570	1140	1254	1368	1482	1596	1710	1824	1938	2052	2166	2280	2394	2508	2622	2736	2850	2964	3078	3192	3306
⋮			1140	1254	1368	1482	1596	1710	1824	1938	2052	2166	2280	2394	2508	2622	2736	2850	2964	3078	3192	3306
<b>2800</b>			1140	1254	1368	1482	1596	1710	1824	1938	2052	2166	2280	2394	2508	2622	2736	2850	2964	3078	3192	3306
<b>3000</b>			1140	1254	1368	1482	1596	1710	1824	1938	2052	2166	2280	2394	2508	2622	2736	2850	2964	3078	3192	3306

																				47		
<b>PZ 3</b>		2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5000	5.200	5.400	5.600	5.800	
↓	↔																					
<b>1000</b>		640	1280	1408	1536	1664	1792	1920	2048	2176	2304	2432	2560	2688	2816	2944	3072	3200	3328	3456	3584	3712
⋮			1280	1408	1536	1664	1792	1920	2048	2176	2304	2432	2560	2688	2816	2944	3072	3200	3328	3456	3584	3712
<b>2800</b>			1280	1408	1536	1664	1792	1920	2048	2176	2304	2432	2560	2688	2816	2944	3072	3200	3328	3456	3584	3712
<b>3000</b>			1280	1408	1536	1664	1792	1920	2048	2176	2304	2432	2560	2688	2816	2944	3072	3200	3328	3456	3584	3712

																				47		
<b>PZ 4</b>		2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5000	5.200	5.400	5.600	5.800	
↓	↔																					
<b>1000</b>		710	1420	1562	1704	1846	1988	2130	2272	2414	2556	2698	2840	2982	3124	3266	3408	3550	3692	3834	3976	4118
⋮			1420	1562	1704	1846	1988	2130	2272	2414	2556	2698	2840	2982	3124	3266	3408	3550	3692	3834	3976	4118
<b>2800</b>			1420	1562	1704	1846	1988	2130	2272	2414	2556	2698	2840	2982	3124	3266	3408	3550	3692	3834	3976	4118
<b>3000</b>			1420	1562	1704	1846	1988	2130	2272	2414	2556	2698	2840	2982	3124	3266	3408	3550	3692	3834	3976	4118

**OPTIES ROLGORDIJNEN**

OPTIONS DES STORES ENROULEURS

## Opties voor Rolgordijnen

## Options pour stores enrouleurs "REN" en "DUO"

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
<b>Groeperen</b>	<b>Grouper</b>	
Groeperen zonder box	Grouper sans box	€ 63,6
Groeperen met box 86R/S	Grouper avec box 86S/R	€ 79,5
Groeperen 0-45°	Grouper 0-45°	€ 238,5
Groeperen 0-90°	Grouper 0-90°	€ 265,0
<b>Zijgeleiding</b>	<b>Guidage</b>	
Design - wand	Guidage - fixation mural	€ 61,5
Design - wand voor montageprofiel	Guidage - mural pour profil de montage	€ 61,5
Design - vloer	Guidage - fixation sol	€ 61,5
<b>"Eigen design print" printopties op doeken</b>	<b>"Propre design print" options d'imprimer sur des tissus</b>	
Setup*	Setup*	€ 159,0
Print per m²*	Imprimer par m²*	92,2€/m²
* LET OP enkel op de volgende <b>witte</b> doeken: Finland, Max, Egypte, Ava, Laura, Avignon	*ATTENTION seulement sur les tissus <b>blancs</b> suivants: Finland, Max, Egypte, Ava, Laura, Avignon	
<b>Steuntjes</b>	<b>Supports</b>	
<b>Hout</b>	<b>Bois</b>	
Cover hout - rond	Cover bois - ronde	€ 58,3
Cover hout - vierkant	Cover bois - rect.	€ 58,3
Frontlat "Tree" (per rolgordijn)	Cantonnrière "Tree"	€ 132,5
<b>Black Smith</b>	<b>Black Smith</b>	
Black smith - Vierkant+Voor	Black smith - Carré + devant	€ 79,5
Black smith - rond	Black smith - rond	€ 79,5
Black smith - Vierkant	Black smith - carré	€ 79,5
<b>Covers Metallic</b>	<b>Covers Metallic</b>	
Metallic cover - vierkant + voor	Metallic cover - carré + devant	€ 79,5
Metallic cover - vierkant	Metallic cover - carré	€ 79,5
<b>Chaplin</b>	<b>Chaplin</b>	
Chaplin - vierkant + voor	Chaplin - carré + devant	€ 79,5
Chaplin - rond	Chaplin - rond	€ 79,5
Chaplin - vierkant	Chaplin - carré	€ 79,5
<b>Montage op raam</b>	<b>Montage pour fenêtre</b>	
Montageclips raamprofiel	Clips montage pour fenêtre	€ 26,5
Begeleidingskoord met bevestiging onderaan	Guidage + Fixation	€ 26,5
<b>Any color you want (steuntjes, onderlat, koof...)</b>	<b>Any color you want (support, box, latte ...)</b>	
1 stuk (per rolgordijn)	1 pièce (par store enrouleur)	€ 113,9
2 tot 4 stuks (per rolgordijn)	2 jusqu'à 4 pièces (par store enrouleur)	€ 53,0
5 tot 9 stuks (per rolgordijn)	5 jusqu'à 9 pièces (par store enrouleur)	€ 42,4
Meer dan 10 stuks (per rolgordijn)	Plus que 10 pièces (par store enrouleur)	€ 33,9
<b>Kettingen</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Wit, grijs, zwart PVC	Blanc, gris, noir PVC	incl
Nickel satijn, brons, donker metaal, licht metaal	Satin clair, bronze, metal foncé, metal clair	incl
Messing, koper	Laiton, cuivre	incl

## Opties voor motorisatie

Opties voor motorisatie		Options motorisations	
<b>Bmfabrics motor</b>			
Batterijmotor bmfabrics (interne batterij)		Moteur batterie bmfabrics	€ 212,0
Oplader voor batterijmotor bmfabrics		Chargeur pour moteur batterie bmfabrics	€ 42,4
Budget silent WT 230V		Budget silent WT 230V	€ 132,5
Budget silent RTA 230V		Budget silent RTA 230V	€ 185,5
Motorol 1 channel sender		Motorol 1 channel sender	€ 42,4
Motorol 6 channel sender		Motorol 6 channel sender	€ 53,0
Motorol 16 channel sender		Motorol 16 channel sender	€ 106,0
Home 15 channel remote BID		Home 15 channel remote BID	€ 132,5
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal		Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders		Programmation personnalisée de la commande à distance	€ 42,4
<b>SOMFY</b>			
Batterijmotor Somfy Tilt&lift (interne batterij)		Moteur batterie Somfy Tilt&lift	€ 265,0
Oplader voor batterijmotor Somfy		Chargeur pour moteur batterie bmfabrics Somfy	€ 42,4
Somfy Sonesse 230V WVT		Somfy Sonesse 230V WT	€ 238,5
Somfy Sonesse 230V RTS		Somfy Sonesse 230V RTS	€ 302,1
Somfy 230V iO		Somfy 230V iO	€ 318,0
Afstandsbediening Telis 1		Emetteur Telis 1	€ 53,0
Afstandsbediening Telis 5		Emetteur Telis 5	€ 79,5
Afstandsbediening Telis 16		Emetteur Telis 16	€ 185,5
Afstandsbediening Sitio iO 1 kanaal		Emetteur Sitio iO 1	€ 66,3
Somfy 5 kanaalsafstandsbediening iO VARIATION		Somfy 5 channel remote iO VARIATION	€ 132,5
Somfy 5 kanaalsafstandsbediening RTS		Somfy 5 kanaalsafstandsbediening RTS	€ 132,5
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal		Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders		Programmation personnalisée de la commande à distance	€ 42,4

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw

Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics

Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) - niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte

De steunen zijn in metaal, geen bevestigingsschroeven te zien

1 click systeem

Standaard wordt een buisdiameter van 40mm geleverd indien mogelijk.

Buisdiameter 32 enkel bij nadrukkelijke aanvraag

Geén meerprijzen voor buisdiameters 47 en 54

Hulpveren worden toegevoegd wanneer nodig, geen meerprijs

Wanneer de hoogte is kleiner dan de rolbreedte, wordt de stof gedraaid waardoor het rolgordijn naadloos is.

Wanneer de hoogte is groter de rolbreedte, gebeurt de afwerking met een horizontale naad

Opgelet:

Let op: draaien van de stof kan tot "cupping" leiden.

Let op: Wij selecteren onze stoffen zodanig dat de kans dat cupping voorkomt zo klein mogelijk is.

Let op: een naad verwerken in een 100% verduisterende stof zorgt ervoor dat de naad mogelijks niet 100% verduisterend is omwille van de stikgaatjes

Let op: bij grotere afmetingen kan de oprolbuis doorbuigen. Daardoor kan V-vorming in het doek ontstaan.

Rol gordijnen moeten steeds 100% horizontaal gehangen worden

Er is geen garantie wanneer er beschadiging is door bevuiling van insecten

Les prix sont des prix de vente tva comprise

Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics

La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) - pas sur les stores enrouleurs dont la hauteur est plus que 3x la largeur

Tous les supports sont en métal, pas de vis apparentes

1 système "click"

Sans spécifications, un diamètre de 40mm est utilisé

Le diamètre de 32mm ne sera utilisé qu'en cas de demande expresse

Pas de supplément pour les diamètres de 47mm et 54mm

Des ressorts renforceurs sont ajoutés si nécessaire, pas de supplément

Dans le cas où la hauteur est plus petite que la largeur du rouleau, le tissu est tourné afin de ne pas avoir de couture

Dans le cas où la hauteur est plus grande que le rouleau, une couture horizontale est utilisée

Attention:

Attention: du fait de tourner le tissu, il peut en résulter un effet de "cupping"

Attention: nous sélectionnons nos tissus pour éviter au maximum l'effet "cupping"

Attention: une couture sur un tissu 100% occultant, peut avoir comme effet que celui ne sait plus tout à fait occultant (petits trous à la couture)

Attention: pour les grandes mesures, le tube enrouleur peut se courber. De ce fait, un effet en V pourrait apparaître.

Attention: les stores enrouleurs doivent être installés parfaitement horizontale.

Attention: pas de garantie pour tous dégâts dû aux insectes.

## **PRIJSLIJST 'BIG' ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS 'BIG'

<b>BIG A</b>														55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick	95	115	zijgeleiding - guidage 46x32 BIG N DARK 103	
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400		4600
1000		552	568	594	612	629	635	651	653	655	657	673	686	716	745	765	786	806	823	839	1005	106
1200		557	579	598	618	636	646	658	662	664	668	684	701	732	762	786	802	823	843	863	1026	125
1400		564	585	605	623	647	655	668	675	677	681	695	721	745	780	801	823	843	865	882	1046	144
1600		566	588	611	631	655	660	681	684	686	692	708	736	762	795	819	841	863	885	902	1068	159
1800		570	596	616	636	662	671	690	695	699	705	725	749	777	813	836	860	882	904	924	1086	178
2000		577	605	631	660	684	705	723	729	736	743	761	791	821	858	882	904	931	954	970	1136	197
2200		585	611	640	666	690	716	736	741	749	756	776	804	836	874	900	924	950	976	994	1157	212
2400		588	614	649	673	697	723	743	747	754	767	789	817	852	891	917	943	970	996	1013	1177	231
2600		592	622	655	681	705	732	756	762	767	782	802	832	869	907	933	959	989	1016	1033	1199	250
2800		603	631	666	703	736	764	784	786	791	815	837	869	907	950	978	1003	1035	1061	1079	1241	269
3000		605	636	670	718	743	771	791	797	801	828	853	884	924	965	996	1024	1053	1081	1097	1263	288
3200		611	642	673	723	747	775	795	806	812	839	864	895	939	983	101	1040	1074	1101	1120	1282	
3400		614	653	681	730	753	784	801	817	823	852	877	911	954	1000	1029	1061	1090	1121	1140	1302	
3600		631	666	684	736	758	791	823	826	858	985	991	1057	1105	1112	1121	1131	1138	1145	1164	1328	
3800		658	673	692	740	764	797	841	854	865	1003	1033	1075	1125	1131	1138	1149	1155	1162	1179	1343	
4000		681	692	695	743	767	802	861	871	882	1022	1073	1092	1138	1149	1153	1164	1171	1197	1214	1376	
4200		690	701	706	754	778	815	874	884	895	1037	1088	1107	1155	1166	1169	1182	1190	1216	1232	1396	
4400		699	710	718	765	789	828	887	896	907	1051	1103	1121	1171	1182	1186	1201	1208	1234	1251	1417	
4600		708	719	729	777	801	841	900	909	920	1066	1117	1136	1188	1199	1203	1219	1227	1252	1269	1437	

<b>BIG B</b>														55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick	95	115	zijgeleiding - guidage 46x32 BIG N DARK 103	
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400		4600
1000		579	590	614	640	657	666	695	697	708	712	716	721	747	784	806	826	850	872	889	1033	106
1200		587	603	623	655	675	686	718	723	738	741	743	747	773	810	834	860	884	906	924	1070	125
1400		590	611	627	666	686	701	736	738	749	758	769	771	802	837	865	889	917	941	957	1103	144
1600		594	616	640	675	699	714	753	756	782	788	795	797	826	869	895	924	950	976	994	1138	159
1800		607	625	655	690	716	736	775	788	810	815	819	824	858	895	926	954	983	1011	1027	1173	178
2000		612	638	664	705	730	751	791	817	848	856	867	872	906	950	979	1011	1042	1072	1086	1232	197
2200		620	646	670	708	736	754	801	830	872	878	882	896	935	978	1011	1042	1077	1107	1123	1269	212
2400		636	653	671	714	740	764	808	841	884	900	904	920	961	1007	1040	1077	1109	1144	1158	1304	231
2600		640	655	679	721	747	775	815	856	895	935	937	948	989	1035	1070	1107	1144	1177	1195	1341	250
2800		646	662	681	725	754	780	826	865	911	983	989	996	1038	1086	1107	1160	1199	1236	1251	1398	269
3000		649	668	684	732	756	784	836	871	917	996	998	1018	1061	1101	1123	1195	1232	1271	1287	1433	288
3200		653	670	686	740	762	788	839	885	922	1000	1003	1024	1068	1110	1140	1225	1265	1306	1324	1470	
3400		657	671	688	747	765	795	848	896	928	1007	1014	1040	1083	1120	1214	1256	1299	1341	1356	1501	
3600		673	679	690	760	775	799	856	909	933	1029	1031	1059	1109	1134	1234	1280	1341	1363	1378	1525	
3800		699	708	712	769	788	804	863	922	937	1044	1057	1090	1136	1153	1269	1308	1365	1404	1418	1564	
4000		727	740	741	780	802	810	871	935	943	1072	1094	1127	1177	1193	1295	1341	1394	1428	1444	1590	
4200		738	753	756	795	819	828	891	957	965	1096	1120	1155	1206	1223	1326	1374	1429	1465	1481	1629	
4400		749	765	771	810	836	847	911	979	987	1120	1145	1182	1236	1252	1358	1407	1465	1501	1518	1667	
4600		760	778	786	824	852	865	931	1002	1009	1144	1171	1210	1265	1282	1389	1441	1500	1538	1555	1706	

Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

															55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick				
<b>BIG C</b>																				95	115		
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600		
1000		601	625	655	682	699	712	743	745	756	760	764	769	801	839	865	889	911	939	955	1103	106	
1200		622	640	662	695	719	734	765	771	789	793	797	801	830	871	896	924	950	976	994	1142	125	
1400		625	651	668	708	734	749	788	789	802	813	824	828	861	900	931	957	989	1014	1031	1179	144	
1600		629	655	682	721	747	762	806	812	837	845	852	854	889	933	963	994	1024	1055	1072	1217	159	
1800		646	666	695	738	764	788	830	845	869	876	880	885	922	965	998	1027	1061	1092	1109	1256	178	
2000		651	679	706	753	782	804	850	878	911	919	931	939	976	1024	1059	1092	1129	1158	1175	1323	197	
2200		660	686	716	756	788	808	858	891	939	944	948	965	1007	1057	1092	1129	1164	1199	1216	1361	212	
2400		679	695	718	762	791	817	867	904	950	970	974	992	1037	1088	1125	1164	1201	1236	1256	1402	231	
2600		682	697	725	771	801	832	876	919	963	1007	1011	1022	1066	1120	1157	1199	1236	1276	1293	1441	250	
2800		686	705	729	775	808	836	889	930	983	1061	1066	1074	1123	1175	1199	1258	1299	1341	1358	1503	269	
3000		690	712	730	784	812	839	898	937	989	1074	1077	1099	1145	1193	1214	1293	1337	1380	1398	1544	288	
3200		695	716	732	791	817	845	902	952	994	1079	1083	1105	1155	1204	1234	1328	1372	1418	1437	1583		
3400		699	718	736	801	821	852	909	965	1000	1086	1096	1125	1169	1212	1315	1361	1409	1457	1474	1619		
3600		719	725	738	813	830	858	920	978	1005	1112	1114	1145	1195	1227	1339	1391	1457	1481	1500	1645		
3800		747	758	760	824	843	863	928	994	1011	1129	1142	1179	1230	1249	1374	1420	1483	1525	1542	1690		
4000		775	791	793	836	861	869	935	1007	1016	1158	1166	1219	1275	1293	1407	1457	1512	1553	1570	1717		
4200		788	806	810	854	882	891	957	1031	1042	1186	1195	1251	1308	1328	1444	1496	1551	1594	1612	1762		
4400		801	821	826	872	902	913	979	1055	1068	1214	1225	1282	1341	1363	1481	1535	1590	1634	1655	1806		
4600		813	836	843	891	922	935	1002	1079	1094	1241	1254	1313	1374	1398	1518	1573	1629	1675	1697	1850		

zijgeleiding - guidage  
46x32 BIG N DARK 103S

															55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick				
<b>BIG D</b>																				95	115		
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600		
1000		614	633	660	686	706	719	760	775	802	808	810	813	848	885	917	943	972	1002	1011	1160	106	
1200		631	649	671	705	730	743	780	804	834	850	852	856	887	933	963	994	1026	1057	1066	1216	125	
1400		646	660	690	729	758	769	812	830	863	884	893	896	933	976	1011	1042	1079	1110	1123	1273	144	
1600		647	664	695	732	765	791	823	858	893	917	926	933	976	1022	1059	1096	1133	1166	1177	1328	159	
1800		664	673	712	751	788	813	850	887	926	950	968	976	1018	1068	1107	1145	1182	1223	1234	1383	178	
2000		671	692	730	775	813	839	898	941	979	1005	1033	1038	1085	1138	1180	1221	1263	1304	1313	1466	197	
2200		682	701	745	786	826	861	926	965	1009	1038	1083	1083	1127	1182	1228	1273	1315	1361	1370	1520	212	
2400		684	719	756	802	845	893	952	996	1040	1074	1120	1123	1171	1228	1276	1324	1370	1418	1429	1579	231	
2600		703	736	775	823	869	913	976	1024	1072	1103	1151	1158	1212	1273	1324	1372	1422	1472	1483	1632	250	
2800		708	741	784	830	874	920	1011	1061	1109	1158	1212	1221	1278	1343	1396	1446	1498	1553	1564	1714	269	
3000		718	743	793	841	896	944	1035	1090	1140	1193	1245	1256	1323	1385	1441	1498	1553	1608	1619	1769	288	
3200		725	751	799	852	904	972	1059	1116	1169	1227	1282	1299	1363	1433	1492	1548	1607	1666	1675	1824		
3400		751	762	813	860	919	1003	1079	1169	1197	1289	1332	1411	1505	1599	1653	1673	1686	1715	1728	1878		
3600		764	769	836	874	948	1033	1096	1212	1225	1326	1369	1441	1564	1655	1699	1719	1734	1793	1806	1955		
3800		771	775	861	893	968	1062	1114	1251	1254	1365	1413	1470	1623	1712	1743	1760	1776	1819	1830	1979		
4000		784	801	885	907	1000	1092	1186	1291	1315	1404	1461	1533	1682	1767	1787	1806	1822	1870	1881	2031		
4200		799	817	904	928	1022	1116	1212	1319	1345	1435	1494	1568	1719	1806	1828	1848	1867	1916	1929	2081		
4400		813	834	922	948	1044	1140	1238	1346	1374	1466	1527	1603	1756	1845	1868	1891	1911	1963	1977	2130		
4600		828	850	941	968	1066	1164	1263	1374	1404	1498	1560	1638	1793	1883	1909	1933	1955	2009	2025	2180		

Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

<b>BIG E</b>																		55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick	95	115	
↑	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600				
1000		640	668	673	705	708	736	784	821	852	891	902	922	957	1003	1038	1074	1107	1142	1151	1297	106			
1200		651	677	681	706	734	764	810	848	887	943	952	961	1011	1062	1099	1138	1177	1214	1225	1369	125			
1400		668	686	694	736	765	791	841	885	933	989	1007	1011	1068	1123	1164	1204	1247	1289	1299	1444	144			
1600		677	690	708	756	791	824	893	950	991	1035	1062	1077	1123	1180	1227	1271	1317	1363	1372	1518	159			
1800		682	694	729	780	821	860	943	989	1033	1079	1112	1125	1179	1240	1289	1337	1387	1435	1446	1590	178			
2000		686	701	749	801	837	885	983	1051	1097	1149	1193	1208	1263	1328	1380	1429	1485	1535	1546	1691	197			
2200		690	725	767	824	867	911	1014	1086	1129	1193	1243	1254	1317	1387	1441	1498	1553	1610	1621	1765	212			
2400		694	751	795	841	889	941	1044	1120	1157	1228	1280	1293	1374	1446	1503	1562	1625	1684	1693	1839	231			
2600		714	765	817	869	919	972	1079	1149	1193	1245	1306	1332	1429	1503	1568	1629	1693	1756	1767	1913	250			
2800		721	786	836	887	946	991	1097	1166	1210	1275	1326	1356	1507	1584	1655	1719	1787	1852	1865	2009	269			
3000		736	795	854	904	961	1014	1125	1199	1241	1319	1367	1479	1553	1631	1717	1787	1856	1928	1939	2084	288			
3200		751	819	869	919	970	1044	1151	1225	1269	1359	1413	1520	1590	1679	1782	1852	1928	2001	2012	2158				
3400		767	843	885	931	1003	1074	1173	1271	1306	1402	1457	1559	1647	1725	1843	1918	1996	2073	2082	2228				
3600		786	869	900	944	1046	1103	1201	1317	1352	1442	1500	1634	1728	1771	1926	1964	2036	2123	2136	2280				
3800		801	893	919	959	1086	1136	1225	1365	1400	1485	1542	1690	1806	1817	1994	2001	2081	2151	2162	2306				
4000		817	919	935	972	1129	1164	1247	1413	1446	1527	1586	1741	1883	1887	2064	2088	2105	2184	2195	2341				
4200		834	937	957	996	1157	1193	1278	1448	1483	1568	1629	1785	1931	1937	2117	2143	2162	2245	2258	2407				
4400		850	955	979	1020	1184	1223	1310	1483	1520	1608	1671	1830	1979	1987	2171	2199	2219	2306	2320	2473				
4600		867	974	1002	1044	1212	1252	1341	1518	1557	1649	1714	1874	2027	2036	2224	2254	2276	2367	2383	2540				

zijgeleiding - guidage  
46x32 BIG N DARK 103S

<b>BIG F</b>																		55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick	95	115	
↑	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600				
1000		699	703	719	729	751	762	815	860	891	941	994	1027	1070	1123	1164	1204	1247	1287	1299	1448	106			
1200		712	718	725	734	780	793	845	891	933	1002	1042	1092	1142	1201	1245	1293	1339	1383	1396	1546	125			
1400		716	741	743	758	819	823	884	939	989	1061	1112	1155	1216	1278	1330	1378	1429	1479	1490	1640	144			
1600		719	762	769	789	841	865	937	1016	1061	1114	1182	1190	1287	1356	1413	1466	1518	1573	1584	1736	159			
1800		723	802	808	812	878	902	1000	1081	1138	1186	1256	1293	1359	1435	1490	1553	1614	1671	1682	1832	178			
2000		725	819	837	841	900	931	1044	1134	1182	1241	1299	1370	1463	1538	1603	1667	1732	1793	1806	1955	197			
2200		729	837	843	860	928	970	1079	1166	1214	1291	1352	1463	1535	1616	1684	1754	1822	1889	1900	2049	212			
2400		730	865	872	884	957	996	1112	1199	1245	1326	1378	1498	1605	1693	1767	1839	1911	1988	1999	2151	231			
2600		734	898	902	911	992	1029	1145	1232	1282	1350	1417	1536	1634	1732	1804	1928	2007	2084	2095	2245	250			
2800		736	911	917	935	1014	1055	1177	1254	1306	1378	1435	1557	1671	1754	1856	2038	2121	2202	2213	2363	269			
3000		749	917	928	950	1037	1079	1206	1291	1335	1426	1487	1603	1728	1811	1905	2123	2213	2298	2309	2459	288			
3200		762	930	933	961	1046	1110	1230	1317	1370	1476	1549	1653	1780	1857	1964	2213	2304	2396	2407	2556				
3400		775	935	935	985	1059	1145	1256	1345	1431	1525	1612	1701	1835	1907	2025	2298	2396	2492	2501	2652				
3600		789	939	941	1018	1079	1177	1280	1385	1492	1573	1675	1750	1889	1957	2086	2365	2462	2571	2582	2732				
3800		804	943	955	1048	1107	1210	1304	1428	1551	1623	1738	1800	1946	2005	2145	2411	2527	2623	2632	2783				
4000		854	955	972	1083	1157	1243	1330	1470	1612	1671	1800	1846	1999	2053	2206	2442	2564	2699	2708	2859				
4200		872	978	996	1110	1186	1276	1367	1509	1655	1715	1848	1898	2053	2110	2265	2505	2630	2767	2780	2933				
4400		891	1000	1020	1138	1216	1310	1404	1548	1697	1760	1896	1950	2106	2167	2324	2568	2697	2835	2852	3007				
4600		909	1022	1044	1166	1245	1343	1441	1586	1739	1804	1944	2001	2160	2224	2383	2630	2763	2903	2924	3080				



														55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick					
<b>BIG G</b>		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600		
1000	↔	756	762	777	788	815	826	887	935	970	1027	1088	1125	1171	1232	1278	1324	1372	1417	1429	1599		
1200		769	775	786	795	845	861	920	970	1020	1096	1142	1197	1254	1319	1370	1424	1476	1527	1538	1708		
1400		773	802	806	823	891	895	963	1026	1079	1162	1221	1269	1335	1407	1465	1520	1577	1634	1645	1815		
1600		777	826	836	856	917	943	1024	1112	1162	1223	1300	1306	1417	1496	1559	1618	1679	1741	1752	1922		
1800		782	871	878	884	957	985	1094	1186	1249	1302	1382	1424	1500	1583	1647	1715	1784	1848	1861	2029		
2000		786	891	911	917	983	1018	1144	1245	1300	1367	1431	1511	1614	1699	1773	1845	1916	1987	1999	2169		
2200		788	911	919	935	1013	1062	1182	1280	1334	1422	1489	1614	1695	1787	1863	1942	2020	2094	2106	2276		
2400		791	943	950	963	1046	1088	1221	1317	1370	1461	1520	1655	1774	1874	1957	2038	2119	2206	2217	2389		
2600		795	979	985	996	1085	1127	1258	1356	1411	1489	1562	1697	1808	1916	1998	2138	2226	2313	2326	2494		
2800		797	996	1000	1020	1110	1155	1295	1380	1439	1520	1583	1721	1848	1942	2057	2263	2355	2446	2459	2627		
3000		812	1000	1013	1038	1136	1182	1326	1422	1472	1573	1642	1773	1913	2007	2114	2357	2459	2555	2568	2735		
3200		826	1014	1020	1051	1145	1221	1354	1452	1512	1629	1712	1830	1974	2060	2180	2459	2560	2665	2676	2846		
3400		841	1020	1022	1077	1160	1258	1382	1481	1581	1684	1782	1883	2034	2116	2247	2555	2665	2772	2783	2953		
3600		858	1026	1027	1114	1182	1295	1409	1529	1647	1739	1854	1939	2094	2171	2315	2628	2739	2863	2874	3043		
3800		872	1029	1044	1149	1214	1330	1437	1575	1714	1795	1924	1992	2158	2224	2381	2682	2813	2920	2931	3101		
4000		930	1044	1064	1188	1271	1369	1465	1621	1782	1848	1994	2047	2217	2280	2451	2717	2853	3005	3016	3185		
4200		950	1068	1092	1217	1304	1406	1505	1666	1828	1898	2047	2105	2278	2343	2518	2787	2927	3082	3095	3268		
4400		970	1092	1120	1247	1337	1442	1546	1710	1874	1948	2101	2162	2339	2405	2584	2857	3001	3160	3174	3352		
4600		991	1116	1147	1276	1370	1479	1586	1754	1920	1998	2154	2219	2400	2468	2651	2927	3075	3237	3254	3435		

zijgeleiding - guidage  
46x32 BIG N DARK 103S

														63 thick	63	78 thick	78	95 thick					
<b>BIG H</b>		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600		
1000	↔	813	819	836	848	878	891	957	1013	1051	1114	1180	1223	1275	1341	1394	1442	1498	1548	1560	1749		
1200		826	834	845	856	911	930	996	1051	1105	1192	1241	1302	1365	1439	1494	1555	1612	1669	1682	1870		
1400		832	865	869	887	961	967	1042	1112	1171	1263	1330	1382	1457	1536	1599	1664	1725	1787	1802	1988		
1600		836	891	900	924	992	1020	1109	1210	1263	1332	1418	1424	1548	1634	1702	1771	1837	1907	1920	2108		
1800		839	941	948	954	1035	1066	1190	1289	1359	1420	1507	1555	1638	1732	1804	1880	1955	2027	2040	2228		
2000		845	963	987	991	1064	1103	1243	1358	1417	1490	1562	1651	1765	1859	1942	2022	2101	2180	2193	2381		
2200		848	987	994	1013	1097	1153	1286	1396	1453	1553	1627	1765	1856	1959	2042	2129	2217	2300	2313	2501		
2400		852	1020	1027	1042	1136	1180	1330	1435	1496	1596	1664	1813	1944	2053	2147	2237	2328	2424	2437	2627		
2600		856	1062	1066	1079	1177	1225	1370	1479	1542	1627	1708	1857	1981	2101	2191	2348	2446	2544	2556	2745		
2800		858	1079	1083	1105	1208	1256	1411	1505	1572	1662	1732	1885	2027	2129	2258	2488	2590	2691	2704	2892		
3000		874	1085	1097	1127	1234	1287	1446	1553	1608	1719	1798	1942	2097	2202	2320	2592	2704	2813	2826	3010		
3200		891	1099	1105	1142	1245	1330	1477	1584	1653	1782	1876	2005	2165	2261	2394	2704	2818	2933	2948	3134		
3400		907	1105	1107	1169	1262	1369	1507	1619	1730	1843	1953	2064	2232	2322	2468	2813	2933	3053	3066	3254		
3600		926	1112	1114	1210	1286	1411	1538	1673	1804	1905	2033	2125	2300	2385	2545	2894	3018	3154	3167	3355		
3800		943	1116	1134	1249	1323	1450	1570	1721	1878	1966	2110	2186	2370	2444	2619	2953	3099	3215	3230	3416		
4000		1005	1134	1155	1291	1385	1492	1599	1774	1953	2027	2188	2248	2437	2505	2697	2992	3143	3311	3324	3512		
4200		1027	1160	1184	1324	1422	1533	1643	1822	2005	2082	2247	2311	2503	2575	2770	3069	3224	3396	3412	3604		
4400		1050	1186	1214	1358	1459	1573	1688	1870	2057	2138	2306	2374	2569	2645	2844	3147	3305	3481	3501	3696		
4600		1072	1212	1243	1391	1496	1614	1732	1918	2108	2193	2365	2437	2636	2715	2918	3224	3387	3565	3589	3789		

		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
Box 89S		143	143	159	178	194	209	229	248	263	283	298	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Box 103S		201	201	225	256	275	298	329	352	372	403	422	445	476	496	519	550	573	-	-	-
Onderlat - Sous-Jatte																					
Onderlat - Sous-Jatte C25																					
..F		15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	-	-	-	-	-	-	-	-
..D		15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	-	-	-	-	-	-
..M M2		15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	70	74	77	-	-	-
..E		15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	70	74	77	81	85	89
..E2		incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl
..W50		19	27	31	35	43	46	50	58	62	66	74	77	81	85	-	-	-	-	-	-
..H ..I ..I2		19	27	31	35	43	46	50	58	62	66	74	77	81	85	93	97	105	108	112	116
..O		81	89	97	105	112	124	132	139	151	159	167	174	182	194	201	213	221	229	236	244

**OPTIONS 'BIG' ROLGORDIJNEN**

OPTIONS STORES ENROULEURS 'BIG'

## Opties voor rolgordijnen "BIG"

## Options pour stores enrouleurs "BIG"

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Korting manuele kettingbediening (breedte < 1600 of opp < 9m²) zonder hulpveer op aanvraag	Réduction commande à chaîne (largeur < 1600 ou surface < 9m²) sans ressort sur de mande	- € 106,0
<b>Zijgeleiding</b>	<b>Guidage</b>	
Wand 4mm	Mur 4mm	€ 106,0
Vloer 4mm	Sol 4mm	€ 106,0
<b>Steuntjes</b>		
<b>Design steuntjes</b>	<b>Support design</b>	
Afdekplaat metaal 50P/63P	Plaque de recouvrement 50P/63P	€ 6,9
Afdekplaat 78P/95P/115P	Plaque de recouvrement 78P/95P/115P	€ 10,3
Steun "Tree" - recht	Support "Tree" - droit	€ 132,5
<b>Any color you want</b>	<b>Any color you want</b>	
Any color you want (steuntjes, box, onderlat...)	Any color you want (support, box, latte...)	€ 113,9
<b>Kettingen</b>		
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulair (satin, bronzé)	€ 47,7
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronzé)	€ 47,7
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Wit, grijs, zwart PVC	Blanc, gris, noir PVC	incl
Nikkel satijn, brons, donker metaal, licht metaal	Satin clair, bronzé, metal foncé, metal clair	incl
Messing, koper	Laiton, cuivre	incl
<b>Opties voor motorisatie</b>	<b>Options motorisations</b>	
<b>Bmfabrics motor</b>		
Budget silent RTA 230V	Budget silent RTA 230V	€ 79,5
Budget silent WT 230V	Budget silent WT 230V	INCL
Motoral 1 channel sender	Motoral 1 channel sender	€ 42,4
Motoral 6 channel sender	Motoral 6 channel sender	€ 53,0
Motoral 16 channel sender	Motoral 16 channel sender	€ 106,0
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 31,8
<b>SOMFY (meerprijzen tov huismotor)</b>		
Somfy 230V WT	Somfy 230V WT	€ 132,5
Somfy 230V RTS	Somfy 230V RTS	€ 212,0
Somfy 230V iO silent	Somfy 230V iO silent	€ 224,7
Afstandsbediening Telis 1	Emetteur Telis 1	€ 53,0
Afstandsbediening Telis 6	Emetteur Telis 6	€ 79,5
Afstandsbediening Telis 16	Emetteur Telis 16	€ 185,5
Afstandsbediening Sitio iO 1 kanaal	Emetteur Sitio iO 1	€ 66,3
Somfy 5 kanaalsafstandsbediening iO VARIATION	Somfy 5 channel remote iO VARIATION	€ 132,5
Somfy 5 kanaalsafstandsbediening RTS	Somfy 5 kanaalsafstandsbediening RTS	€ 132,5
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 42,4

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw

Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics

Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) - niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte

Les prix sont des prix de vente tva comprise

les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics

La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) - pas sur les stores enrouleurs dont la hauteur est plus que 3x la largeur

**PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN**

PRIX STORES VÉNITIENS

<b>BASECAMP</b>		Bamboo										
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		235	235	235	268	298	331	357	390	420	453	483
1200		257	257	257	290	327	360	394	431	464	498	531
1400		279	279	279	316	353	390	431	468	509	546	583
1600		298	298	298	338	383	427	468	509	549	594	635
1800		320	320	320	364	409	457	505	546	594	642	686
2000		338	338	338	390	438	486	538	590	638	686	738
2200		357	357	357	412	468	520	572	627	683	735	790
2400		379	379	379	438	494	553	609	668	723	783	842
2600		401	401	401	460	523	583	646	709	768	831	894
2800		420	420	420	486	549	616	683	746	812	875	942
3000		442	442	442	512	579	649	720	786	857	923	994
3200		462	462	462	536	607	681	757	825	901	970	1044
3400		483	483	483	561	635	713	794	865	946	1016	1094
3500		504	504	504	586	663	745	831	904	990	1063	1145

### Basecamp Bamboo

Tropische houtsoort, licht in gewicht  
 Enorm vochtbestendig.  
 2,0 mm dik, 50 mm latbreedte  
 Tot 2400 systeembreedte

*Espèce de bois tropical, très léger*

*Etancé à l'humidité*

*2,0mm d'épaisseur, 50 mm de largeur*

*Max 2400 mm de longueur*

<b>BASECAMP PREMIUM</b>		Bamboo										
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		298	302	305	308	341	384	427	471	510	550	586
1200		302	305	308	348	401	451	497	547	593	636	679
1400		305	308	341	398	457	514	567	623	666	712	762
1600		311	315	381	447	514	573	633	686	739	785	832
1800		315	348	424	497	567	633	689	749	802	852	895
2000		328	381	464	543	616	683	746	805	861	908	951
2200		345	414	504	586	663	736	799	861	914	958	1004
2400		358	447	543	626	706	779	848	908	961	1004	1044
2600		371	477	573	669	752	825	891	951	1001	1044	1077
2800		394	507	613	702	789	868	931	987	1037	1074	1103
3000		421	537	646	742	828	905	968	1024	1070	1103	1127
3200		444	563	679	782	875	974	1060	1130	1183	1223	1256
3400		464	593	712	818	914	1034	1136	1223	1289	1349	1388
3500		471	603	722	835	931	1057	1173	1272	1355	1425	1474

### Basecamp Basswood

Lindehout  
 Basiskwaliteit  
 2,7 mm dik, 50 mm latbreedte  
 Tot 2600 systeembreedte

*Tilleul*

*Qualité de base*

*2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur*

*Max 2600 mm de longueur*

<b>NATIVE</b>		Basswood												
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000		102	136	171	205	239	273	307	341	375	409	444	478	495
1200		123	164	205	246	287	328	368	409	450	491	532	573	594
1400		143	191	239	287	334	382	430	478	525	573	621	669	693
1600		164	218	273	328	382	437	491	546	600	655	710	764	792
1800		184	246	307	368	430	491	553	614	676	737	798	860	890
2000		205	273	341	409	478	546	614	682	751	819	887	955	989
2200		225	300	375	450	525	600	676	751	826	901	976	1051	1088
2400		246	328	409	491	573	655	737	819	901	983	1064	1146	1187
2600		266	355	444	532	621	710	798	887	976	1064	1153	1242	1286
2800		287	382	478	573	669	764	860	955	1051	1146	1242	1337	1385
3000		307	409	512	614	716	819	921	1024	1126	1228	1331	1433	1484
3200		328	437	546	655	764	873	983	1092	1201	1310	1419	1528	1583
3400		348	464	580	696	812	928	1044	1160	1276	1392	1508	1624	1682

### Native

Lindehout  
 Effen gelakt, matte finish  
 2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte  
 Tot 2900 systeembreedte

*Tilleul*

*Laque lissé, finition matte*

*2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur*

*Max 2900 mm de longueur*

*Any colour you want*

<b>NATIVE BIO</b>		Basswood													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900	
1000		115	154	192	231	269	308	346	385	423	462	500	539	558	
1200		139	185	231	277	323	369	416	462	508	554	600	646	670	
1400		162	215	269	323	377	431	485	539	593	646	700	754	781	
1600		185	246	308	369	431	493	554	616	677	739	800	862	893	
1800		208	277	346	416	485	554	623	693	762	831	900	970	1004	
2000		231	308	385	462	539	616	693	770	847	923	1000	1077	1116	Enkel motor of monocommando
2200		254	339	423	508	593	677	762	847	931	1016	1100	1185	1227	Uniquement avec moteur ou monocommande
2400		277	369	462	554	646	739	831	923	1016	1108	1201	1293	1339	
2600		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1201	1301	1401	1451	Enkel mogelijk met motor
2800		323	431	539	646	754	862	970	1077	1185	1293	1401	1508	1562	Uniquement avec moteur
3000		346	462	577	693	808	923	1039	1154	1270	1385	1501	1616	1674	
3200		369	493	616	739	862	985	1108	1231	1354	1478	1601	1724	1785	
3400		392	523	654	785	916	1047	1177	1308	1439	1570	1701	1832	1897	

**Native BIO**

Lindehout

Effen gelakt, biologisch, matte finish

2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte

Tot 2900 systeembreedte

*Tilleul**Laque lissé, organique, finition matte**2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur**Max 2900 mm de longueur**Any colour you want*

<b>OVERCAST BIO</b>		Abachi													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900	
1000		122	163	204	245	286	326	367	408	449	489	530	571	591	
1200		147	196	245	294	343	392	440	489	538	587	636	685	710	
1400		171	228	286	343	400	457	514	571	628	685	742	799	828	
1600		196	261	326	392	457	522	587	653	718	783	848	914	946	
1800		220	294	367	440	514	587	661	734	808	881	954	1028	1065	
2000		245	326	408	489	571	653	734	816	897	979	1060	1142	1183	Enkel motor of monocommando
2200		269	359	449	538	628	718	808	897	987	1077	1166	1256	1301	Uniquement avec moteur ou monocommande
2400		294	392	489	587	685	783	881	979	1077	1175	1273	1370	1419	
2600		318	424	530	636	742	848	954	1060	1166	1273	1379	1485	1538	Enkel mogelijk met motor
2800		343	457	571	685	799	914	1028	1142	1256	1370	1485	1599	1656	Uniquement avec moteur
3000		367	489	612	734	857	979	1101	1224	1346	1468	1591	1713	1774	
3200		392	522	653	783	914	1044	1175	1305	1436	1566	1697	1827	1893	
3400		416	555	693	832	971	1109	1248	1387	1525	1664	1803	1941	2011	

**Overcast BIO**

Abachi, tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gekleurd en biologisch gewaxt

2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte

Tot 2900 systeembreedte

*Abachi, bois tropique**Très léger, extrêmement durable**Teint et ciré biologiquement**2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur**Max 2900 mm de longueur**Colour match*

<b>RAINBOW</b>		Basswood											
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
1000		356	359	362	365	406	456	507	560	608	655	696	
1200		359	362	365	412	475	538	592	652	705	755	806	
1400		362	368	406	475	545	614	677	743	796	850	907	
1600		371	375	456	535	617	686	759	818	885	941	995	
1800		378	415	507	595	677	759	825	897	963	1020	1073	
2000		393	456	560	652	740	822	897	969	1036	1092	1146	
2200		415	497	604	705	800	885	963	1036	1102	1155	1209	Enkel motor of monocommando
2400		431	541	655	759	853	941	1023	1095	1158	1215	1262	Uniquement avec moteur ou monocommande
2600		447	579	696	809	910	998	1080	1152	1215	1265	1303	
2800		478	617	743	856	960	1054	1133	1202	1259	1306	1341	
3000		510	655	787	903	1010	1105	1177	1246	1303	1344	1372	Enkel mogelijk met motor
3200		541	689	831	954	1067	1190	1294	1379	1445	1495	1533	Uniquement avec moteur
3400		567	727	872	1004	1121	1265	1391	1498	1580	1653	1700	

### Rainbow Basswood

Lindehout

Basiskwaliteit

2,7 mm dik, 50 mm latbreedte

Tot 2600 systeembreedte

Tilleul

Qualité de base

2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur

Max 2600 mm de longueur

*Any colour you want*

<b>RAINBOW</b>		Abachi																			
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	
1000		396	399	405	408	457	511	569	624	679	731	779	834	889	953	1011	1132	1132	1190	1251	
1200		402	405	411	466	536	603	667	731	792	852	907	959	1044	1120	1196	1343	1343	1409	1486	
1400		411	414	457	536	615	691	761	834	895	956	1020	1072	1181	1279	1373	1550	1550	1635	1720	Enkel motor of monocommando
1600		417	423	514	606	694	773	852	925	992	1059	1120	1178	1300	1419	1531	1741	1741	1845	1945	Uniquement avec moteur ou monocommande
1800		429	469	572	670	764	852	932	1011	1087	1151	1212	1269	1403	1540	1674	1924	1924	2040	2155	Enkel mogelijk met motor
2000		448	514	630	737	837	928	1017	1096	1172	1236	1294	1349	1495	1647	1796	2088	2088	2225	2356	Uniquement avec moteur
2200		472	563	685	798	904	1002	1090	1172	1245	1309	1367	1416	1574	1738	1903	2228	2228	2225	2536	
2400		487	612	740	862	968	1069	1160	1242	1312	1376	1428	1473	1641	1814	1997	2356	2356	2384	2703	
2600		511	658	792	919	1035	1139	1227	1309	1379	1437	1483	1519	1696	1881	2070	2460	2460	2533	2846	
2800		545	703	846	974	1090	1199	1291	1370	1434	1489	1528	1556	1738	1933	2134	2551	2551	2655	2971	Enkel mogelijk met beperkte garantie
3000		581	749	895	1032	1151	1257	1346	1422	1483	1531	1562	1580	1769	1970	2180	2618	2618	2846	3072	Uniquement avec une garantie limitée
3200		615	788	947	1090	1218	1361	1476	1574	1650	1708	1753	1781	1890	2052	2244	2457	2685	2916	3160	
3400		648	831	999	1151	1282	1449	1595	1717	1811	1890	1948	1988	2058	2177	2338	2530	2746	2977	3227	
3500		664	849	1023	1175	1309	1492	1653	1793	1912	2009	2082	2134	2195	2283	2405	2563	2755	2974	3209	

### Rainbow Abachi

Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

Espèce de bois tropical

Très léger et durable

3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000

*Any colour you want*

<b>GRAIN</b>		Abachi																		
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		502	508	514	521	528	535	542	549	556	563	570	577	584	591	598	605	612	619	626
1200		511	518	521	524	527	530	533	536	539	542	545	548	551	554	557	560	563	566	569
1400		521	527	534	541	548	555	562	569	576	583	590	597	604	611	618	625	632	639	646
1600		533	539	545	551	557	563	569	575	581	587	593	599	605	611	617	623	629	635	641
1800		548	600	734	858	977	1093	1193	1294	1388	1470	1546	1623	1793	1970	2137	2460	2460	2606	2755
2000		572	661	807	944	1072	1190	1300	1397	1495	1583	1659	1726	1915	2110	2301	2673	2673	2849	3020
2200		600	721	880	1023	1157	1285	1397	1504	1598	1680	1753	1814	2021	2228	2438	2855	2855	2849	3251
2400		627	785	953	1108	1245	1376	1492	1595	1690	1769	1839	1894	2110	2332	2560	3023	3023	3056	3473
2600		658	846	1020	1181	1330	1461	1577	1683	1775	1851	1909	1954	2183	2417	2667	3163	3163	3251	3662
2800		700	907	1093	1257	1406	1543	1662	1766	1845	1918	1970	2003	2241	2490	2749	3285	3285	3416	3830
3000		752	965	1157	1330	1489	1623	1738	1836	1918	1976	2018	2040	2283	2542	2813	3382	3382	3674	3967
3200		798	1023	1227	1409	1577	1760	1912	2034	2134	2210	2265	2301	2445	2655	2901	3178	3470	3775	4088
3400		843	1078	1294	1489	1662	1878	2067	2222	2347	2448	2524	2575	2670	2822	3029	3276	3559	3860	4180
3500		862	1102	1324	1522	1702	1923	2116	2290	2481	2606	2703	2770	2840	2962	3123	3320	3577	3860	4165

Tropische houtsoort

*Espèce de bois tropical*

Licht en extreem duurzaam

*Très léger et durable*

Niet gezandstraald, zonder nerven

*Pas sablé, sans nervures**Color match*

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

*3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur*

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

*Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000*

<b>SANDSTORM</b>		Abachi																		
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		557	563	569	575	642	721	801	880	956	1032	1099	1175	1254	1343	1428	1595	1595	1680	1766
1200		569	572	578	658	755	855	944	1032	1117	1202	1279	1355	1476	1586	1690	1897	1897	1994	2101
1400		581	584	648	761	871	980	1081	1178	1269	1358	1446	1522	1674	1814	1948	2198	2198	2320	2441
1600		594	600	734	862	983	1102	1212	1315	1413	1507	1595	1674	1848	2021	2180	2481	2481	2624	2764
1800		612	670	819	959	1090	1218	1333	1446	1546	1644	1729	1811	2003	2198	2387	2746	2746	2913	3078
2000		639	740	901	1056	1199	1330	1455	1568	1674	1766	1857	1930	2140	2359	2575	2992	2992	3187	3376
2200		676	807	986	1148	1297	1440	1565	1687	1790	1881	1967	2034	2265	2499	2734	3203	3203	3187	3644
2400		700	880	1069	1239	1397	1540	1674	1790	1894	1985	2061	2125	2368	2615	2874	3397	3397	3425	3897
2600		740	950	1148	1327	1495	1644	1775	1894	1994	2079	2146	2198	2451	2719	2996	3556	3556	3650	4116
2800		792	1020	1230	1416	1583	1741	1872	1988	2079	2158	2216	2259	2524	2804	3096	3699	3699	3842	4317
3000		849	1090	1303	1501	1677	1830	1960	2073	2164	2231	2277	2298	2575	2868	3178	3814	3814	4146	4475
3200		901	1154	1385	1592	1784	1991	2161	2301	2414	2499	2560	2600	2761	2996	3276	3592	3921	4265	4618
3400		953	1221	1464	1687	1881	2125	2338	2518	2658	2773	2855	2913	3023	3193	3428	3711	4028	4372	4734
3500		977	1254	1504	1729	1930	2192	2432	2642	2816	2956	3066	3142	3230	3361	3540	3778	4058	4375	4725

↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
Afstandsteun / équerre déportée		13	13	13	13	19	19	19	19	26	26	26	26	26	32	32	32	32	38	38

Tropische houtsoort

*Espèce de bois tropical*

Licht en extreem duurzaam

*Très léger et durable*

Gezandstraald, met nerven

*Sablé, et nervuré**Color match*

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

*3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur*

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

*Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000*



**OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN**

OPTIONS STORES VÉNITIENS

## Opties voor houten lamellen

## Options pour stores vénitien

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Sample "any color" Sandstorm en grain	Sample "any color" Sandstorm and grain	132,5 €
Uitlijnen jaloeziën	Enlignement lamelles	26,5 €
Ladderband	Gallon	€ 52,5/st
Vochtwerende behandeling	Traitement protection humidité	€ 89,3/m <sup>2</sup>
Zijgeleiding	Guidage	61,5 €
<b>Koordbediend</b>	<b>Commande corde</b>	
<b>Koordgewicht</b>	<b>Poids de corde</b>	
Kubus, koker, peervormig	Rectangulaire, Ronde, Poire	incl
Bm gewicht	Poids Bm	31,8 €
<b>Monocommando</b>	<b>Commande chaîne</b>	
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulaire (satin, bronze)	47,7 €
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronze)	47,7 €
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Nikkel	Satin	incl
<b>Opties voor motorisatie</b>	<b>Options motorisations</b>	
Somfy Sonesse 230V WT	Somfy Sonesse 230V WT	238,5 €
Somfy Sonesse 230V RTS	Somfy Sonesse 230V RTS	302,1 €
Somfy 230V iO silent	Somfy 230V iO silent	318,0 €
Afstandsbediening Telis 1	Emetteur Telis 1	53,0 €
Afstandsbediening Telis 6	Emetteur Telis 6	79,5 €
Afstandsbediening Telis 16	Emetteur Telis 16	185,5 €
Afstandsbediening Sitio iO 1 kanaal	Emetteur Sitio iO 1	66,3 €
Afstandsbediening Sitio iO 5 kanaal	Emetteur Sitio iO 5	132,5 €
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	42,4 €

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw

Les prix sont des prix de vente tva comprise

Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics

Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics

Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) - niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte

La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) - pas sur les stores dont la hauteur est plus que 3x la largeur

Een elektrische bediening is enkel mogelijk in combinatie met ladderkoorden

Une commande électrique n'est pas possible qu'avec des gallons

Een elektrische bediening is enkel mogelijk met netstroom 230V

Une commande électrique n'est possible qu'avec du 230 Volt

De afgewerkte breedte is de breedte van de lamellen (let op bij de zijdelingse kettingbediening en bij de keuze van kooflijsten)

La largeur finie est largeur des lamelles (attention au choix de position de chaîne quand on utilise des cantonnières)

De afgewerkte hoogte is de hoogte van de jaloezie met de lamellen in open (horizontale) toestand.

La hauteur finie est la hauteur du store vénitien desendu (lamelles horizontales)

Door het kantelen van de lamellen wordt de totale hoogte groter (kantelhoogte afhankelijk van lammelbreedte)

Rn inclinant les lamelles, la hauteur totale est supérieure (cell-ci dépend de la largeur des lamelles)

Het is niet mogelijk om de uitlijning van naast elkaar geplaatste jaloeziën te garanderen door de toleranties op ladderbanden - en koorden.

Il n'est pas possible de garantir un parfait alignement des stores vénitiens en raison de la tolérance du gallons et cordes d'échelle

Hout is een natuurproduct daardoor kunnen per per jaloezie tintverschillen voorkomen

Le bois est un produit naturel, des variations de tintes peuvent survenir

Let op bij plaatsing in ruimtes met een te hoge of lage vochtigheidsgraad of in de nabijheid van een warmtebron

Faites attention si le placement des stores vénitiens se fait dans des endroits où le degré d'humidité est soit trop haut soit trop bas, ainsi que près d'une source de chaleur

**ALGEMENE VOORWAARDEN**

CONDITIONS GÉNÉRALES

## **Klachten betreffende transportschade en tekort geleverde goederen**

- De transportschade moet binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk meegedeeld worden en de goederen mogen maar in ontvangst genomen worden mits het noteren van een voorbehoud op de vrachtbrief van de transporteur.
- Na afloop van 5 werkdagen is bmfabrics niet aansprakelijk voor de transportschade aan de geleverde goederen.
- Indien er goederen tekort zouden geleverd worden, dan dient dit binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk meegedeeld te worden aan bmfabrics.

## **Klachten betreffende het product**

Mocht u een klacht hebben betreffende de aangekochte producten, kan u de leverancier contacteren. Het meedelen van een klacht dient te gebeuren binnen de maand nadat deze werd vastgesteld. De leverancier zal uw klacht beoordelen en het probleem indien mogelijk ter plaatse verhelpen. Mogelijks worden de goederen meegenomen voor herstelling. Hiervoor dient de originele verpakking bewaard te worden. De staat waarin het product bij ons aankomt, is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien de goederen vuil of geschonden teruggezonden worden, zullen deze niet onder garantie worden vervangen.

Indien vereist zal de servicedienst van bmfabrics ingeschakeld worden.

## **Uw garantie op houten lamellen en rolgordijnen**

bvba Boelaert & Moens garandeert voor de online geregistreerde raambekledingsproducten 10 jaar op de afwezigheid van materiaal- en fabricagefouten (met uitzondering van budget motorisatie, 2 jaar garantie), indien deze producten volgens de bij het product geleverde montagehandleiding door een vakbekwame installateur werden geplaatst. Gedurende de eerste 2 jaar na aankoop bestaat de garantie uit de kosteloze reparatie of vervanging. Gedurende de volgende jaren is de garantie beperkt tot de vervanging van defecte materialen en onderdelen.

Voorwaarden:

De garantie omvat het gehele product en is enkel van toepassing bij normaal gebruik. Schade aan het product als gevolg van onjuiste montage, verwijdering en herinstallatie, misbruik, blootstelling aan weerslementen, ongeval en reiniging is uitgesloten van deze garantie.

De lamellen zijn gemaakt van echt hout en kunnen licht afwijken van het stalenmateriaal. Afwijkingen in kleur en structuur door blootstelling aan zonlicht zijn eigen aan hout en vallen buiten de garantie. Een hoge vochtigheids- of warmtegraad kan krom trekken van hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen eveneens buiten garantie. De stoffen kunnen ook afwijken van het stalenmateriaal. Lichte verschillen in kleur en structuur vallen binnen de geldende industriënormen en moeten als aanvaardbaar worden beschouwd.

## Online registreren (voor houten lamellen en rolgordijnen)

Teneinde van de garantie te kunnen genieten dient het bmfabrics product binnen de maand na installatie geregistreerd te worden op [www.bmfabrics.com/registratie](http://www.bmfabrics.com/registratie).

### Transportkosten:

product	portvrij vanaf	toeslag indien niet portvrij
stof	125 euro	12,5 euro
confectie bmfabrics stof stof andere leverancier	waarde stof 125,00 euro niet	12,5 euro 10,00 euro forfait
vouw- en rolgordijnen, harde raambekleding, jaloezieën en rails < 3 m > 3 m	125 euro 250 euro	15 euro 30 euro

**Kosten servicedienst:** 50 euro / uur (excl. BTW)

### Voorrijkosten

<b>België</b>		<b>Nederland</b>	
Oost Vlaanderen	25,00	Amsterdam + 10 km erbuiten	25,00
West Vlaanderen	25,00	Noord Nederland	50,00
Vlaams Brabant	25,00	Zuid Nederland	50,00
Antwerpen	35,00	Utrecht	50,00
Limburg	35,00	Overige	75,00
Henegouwen	35,00		
Overige	75,00		

## **Plaintes concernant des dégâts dû au transport ou de manquants lors de la livraison**

- Les dégâts dû au transport doivent nous être communiqués dans les 5 jours ouvrables et ce de manière manuscrite. Les marchandises ne peuvent être réceptionnées qu'en spécifiant bien sur le bordereau de livraison: "sous réserve de contrôle".
- Passé le délai de 5 jours ouvrables, bmfabrics ne pourra plus être tenu responsable d'éventuels dégâts dû au transport.
- S'il venait à manquer de la marchandise lors de la livraison, il faut dans un délai de 5 jours ouvrables et ceci de manière manuscrite nous faire part du ou des manquants.

## **Plaintes concernant le produit:**

Si vous avez une réclamation concernant les produits achetés, vous pouvez alors contacter le fournisseur. La communication d'une plainte doit avoir lieu dans le mois de sa constatation. Le fournisseur évaluera votre plainte et, si possible, corrigera le problème sur place. Peut-être que les marchandises seront emportées afin de les réparer. C'est pourquoi l'emballage d'origine doit être conservé. L'état dans lequel le produit nous arrive est de la responsabilité du client. Dans le cas où les marchandises retournées seraient sales ou endommagées, celles-ci ne peuvent être remplacées sous garantie.

Si nécessaire, le service technique de bmfabrics interviendra.

## **Votre garantie sur les stores à lamelles en bois et les stores enrouleurs**

Pour les produits de revêtement de fenêtre enregistrés en ligne, la sprl Boelaert & Moens garantit 10 ans quant à l'absence de tout défaut de matériau et de fabrication (à l'exception du budget motorisation, 2 ans de garantie) lorsque ces produits ont été posés par un installateur professionnel conformément aux instructions d'installation fournies avec le produit. Pendant les deux premières années suivant l'achat, la garantie consistera en une réparation ou un remplacement gratuit(e). Au cours des années suivantes, la garantie est limitée au remplacement des matériaux et pièces défectueux.

Conditions:

La garantie couvre l'ensemble du produit et n'est applicable que dans des conditions normales d'utilisation. Les dommages au produit en raison d'une installation, d'un démantèlement et d'une réinstallation incorrects, d'une utilisation erronée, d'une exposition aux intempéries, d'un accident et d'un nettoyage sont exclus de cette garantie. Les stores vénitiens sont en bois véritable et peuvent légèrement varier de l'échantillon.

Les écarts de couleur et de structure dus à l'exposition au soleil sont propre au bois et ne sont pas couverts par la garantie. Un degré élevé d'humidité ou de chaleur peut provoquer une déformation du bois. Ces changements sont également hors garantie. Les tissus peuvent aussi dévier de l'échantillon. De légères différences de couleur et de structure sont conformes aux normes applicables de l'industrie et doivent être considérées comme acceptables.

## Enregistrement en ligne

Pour bénéficier de la garantie, le produit bmfabrics doit être enregistré sur [www.bmfabrics.com/registratie](http://www.bmfabrics.com/registratie) dans le mois suivant l'installation.

## Coûts de transport:

produit	sans port à partir de	supplément
tissu	125 euros	12,5 euros
confection		
tissu bmfabrics	valeur du tissu 125,00 euros	12,5 euros
tissu autre fournisseur	pas applicable	10,00 euros forfaitaire
Store bateau, store enrouleur, rail et store vénitiens		
< 3 m	125 euros	15 euros
> 3 m	250 euros	30 euros

**Coût service bmfabrics:** 50 euro / heure (excl. TVA)

+ coût de déplacement

<b>Belgique</b>	
Flandre orientale	25,00
Flandre occidentale	25,00
Brabant flamand	25,00
Anvers	35,00
Limbourg	35,00
Hainaut	35,00
autres	75,00

**bmfabrics**  
Hoogstraat 177  
9550 Herzele, België

T +32 (0)53 60 70 60  
E [info@bmfabrics.com](mailto:info@bmfabrics.com)  
W [www.bmfabrics.com](http://www.bmfabrics.com)

  [bmfabrics](#)