

bmfabrics

curtains & blinds

PRIJSLIJSTEN
SEPTEMBER 2021

LISTE DE PRIX
SEPTEMBRE 2021

PRIJZEN HOUTEN JALOEZIEËN

PRIX STORES VÉNITIENS

BASECAMP		Bamboo										
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		235	235	235	268	298	331	357	390	420	453	483
1200		257	257	257	290	327	360	394	431	464	498	531
1400		279	279	279	316	353	390	431	468	509	546	583
1600		298	298	298	338	383	427	468	509	549	594	635
1800		320	320	320	364	409	457	505	546	594	642	686
2000		338	338	338	390	438	486	538	590	638	686	738
2200		357	357	357	412	468	520	572	627	683	735	790
2400		379	379	379	438	494	553	609	668	723	783	842
2600		401	401	401	460	523	583	646	709	768	831	894
2800		420	420	420	486	549	616	683	746	812	875	942
3000		442	442	442	512	579	649	720	786	857	923	994
3200		462	462	462	536	607	681	757	825	901	970	1044
3400		483	483	483	561	635	713	794	865	946	1016	1094
3500		504	504	504	586	663	745	831	904	990	1063	1145

Basecamp Bamboo

Tropische houtsoort, licht in gewicht
 Enorm vochtbestendig.
 2,0 mm dik, 50 mm latbreedte
 Tot 2400 systeembreedte

Espèce de bois tropical, très léger

Etancé à l'humidité

2,0mm d'épaisseur, 50 mm de largeur

Max 2400 mm de longueur

BASECAMP PREMIUM		Bamboo										
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000		298	302	305	308	341	384	427	471	510	550	586
1200		302	305	308	348	401	451	497	547	593	636	679
1400		305	308	341	398	457	514	567	623	666	712	762
1600		311	315	381	447	514	573	633	686	739	785	832
1800		315	348	424	497	567	633	689	749	802	852	895
2000		328	381	464	543	616	683	746	805	861	908	951
2200		345	414	504	586	663	736	799	861	914	958	1004
2400		358	447	543	626	706	779	848	908	961	1004	1044
2600		371	477	573	669	752	825	891	951	1001	1044	1077
2800		394	507	613	702	789	868	931	987	1037	1074	1103
3000		421	537	646	742	828	905	968	1024	1070	1103	1127
3200		444	563	679	782	875	974	1060	1130	1183	1223	1256
3400		464	593	712	818	914	1034	1136	1223	1289	1349	1388
3500		471	603	722	835	931	1057	1173	1272	1355	1425	1474

Basecamp Basswood

Lindehout
 Basiskwaliteit
 2,7 mm dik, 50 mm latbreedte
 Tot 2600 systeembreedte

Tilleul

Qualité de base

2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur

Max 2600 mm de longueur

NATIVE		Basswood												
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900
1000		102	136	171	205	239	273	307	341	375	409	444	478	495
1200		123	164	205	246	287	328	368	409	450	491	532	573	594
1400		143	191	239	287	334	382	430	478	525	573	621	669	693
1600		164	218	273	328	382	437	491	546	600	655	710	764	792
1800		184	246	307	368	430	491	553	614	676	737	798	860	890
2000		205	273	341	409	478	546	614	682	751	819	887	955	989
2200		225	300	375	450	525	600	676	751	826	901	976	1051	1088
2400		246	328	409	491	573	655	737	819	901	983	1064	1146	1187
2600		266	355	444	532	621	710	798	887	976	1064	1153	1242	1286
2800		287	382	478	573	669	764	860	955	1051	1146	1242	1337	1385
3000		307	409	512	614	716	819	921	1024	1126	1228	1331	1433	1484
3200		328	437	546	655	764	873	983	1092	1201	1310	1419	1528	1583
3400		348	464	580	696	812	928	1044	1160	1276	1392	1508	1624	1682

Native

Lindehout
 Effen gelakt, matte finish
 2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte
 Tot 2900 systeembreedte

Tilleul

Laque lissé, finition matte

2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur

Max 2900 mm de longueur

Any colour you want

NATIVE BIO		Basswood													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900	
1000		115	154	192	231	269	308	346	385	423	462	500	539	558	
1200		139	185	231	277	323	369	416	462	508	554	600	646	670	
1400		162	215	269	323	377	431	485	539	593	646	700	754	781	
1600		185	246	308	369	431	493	554	616	677	739	800	862	893	
1800		208	277	346	416	485	554	623	693	762	831	900	970	1004	
2000		231	308	385	462	539	616	693	770	847	923	1000	1077	1116	Enkel motor of monocommando
2200		254	339	423	508	593	677	762	847	931	1016	1100	1185	1227	Uniquement avec moteur ou monocommande
2400		277	369	462	554	646	739	831	923	1016	1108	1201	1293	1339	
2600		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1201	1301	1401	1451	Enkel mogelijk met motor
2800		323	431	539	646	754	862	970	1077	1185	1293	1401	1508	1562	Uniquement avec moteur
3000		346	462	577	693	808	923	1039	1154	1270	1385	1501	1616	1674	
3200		369	493	616	739	862	985	1108	1231	1354	1478	1601	1724	1785	
3400		392	523	654	785	916	1047	1177	1308	1439	1570	1701	1832	1897	

Native BIO

Lindehout

Effen gelakt, biologisch, matte finish

2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte

Tot 2900 systeembreedte

*Tilleul**Laque lissé, organique, finition matte**2,6mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur**Max 2900 mm de longueur**Any colour you want*

OVERCAST BIO		Abachi													
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	2900	
1000		122	163	204	245	286	326	367	408	449	489	530	571	591	
1200		147	196	245	294	343	392	440	489	538	587	636	685	710	
1400		171	228	286	343	400	457	514	571	628	685	742	799	828	
1600		196	261	326	392	457	522	587	653	718	783	848	914	946	
1800		220	294	367	440	514	587	661	734	808	881	954	1028	1065	
2000		245	326	408	489	571	653	734	816	897	979	1060	1142	1183	Enkel motor of monocommando
2200		269	359	449	538	628	718	808	897	987	1077	1166	1256	1301	Uniquement avec moteur ou monocommande
2400		294	392	489	587	685	783	881	979	1077	1175	1273	1370	1419	
2600		318	424	530	636	742	848	954	1060	1166	1273	1379	1485	1538	Enkel mogelijk met motor
2800		343	457	571	685	799	914	1028	1142	1256	1370	1485	1599	1656	Uniquement avec moteur
3000		367	489	612	734	857	979	1101	1224	1346	1468	1591	1713	1774	
3200		392	522	653	783	914	1044	1175	1305	1436	1566	1697	1827	1893	
3400		416	555	693	832	971	1109	1248	1387	1525	1664	1803	1941	2011	

Overcast BIO

Abachi, tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

Gekleurd en biologisch gewaxt

2,6 mm dik, 25-35-50 mm latbreedte

Tot 2900 systeembreedte

*Abachi, bois tropique**Très léger, extrêmement durable**Teint et ciré biologiquement**2,6 mm d'épaisseur, 25-35-50 mm de largeur**Max 2900 mm de longueur**Colour match*

RAINBOW		Basswood												
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600		
1000		356	359	362	365	406	456	507	560	608	655	696		
1200		359	362	365	412	475	538	592	652	705	755	806		
1400		362	368	406	475	545	614	677	743	796	850	907		
1600		371	375	456	535	617	686	759	818	885	941	995		
1800		378	415	507	595	677	759	825	897	963	1020	1073		
2000		393	456	560	652	740	822	897	969	1036	1092	1146		
2200		415	497	604	705	800	885	963	1036	1102	1155	1209	Enkel motor of monocommando	
2400		431	541	655	759	853	941	1023	1095	1158	1215	1262	Uniquement avec moteur ou monocommande	
2600		447	579	696	809	910	998	1080	1152	1215	1265	1303		
2800		478	617	743	856	960	1054	1133	1202	1259	1306	1341		
3000		510	655	787	903	1010	1105	1177	1246	1303	1344	1372	Enkel mogelijk met motor	
3200		541	689	831	954	1067	1190	1294	1379	1445	1495	1533	Uniquement avec moteur	
3400		567	727	872	1004	1121	1265	1391	1498	1580	1653	1700		

Rainbow Basswood

Lindehout

Basiskwaliteit

2,7 mm dik, 50 mm latbreedte

Tot 2600 systeembreedte

Tilleul

Qualité de base

2,7mm d'épaisseur, 50 mm de largeur

Max 2600 mm de longueur

Any colour you want

RAINBOW		Abachi																				
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200		
1000		396	399	405	408	457	511	569	624	679	731	779	834	889	953	1011	1132	1132	1190	1251		
1200		402	405	411	466	536	603	667	731	792	852	907	959	1044	1120	1196	1343	1343	1409	1486		
1400		411	414	457	536	615	691	761	834	895	956	1020	1072	1181	1279	1373	1550	1550	1635	1720	Enkel motor of monocommando	
1600		417	423	514	606	694	773	852	925	992	1059	1120	1178	1300	1419	1531	1741	1741	1845	1945	Uniquement avec moteur ou monocommande	
1800		429	469	572	670	764	852	932	1011	1087	1151	1212	1269	1403	1540	1674	1924	1924	2040	2155	Enkel mogelijk met motor	
2000		448	514	630	737	837	928	1017	1096	1172	1236	1294	1349	1495	1647	1796	2088	2088	2225	2356	Uniquement avec moteur.	
2200		472	563	685	798	904	1002	1090	1172	1245	1309	1367	1416	1574	1738	1903	2228	2228	2225	2536		
2400		487	612	740	862	968	1069	1160	1242	1312	1376	1428	1473	1641	1814	1997	2356	2356	2384	2703		
2600		511	658	792	919	1035	1139	1227	1309	1379	1437	1483	1519	1696	1881	2070	2460	2460	2533	2846		
2800		545	703	846	974	1090	1199	1291	1370	1434	1489	1528	1556	1738	1933	2134	2551	2551	2655	2971	Enkel mogelijk met beperkte garantie	
3000		581	749	895	1032	1151	1257	1346	1422	1483	1531	1562	1580	1769	1970	2180	2618	2618	2846	3072	Uniquement avec une garantie limitée	
3200		615	788	947	1090	1218	1361	1476	1574	1650	1708	1753	1781	1890	2052	2244	2457	2685	2916	3160		
3400		648	831	999	1151	1282	1449	1595	1717	1811	1890	1948	1988	2058	2177	2338	2530	2746	2977	3227		
3500		664	849	1023	1175	1309	1492	1653	1793	1912	2009	2082	2134	2195	2283	2405	2563	2755	2974	3209		

Rainbow Abachi

Tropische houtsoort

Licht en extreem duurzaam

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

Espèce de bois tropical

Très léger et durable

3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000

Any colour you want

GRAIN		Abachi																		
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		502	508	514	521	528	535	542	549	556	563	570	577	584	591	598	605	612	619	626
1200		511	518	521	524	527	530	533	536	539	542	545	548	551	554	557	560	563	566	569
1400		521	527	534	541	548	555	562	569	576	583	590	597	604	611	618	625	632	639	646
1600		533	539	545	551	557	563	569	575	581	587	593	599	605	611	617	623	629	635	641
1800		548	600	734	858	977	1093	1193	1294	1388	1470	1546	1623	1793	1970	2137	2460	2460	2606	2755
2000		572	661	807	944	1072	1190	1300	1397	1495	1583	1659	1726	1915	2110	2301	2673	2673	2849	3020
2200		600	721	880	1023	1157	1285	1397	1504	1598	1680	1753	1814	2021	2228	2438	2855	2855	2849	3251
2400		627	785	953	1108	1245	1376	1492	1595	1690	1769	1839	1894	2110	2332	2560	3023	3023	3056	3473
2600		658	846	1020	1181	1330	1461	1577	1683	1775	1851	1909	1954	2183	2417	2667	3163	3163	3251	3662
2800		700	907	1093	1257	1406	1543	1662	1766	1845	1918	1970	2003	2241	2490	2749	3285	3285	3416	3830
3000		752	965	1157	1330	1489	1623	1738	1836	1918	1976	2018	2040	2283	2542	2813	3382	3382	3674	3967
3200		798	1023	1227	1409	1577	1760	1912	2034	2134	2210	2265	2301	2445	2655	2901	3178	3470	3775	4088
3400		843	1078	1294	1489	1662	1878	2067	2222	2347	2448	2524	2575	2670	2822	3029	3276	3559	3860	4180
3500		862	1102	1324	1522	1702	1923	2116	2290	2481	2606	2703	2770	2840	2962	3123	3320	3577	3860	4165

Tropische houtsoort

Espèce de bois tropical

Licht en extreem duurzaam

Très léger et durable

Niet gezandstraald, zonder nerven

*Pas sablé, sans nervures**Color match*

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000

SANDSTORM		Abachi																		
↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
1000		557	563	569	575	642	721	801	880	956	1032	1099	1175	1254	1343	1428	1595	1595	1680	1766
1200		569	572	578	658	755	855	944	1032	1117	1202	1279	1355	1476	1586	1690	1897	1897	1994	2101
1400		581	584	648	761	871	980	1081	1178	1269	1358	1446	1522	1674	1814	1948	2198	2198	2320	2441
1600		594	600	734	862	983	1102	1212	1315	1413	1507	1595	1674	1848	2021	2180	2481	2481	2624	2764
1800		612	670	819	959	1090	1218	1333	1446	1546	1644	1729	1811	2003	2198	2387	2746	2746	2913	3078
2000		639	740	901	1056	1199	1330	1455	1568	1674	1766	1857	1930	2140	2359	2575	2992	2992	3187	3376
2200		676	807	986	1148	1297	1440	1565	1687	1790	1881	1967	2034	2265	2499	2734	3203	3203	3187	3644
2400		700	880	1069	1239	1397	1540	1674	1790	1894	1985	2061	2125	2368	2615	2874	3397	3397	3425	3897
2600		740	950	1148	1327	1495	1644	1775	1894	1994	2079	2146	2198	2451	2719	2996	3556	3556	3650	4116
2800		792	1020	1230	1416	1583	1741	1872	1988	2079	2158	2216	2259	2524	2804	3096	3699	3699	3842	4317
3000		849	1090	1303	1501	1677	1830	1960	2073	2164	2231	2277	2298	2575	2868	3178	3814	3814	4146	4475
3200		901	1154	1385	1592	1784	1991	2161	2301	2414	2499	2560	2600	2761	2996	3276	3592	3921	4265	4618
3400		953	1221	1464	1687	1881	2125	2338	2518	2658	2773	2855	2913	3023	3193	3428	3711	4028	4372	4734
3500		977	1254	1504	1729	1930	2192	2432	2642	2816	2956	3066	3142	3230	3361	3540	3778	4058	4375	4725

↓	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200
Afstandsteun / équerre déportée		13	13	13	13	19	19	19	19	26	26	26	26	26	32	32	32	32	38	38

Tropische houtsoort

Espèce de bois tropical

Licht en extreem duurzaam

Très léger et durable

Gezandstraald, met nerven

*Sablé, et nervuré**Color match*

3,2 mm dik, 35/50/70 mm latbreedte

3,2mm d'épaisseur, 35/50/70 mm de largeur

Tot 4200 systeembreedte, 35 mm tot 2000

Max 4200 mm de longueur, 35 mm jusqu'au 2000

OPTIES HOUTEN JALOEZIEËN

OPTIONS STORES VÉNITIENS

Opties voor houten lamellen

Options pour stores vénitien

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Sample "any color" Sandstorm en grain	Sample "any color" Sandstorm and grain	132,5 €
Uitlijnen jaloeziën	Enlignement lamelles	26,5 €
Ladderband	Gallon	€ 52,5/st
Vochtwerende behandeling	Traitement protection humidité	€ 89,3/m ²
Zijgeleiding	Guidage	61,5 €
Koordbediend	Commande corde	
Koordgewicht	Poids de corde	
Kubus, koker, peervormig	Rectangulaire, Ronde, Poire	incl
Bm gewicht	Poids Bm	31,8 €
Monocommando	Commande chaîne	
Kettinggewichten	Poids de chaîne	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulaire (satin, bronze)	47,7 €
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronze)	47,7 €
Ketting	Chaîne	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Nikkel	Satin	incl
Opties voor motorisatie	Options motorisations	
Somfy Sonesse 230V WT	Somfy Sonesse 230V WT	238,5 €
Somfy Sonesse 230V RTS	Somfy Sonesse 230V RTS	302,1 €
Somfy 230V iO silent	Somfy 230V iO silent	318,0 €
Afstandsbediening Telis 1	Emetteur Telis 1	53,0 €
Afstandsbediening Telis 6	Emetteur Telis 6	79,5 €
Afstandsbediening Telis 16	Emetteur Telis 16	185,5 €
Afstandsbediening Sitio iO 1 kanaal	Emetteur Sitio iO 1	66,3 €
Afstandsbediening Sitio iO 5 kanaal	Emetteur Sitio iO 5	132,5 €
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepkanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	42,4 €

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw

Les prix sont des prix de vente tva comprise

Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics

Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics

Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) - niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte

La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) - pas sur les stores dont la hauteur est plus que 3x la largeur

Een elektrische bediening is enkel mogelijk in combinatie met ladderkoorden

Une commande électrique n'est pas possible qu'avec des gallons

Een elektrische bediening is enkel mogelijk met netstroom 230V

Une commande électrique n'est possible qu'avec du 230 Volt

De afgewerkte breedte is de breedte van de lamellen (let op bij de zijdelingse kettingbediening en bij de keuze van koeflijsten)

La largeur finie est largeur des lamelles (attention au choix de position de chaîne quand on utilise des cantonnières)

De afgewerkte hoogte is de hoogte van de jaloezie met de lamellen in open (horizontale) toestand.

La hauteur finie est la hauteur du store vénitien desendu (lamelles horizontales)

Door het kantelen van de lamellen wordt de totale hoogte groter (kantelhoogte afhankelijk van lammelbreedte)

Rn inclinant les lamelles, la hauteur totale est supérieure (cell-ci dépend de la largeur des lamelles)

Het is niet mogelijk om de uitlijning van naast elkaar geplaatste jaloeziën te garanderen door de toleranties op ladderbanden - en koorden.

Il n'est pas possible de garantir un parfait alignement des stores vénitiens en raison de la tolérance du gallons et cordes d'échelle

Hout is een natuurproduct daardoor kunnen per per jaloezie tintverschillen voorkomen

Le bois est un produit naturel, des variations de tintes peuvent survenir

Let op bij plaatsing in ruimtes met een te hoge of lage vochtigheidsgraad of in de nabijheid van een warmtebron

Faites attention si le placement des stores vénitiens se fait dans des endroits où le degré d'humidité est soit trop haut soit trop bas, ainsi que près d'une source de chaleur

bmfabrics
Hoogstraat 177
9550 Herzele, België

T +32 (0)53 60 70 60
E info@bmfabrics.com
W www.bmfabrics.com

  **bmfabrics**