

bmfabrics

curtains  
&  
blinds

PRIJSLIJSTEN  
SEPTEMBER 2021

LISTE DE PRIX  
SEPTEMBRE 2021

## **PRIJSLIJST ROLGORDIJN STOFFEN**

PRIX DES TISSUS DE STORES ENROULEURS

Naam Nom	Soort stof Type de tissu	Gewicht (g/m²) Poids (g/m²)	Dikte 1-0,49 dik Épaisseur (0,49 épais)	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomech Zoomtech	Desain Dessin	Draaibaar z. structurenverandering Tournable sans change.	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gestraald Max. larg. tournée	Max. hoogte gestraald Max. haut. tournée	Max. breedte met raad Max. larg. cadre	Max. hoogte gestraald Max. haut. tournée	Max. oppervlakte Max. surface	Soort raad Genre couture	Samenstelling Composition	Onderhoud Entretien	Shadingnummer Nominale d'encadrement	Vochtheitsbest. Résistant à l'humidité	Brandveerd Non feu	% lichtdoorlatendheid % visuelle de la lumière
AALST	B	326	0,40	PGB		No	Yes	270	520	400	241	400	520	9	welding	100% PES	2	4		0	
ADAM	P	200	0,43	PGB	Z	No	Yes	300	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2			
ALBANIE	T	185	0,40	PGB		No	Yes	240	600	400	211	400	600	12	sewing	100% PES	1	1		42	
ALEPPO	B	390	0,50	PGC	Z	No	Yes	290	520	400	271	400	520	9	welding	100% PES	2	4	B1	0	
ALEX	P	200	0,34	PGA		No	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		1	
ALEXANDRA	S	510	0,63	PGC		No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
ALEXANDRA_BLACK	S	425	0,57	PGC		No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
ALEXANDRA_GREY	S	425	0,57	PGC		No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
ALEXANDRA_WHITE	S	510	0,63	PGC		No	Yes	300	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
ALGIERS	B	430	0,55	PGE		No	Yes	300	520	500	281	0	0	12	welding	100% PES	1	4	B1	0	
ALKMAAR	B	360	0,60	PGE		No	Yes	230	520	0	0	0	0	9	welding	100% PES	1	4		0	
ALMELO	B	405	0,48	PGC	Z	No	Yes	300	520	400	281	0	0	9	welding	100% PES	1	4	B1	0	
AMSTERDAM	B	390	0,50	PGC	Z	No	Yes	290	520	400	271	400	520	9	welding	100% PES	2	4	B1	0	
ANDORRA	T	140	0,34	PGC	Z	No	Yes	325	520	0	0	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	1	X		
ANGOLA	T	200	0,35	PGC	Z	No	Yes	290	520	400	271	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	45	
ANKARA	B	360	0,35	PGA		No	Yes	240	520	400	211	400	520	9	welding	100% PES	2	4		0	
ANTIGUA	T	211	0,53	PGB	Z	No	Yes	270	520	400	251	0	0	9	sewing	100% PES	1	1		36	
ARMENIE	T	140	0,45	PGA		No	No	230	380	340	221	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
ARNHEM	B	289	0,36	PGA		No	Yes	250	520	400	221	400	600	9	sewing	100% PES	1	4			
ARNO	P	150	0,35	PGA		No	No	230	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2		44	
ASSE	B	320	0,43	PGD		No	Yes	230	520	400	211	0	0	9	welding	100% PES	1	4		0	
AVA	S	520	0,57	PGC		No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	X		
AVA_BLACK	S	520	0,57	PGC		No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	X		
AVA_GREY	S	520	0,57	PGC	Yes	No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	X		
AVA_print_doubleside	S	520	0,57	PGG		No	Yes	300	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
AVA_print_singleside	S	520	0,57	PGE		No	Yes	300	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
AVA_WHITE	S	520	0,57	PGC		No	Yes	300	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
AVIGNON	B	505	0,59	PGG		No	Yes	290	520	400	261	400	520	9	sewing	25% PES, 75% PVC	2	4	M1		
AVIGNON_print_singleside	B	505	0,59	PGH		No	Yes	290	520	400	261	400	520	9	sewing	25% PES, 75% PVC	2	4	M1		
AXEL	B	360	0,55	PGC	Z	Yes	No	290	520	0	0	0	0	9	welding	100% PES	1	4			
BELGIE	T	255	0,44	PGC		No	Yes	295	520	0	0	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	4	
BELIZE	T	200	0,35	PGC	Z	No	Yes	290	520	400	271	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	21	
BERLIJN	B	326	0,35	PGB		No	Yes	200	520	400	171	400	520	9	welding	100% PES	2	4		0	
BOB	P	220	0,34	PGB		No	Yes	300	520	400	271	400	520	9	sewing	100% PES	1	2	B1	15	
BONAIRE	T	200	0,35	PGC	Z	No	Yes	290	520	400	271	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	32	
BRIAN	P	150	0,35	PGA		No	No	240	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2			
BRUCE	P	150	0,35	PGA		No	No	240	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2			
BRUNO	T	270	0,49	PGD		No	Yes	290	600	400	271	400	600	12	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	34	
CAIRO	B	320	0,43	PGD		No	Yes	230	520	400	211	0	0	9	welding	100% PES	1	4		0	
CAMBODIA	T	211	0,53	PGB	Z	No	Yes	270	520	400	245	0	0	9	sewing	100% PES	1	1		18	
CANADA	T	105	0,30	PGC		No	No	230	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1		50	
CANNES	B	360	0,55	PGC	Z	Yes	No	290	520	0	0	0	0	9	welding	100% PES	1	4			
CARLO	P	200	0,34	PGA		No	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		12	
CASABLANCA	B	405	0,48	PGC	Z	No	Yes	300	520	400	281	0	0	9	welding	100% PES	1	4	B1	0	
CATIE	S	520	0,57	PGD		No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	X		
CHILI	T	255	0,44	PGC		No	Yes	300	520	0	0	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	6	
CHINA	T	185	0,40	PGB		No	Yes	240	520	400	211	400	520	9	sewing	100% PES	1	1		17	
COLOMBIA	T	140	0,34	PGC	Z	No	Yes	325	520	0	0	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	1	X		
COLORADO	D	79	0,24	PGC	Yes	No	265	600	0	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1	X		
COSTA RICA	T	250	0,49	PGC		No	Yes	295	520	0	0	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1		
CUBA	T	260	0,56	PGD		No	No	320	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1	X	10	
CYPRUS	T	140	0,34	PGC	Z	No	Yes	325	520	0	0	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	1	X		
CYRIEL	P	150	0,35	PGA		No	No	240	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2		11	
DAKAR	B	320	0,47	PGB		No	Yes	240	520	400	211	400	520	9	welding	100% PES	2	4		0	
DAMLA	S	415	0,60	PGD	Yes	No	290	600	500	271	500	600	12	welding	26% PES, 74% PVC	3	2	B1/M1	14		
DARIA	S	425	0,57	PGC	Yes	No	290	600	400	271	400	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	13		
DAVID	P	150	0,35	PGA		No	No	240	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2		5	
DIEST	B	326	0,35	PGB		No	Yes	200	520	400	171	400	520	9	welding	100% PES	2	4		0	
DINA	S	215	0,60	PGF	Yes	No	310	600	0	0	0	0	0	12	sewing	100% PET recycles	2	2	X		
DINANT	B	320	0,43	PGD		No	Yes	230	520	400	211	0	0	9	welding	100% PES	1	4		0	
DOLOMIETEN	D	117	0,32	PGB	Yes	No	270	600	0	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
DOMENICA	T	125	0,31	PGB		No	No	230	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1		23	
DONAU	D	117	0,32	PGB	Yes	No	270	600	0	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
DONNY	P	150	0,35	PGA		No	No	240	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2			
DOORNIK	B	360	0,40	PGA		No	Yes	240	520	400	211	400	520	9	sewing	100% PES	2	4		0	
DORA	S	435	0,45	PGF		No	No	310	600	0	0	0	0	12	welding	36% GF, 64% PVC	3	2	X		
DORIEN	S	300	0,35	PGF	Z	No	Yes	300	600	400	271	400	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	17	
DUITSLAND	T	200	0,35	PGC	Z	No	Yes	290	520	400	271	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	2	
EGYPTE	T	255	0,44	PGC		No	Yes	295	520	0	0	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	29	
EGYPTE_print_doubleside	T	255	0,44	PGG		No	Yes	295	520	0	0	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	29	
EGYPTE_print_singleside	T	255	0,44	PGE		No	Yes	295	520	0	0	0	0	9	sewing	100% TREVIRA CS	1	2	B1/M1	29	
ELINE	S	300	0,35	PGF	Z	Yes	No	300	600	400	271	400	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	16	
ELLA	S	425	0,57	PGC	Yes	No	290	600	400	271	400	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1			
ELODY	S	435	0,45	PGF		No	No	310	600	0	0	0	0	12	welding	36% GF, 64% PVC	3	2	X		
EMIEL	P	150	0,35	PGA		No	No	240	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2		2	
ENZO	P	200	0,34	PGA		No	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		44	
ESTLAND	T	170	0,34	PGD	Z	No	No	325	520	0	0	0	0	9	sewing	70% PES, 30% II	1	1			
EUPEN	B	360	0,40	PGA		No	Yes	240	520	400	211	400	520	9	sewing	100% PES	2	4		0	
FEBE	S	415	0,60	PGD	Yes	No	290	600	400	271	400	600	12	welding	26% PES, 74% PVC	3	2	B1/M1	9		
FELINE	S	435	0,45	PGF	Yes	No	310	600	0	0	0	0	0	12	welding	36% GF, 64% PVC	2	2	B1/M1	10	
FEZ	B	255	0,35																		

Naam Nom	Soort stof Type de tissu	Gewicht (g/m <sup>2</sup> ) Poids (g/m <sup>2</sup> )	Dikte > 0,49 dik Epaisseur > 0,49 épais	Prijsgroep Cat. de prix	Zoomech Zoomtech	Dessin Dessin	Doorbear z. structuurverandering Toumaise sans change	Max. breedte standaard Max. larg. standard	Max. hoogte standaard Max. haut. standard	Max. breedte gedraaid Max. larg. Toumaise	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Toumaise	Max. breedte mei rood Max. larg. couleur	Max. hoogte gedraaid Max. haut. Toumaise	Max. oppervlakte Max. surface	Soort naad Genre couture	Samenselling Composition	Onderhoud Entretien	Shadingsnummer Nombre d'emballage	Vochtheitsresistent Résistant à l'humidité	Brandsveend Non feu	% lichtdoorlatendheid % visuelle de la lumière
HANNOVER	B	430	0,55	PGE	No	Yes	Yes	300	520	500	281	0	0	12	welding	100% PES	1	4		0	
HANS	P	200	0,34	PGA	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		8	
HAROLD	P	180	0,34	PGA	No	Yes	Yes	300	520	400	271	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		5	
HENRI	P	150	0,35	PGA	No	No	No	240	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2			
HERVE	B	255	0,35	PGB	No	Yes	Yes	270	520	400	241	0	0	9	welding	100% PES	1	4	B1	0	
HILDE	S	415	0,60	PGD	Yes	No	Yes	290	600	400	271	400	600	12	welding	26% PES, 74% PVC	3	2	B1/M1	6	
HIMALAYA	D	110	0,26	PGB	Yes	No	No	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
HOLLY	S	415	0,60	PGD	Yes	No	Yes	290	600	400	271	400	600	12	welding	26% PES, 74% PVC	3	2	B1/M1	3	
HONOLULU	B	290	0,45	PGB	Z	No	Yes	290	520	400	271	0	0	9	welding	100% PES	1	4		0	
HUGO	P	200	0,34	PGA	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		10	
INDIA	T	120	0,40	PGC	Yes	Yes	Yes	270	520	400	251	0	0	9	sewing	100% PES	1	1	B1	63	
INDUS	D	110	0,26	PGB	Yes	No	No	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
INEZ	SOLTIS	290	0,32	PGG	Yes	No	Yes	257	600	500	238	500	600	15	welding	30% PES, 70% PVC	3	3	B1/M1		
INGE	SOLTIS	290	0,32	PGG	Yes	No	Yes	257	600	500	238	500	600	15	welding	30% PES, 70% PVC	3	3	B1/M1		
IRENA	SOLTIS	290	0,32	PGG	Yes	No	Yes	257	600	500	238	500	600	15	welding	30% PES, 70% PVC	3	3	B1/M1		
IRIS	SOLTIS	290	0,32	PGG	Yes	No	Yes	257	600	500	238	500	600	15	welding	30% PES, 70% PVC	3	3	B1/M1		
ISABEL	SOLTIS	290	0,32	PGG	Yes	No	Yes	257	600	500	238	500	600	15	welding	30% PES, 70% PVC	3	3	B1/M1		
JABBEKE	B	326	0,40	PGB	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	welding	100% PES	2	4		0	
JADE	S	300	0,35	PGF	Z	Yes	No	300	600	400	271	400	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	2	
JAMAICA	T	120	0,40	PGC	Yes	Yes	Yes	230	520	400	211	0	0	9	sewing	100% PES	1	1	B1	38	
JAPAN	T	120	0,40	PGC	Yes	Yes	Yes	230	520	400	211	0	0	9	sewing	100% PES	1	1	B1	40	
JASMIN	S	435	0,45	PGF	No	No	Yes	310	600	0	0	0	0	12	welding	36% GF, 64% PVC	3	2	X		
JEMEN	T	120	0,40	PGC	Yes	Yes	Yes	230	520	400	211	0	0	9	sewing	100% PES	1	1	B1	40	
JENTE	S	425	0,57	PGC	Yes	No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	3	
JODY	S	435	0,45	PGF	No	No	No	310	600	0	0	0	0	12	welding	36% GF, 64% PVC	3	2	X		
JORI	P	180	0,34	PGA	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		15	
JULIETTE	S	425	0,57	PGC	Yes	No	Yes	290	600	400	271	400	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	4	
JURA	D	110	0,26	PGB	Yes	No	No	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
KAMIEL	P	180	0,34	PGA	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		17	
KATJA	S	215	0,60	PGF	Yes	No	Yes	310	600	0	0	0	0	12	sewing	100% PET recycles	2	2	X		
KENIA	T	120	0,40	PGC	Yes	Yes	Yes	230	520	400	211	0	0	9	sewing	100% PES	1	1	B1	33	
KIGALI	B	326	0,40	PGB	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	welding	100% PES	2	4		0	
KLAAS	P	200	0,34	PGA	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		3	
KRIM	D	110	0,26	PGB	Yes	No	No	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
KYRA	S	300	0,35	PGF	Z	No	Yes	300	600	400	271	400	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	3	
LAOS	P	275	0,48	PGD	Yes	No	No	220	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	2	X		
LAURA	S	423	0,55	PGB	No	Yes	Yes	290	600	400	271	400	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	12	
LAURA_BLACK	S	423	0,55	PGB	No	Yes	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	6	
LAURA_GREY	S	423	0,55	PGC	Yes	No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	8	
LAURA_print_double-sided	S	420	0,55	PGF	No	Yes	Yes	300	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
LAURA_print_single-sided	S	420	0,55	PGD	No	Yes	Yes	300	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
LAURA_WHITE	S	420	0,55	PGB	No	Yes	Yes	300	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	2	B1/M1		
LEBANON	P	160	0,34	PGD	Yes	No	Yes	220	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2	X	14	
LETLAND	P	275	0,48	PGD	Yes	No	No	220	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	2	X		
LEUVEN	B	326	0,35	PGB	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	welding	100% PES	2	4		0	
LILLY	S	385	0,35	PGF	Z	No	Yes	310	600	460	291	460	600	15	welding	36% GF, 64% PVC	3	2	X	21,8	
LINDA	S	385	0,35	PGF	Z	No	Yes	310	600	460	291	460	600	15	welding	36% GF, 64% PVC	3	2	X		
LITOUWEN	P	200	0,48	PGD	Yes	No	No	220	520	0	0	0	0	9	n/a	100% PES	1	2	X		
LIVA	S	423	0,26	PGC	Yes	No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	13	
LOMMEL	B	360	0,60	PGE	Yes	No	No	230	520	0	0	0	0	9	welding	100% PES	1	4		0	
LONDEN	B	430	0,55	PGE	No	Yes	Yes	300	520	400	281	0	0	12	welding	100% PES	1	4	B1	0	
LOUIS	P	150	0,35	PGA	No	No	No	240	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	2	2			
LUCAS	P	180	0,34	PGA	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	1	2			
LUIK	B	360	0,60	PGE	Yes	No	No	230	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	4		0	
LUXEMBURG	P	275	0,48	PGD	Yes	No	No	220	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	2	X		
MAAS	D	70,4	0,15	PGD	Yes	No	Yes	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1	X		
MALMEDY	B	360	0,60	PGE	Yes	No	No	230	520	/	/	0	0	9	sewing	100% PES	1	4		0	
MARGOT	S	423	0,55	PGB	Yes	No	Yes	290	600	500	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	8	
MARIE	S	385	0,35	PGF	Z	Yes	Yes	310	600	500	291	500	600	15	welding	36% GF, 64% PVC	3	2	X	13,6	
MATEO	P	200	0,34	PGA	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		14	
MAURICE	P	200	0,34	PGA	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		2	
MAX	P	175	0,38	PGA	Z	No	Yes	310	520	400	281	400	520	9	sewing	100% PES	3	2			
MAX_print_double-sided	P	175	0,38	PGE	No	Yes	Yes	310	520	400	281	400	520	9	sewing	100% PES	3	2			
MAX_print_single-sided	P	175	0,38	PGC	No	Yes	Yes	310	520	400	281	400	520	9	sewing	100% PES	3	2			
MAYA	S	423	0,55	PGC	No	Yes	Yes	290	600	500	291	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	7	
MIKA	P	200	0,34	PGA	No	Yes	Yes	200	520	400	171	400	520	9	sewing	100% PES	2	2		8	
MIRA	S	423	0,55	PGC	No	Yes	Yes	290	600	500	291	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	6	
MOEZEL	D	100	0,28	PGD	Yes	No	No	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
MOLLY	S	423	0,55	PGC	Yes	No	Yes	290	600	400	271	400	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	7	
NALA_****	P	175	0,38	PGC	No	Yes	Yes	300	520	400	275	400	520	9	sewing	100% PES	3	2			
NALA_****_double-sided	P	175	0,38	PGE	No	Yes	Yes	300	520	400	275	400	520	9	sewing	100% PES	3	2			
NANTES	B	360	0,60	PGE	Yes	No	No	230	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	4		0	
NATHALY	S	385	0,35	PGF	Z	No	Yes	310	600	500	291	500	600	15	welding	36% GF, 64% PVC	3	2	X	6,3	
NECKAR	D	100	0,28	PGD	Yes	No	No	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
NICE	B	360	0,60	PGE	Yes	No	No	230	520	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	4		0	
NIGER	D	100	0,28	PGD	Yes	No	No	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
NIJL	D	100	0,28	PGD	Yes	No	No	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
NERAL	D	100	0,28	PGD	Yes	No	No	270	600	0	0	0	0	9	sewing	100% PES	1	1			
PAULINE	S	390	0,50	PGB	Z	No	Yes	290	600	400	271	500	600	12	welding	25% PES, 75% PVC	3	1	B1/M1	20	
PAULINE_BLACK	S	390																			

**PRIJSLIJST ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS

<b>REN A</b>		32 thick						40 thick			47 thick		54 thick				
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
1000		117	125	146	159	167	184	192	209	226	242	272	293	330	359	397	106
1200		121	134	155	167	180	192	205	222	238	259	284	313	347	380	414	125
1400		125	138	159	180	192	205	217	234	255	276	301	334	368	401	439	144
1600		130	142	167	188	201	213	230	251	272	293	322	351	385	418	456	160
1800		134	150	176	192	209	230	247	263	288	309	339	368	401	439	477	179
2000		138	155	184	201	217	238	259	276	301	326	355	385	422	460	497	198
2200		142	163	188	209	230	247	268	293	313	339	372	401	439	477	518	213
2400		150	167	196	213	234	255	276	301	326	355	385	418	456	497	539	232
2600		155	176	201	222	238	259	284	309	339	368	397	431	472	514	560	251
2800		163	184	205	222	242	263	288	313	343	372	405	443	481	531	581	
3000		171	192	209	226	247	268	293	318	347	376	410	443	489	535	602	

zijgeleiding - guidage  
44x33, REN N DARK  
86R/S

<b>REN B</b>		32 thick						40 thick			47 thick		54 thick				
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
1000		134	150	171	192	205	222	234	251	272	293	318	343	372	401	435	106
1200		138	155	184	201	217	234	251	272	293	313	339	368	397	431	464	125
1400		142	159	188	213	230	247	268	288	309	334	364	397	426	460	493	144
1600		146	167	196	222	238	259	280	305	330	359	389	418	456	489	527	160
1800		150	171	205	230	251	272	297	322	351	380	410	443	481	518	552	179
2000		155	176	209	238	259	280	305	334	368	397	435	468	506	543	585	198
2200		163	184	222	247	268	293	322	351	385	418	456	493	535	573	614	213
2400		167	192	230	251	276	301	326	364	397	435	472	514	556	598	644	232
2600		176	201	234	255	280	305	339	372	410	447	489	531	577	623	673	251
2800		184	209	234	259	284	313	343	380	414	460	497	543	589	644	706	
3000		196	213	238	263	293	313	347	380	418	460	506	548	598	656	736	

<b>REN C</b>		32 thick						40 thick			47 thick		54 thick				
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	
1000		150	171	196	217	230	251	263	284	301	326	351	380	410	447	485	106
1200		155	176	205	230	242	263	284	301	326	351	380	410	443	481	514	125
1400		159	184	213	238	259	276	297	322	347	376	405	439	472	510	548	144
1600		167	188	222	247	272	293	313	343	368	401	435	464	506	543	581	160
1800		167	196	230	259	280	305	334	364	389	426	460	493	535	573	614	179
2000		176	201	234	268	293	318	347	380	414	447	485	522	564	606	648	198
2200		184	209	247	276	305	334	364	397	431	472	510	548	594	635	681	213
2400		192	217	259	284	313	343	376	414	451	489	531	573	619	665	715	232
2600		196	226	263	293	322	355	389	426	464	506	548	594	640	694	748	251
2800		209	234	268	297	330	364	397	435	472	514	560	606	656	715	782	
3000		217	242	272	297	330	364	401	439	481	518	564	614	665	727	811	

--- Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

==== Groter dan 12 m² / Plus de 12 m²

		32 thick								40 thick		47 thick		54 thick		zijgeleiding - guidage 44x33, REN N DARK 86R/S	
REN D		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200		3400
↑	↔																
1000		176	192	222	247	263	280	297	318	339	364	397	426	460	493	535	106
1200		180	201	234	259	280	297	318	343	368	397	431	464	502	539	581	125
1400		188	209	247	276	297	318	339	368	397	426	464	502	539	585	627	144
1600		196	222	259	288	309	339	364	393	426	460	493	539	581	627	677	160
1800		201	230	272	301	330	355	385	418	451	489	527	573	623	669	723	179
2000		209	238	280	318	343	372	405	439	481	518	560	610	660	715	769	198
2200		222	251	293	326	359	393	426	464	506	548	594	644	698	757	815	213
2400		230	263	305	339	372	405	443	485	527	573	623	673	736	798	865	232
2600		242	276	313	343	380	418	456	502	543	594	644	702	765	836	911	251
2800		251	284	318	351	385	426	468	510	556	602	660	715	786	869	961	
3000		263	288	318	351	389	431	472	514	560	610	665	727	798	886	1007	

		32 thick								40 thick		47 thick		54 thick		zijgeleiding - guidage 44x33, REN N DARK 86R/S	
REN E		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200		3400
↑	↔																
1000		184	205	230	263	280	301	322	343	376	405	451	485	543	585	644	106
1200		192	209	247	276	297	322	347	372	405	443	489	535	589	644	702	125
1400		201	226	263	293	318	343	372	401	439	481	531	581	640	698	761	144
1600		209	238	276	309	334	364	393	435	472	518	573	627	690	752	823	160
1800		222	251	293	326	355	385	418	460	506	556	610	673	740	811	882	179
2000		230	259	301	339	368	401	443	485	535	589	652	719	790	865	940	198
2200		247	276	318	355	385	422	464	510	564	623	686	761	836	920	1003	213
2400		259	293	339	368	401	439	481	531	585	652	719	798	878	970	1062	232
2600		276	309	347	376	410	451	497	548	606	673	744	828	920	1016	1120	251
2800		301	326	355	385	418	460	506	560	619	686	761	849	945	1058	1183	
3000		322	334	359	389	422	464	510	564	623	690	769	857	957	1074	1241	

		32 thick								40 thick		47 thick		54 thick		zijgeleiding - guidage 44x33, REN N DARK 86R/S	
REN F		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200		3400
↑	↔																
1000		201	226	259	293	313	343	368	401	439	477	531	577	640	694	757	106
1200		209	234	280	313	343	368	401	439	481	527	581	635	694	761	823	125
1400		217	251	297	334	368	397	435	477	527	577	631	694	757	823	890	144
1600		234	268	318	355	393	426	468	514	568	623	686	748	819	886	957	160
1800		242	284	330	376	414	451	497	548	606	669	736	807	878	953	1024	179
2000		255	297	347	393	435	477	527	581	644	711	782	857	932	1012	1091	198
2200		272	309	368	410	451	497	552	610	677	744	823	903	986	1074	1158	213
2400		288	326	385	426	468	518	573	631	702	777	861	945	1037	1129	1229	232
2600		305	347	397	435	481	531	585	652	723	803	886	978	1078	1183	1296	251
2800		330	364	405	443	489	539	598	665	736	819	903	999	1104	1229	1363	
3000		351	376	410	447	493	543	602	669	740	823	911	1012	1120	1250	1430	

--- Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

==== Groter dan 12 m<sup>2</sup> / Plus de 12 m<sup>2</sup>

<b>REN G</b>		32 thick 32							40 thick 40			47 thick 47		54 thick 54		zijgeleiding - guidance 44x33, REN N DARK	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	86R/S
1000		226	255	293	334	359	389	418	456	497	543	602	656	727	790	861	106
1200		238	268	318	359	385	422	456	497	548	598	656	719	794	861	936	125
1400		251	284	339	380	414	451	493	543	594	652	719	786	861	936	1012	144
1600		268	305	359	405	443	485	531	581	644	706	777	853	928	1007	1087	160
1800		276	318	376	426	468	514	564	623	690	761	836	915	999	1078	1162	179
2000		288	334	397	447	493	543	598	660	727	807	886	974	1062	1149	1241	198
2200		309	351	418	464	514	564	627	694	769	849	936	1028	1120	1221	1313	213
2400		330	372	439	485	535	585	652	719	798	882	978	1074	1179	1283	1392	232
2600		351	393	451	497	548	602	669	740	819	911	1007	1108	1221	1342	1467	251
2800		376	414	460	506	556	614	677	752	836	928	1028	1137	1254	1396	1542	
3000		401	426	464	510	560	619	686	757	844	936	1037	1145	1271	1417	1622	

<b>REN H</b>		32 thick 32							40 thick 40			47 thick 47		54 thick 54		zijgeleiding - guidance 44x33, REN N DARK	
↑	↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	86R/S
1000		251	280	326	372	397	431	464	506	552	602	669	727	807	878	953	106
1200		263	297	351	397	426	468	506	552	606	665	731	803	882	961	1041	125
1400		276	318	376	422	460	502	548	602	660	727	798	878	957	1041	1124	144
1600		293	339	397	451	489	539	589	648	715	786	865	945	1032	1120	1208	160
1800		309	355	418	477	522	573	627	694	765	844	928	1016	1108	1200	1292	179
2000		322	372	439	497	548	602	665	731	811	895	986	1078	1179	1275	1375	198
2200		343	393	460	518	573	627	694	769	853	940	1037	1141	1246	1354	1463	213
2400		368	414	485	535	589	652	719	798	886	978	1083	1191	1308	1425	1547	232
2600		389	439	502	552	606	669	740	823	911	1012	1120	1233	1358	1492	1630	251
2800		414	456	510	560	619	681	752	836	928	1028	1141	1262	1396	1547	1714	
3000		443	472	514	564	619	686	761	844	936	1037	1149	1271	1413	1572	1797	

Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

Groter dan 12 m<sup>2</sup> / Plus de 12 m<sup>2</sup>

↔	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
Montageprofiel / profile de montage	11	15	19	23	27	30	34	38	42	46	49	53	57	-	-
BOX 68Round	61	61	61	68	80	87	99	110	118	129	141	152	-	-	-
BOX 86Square/Round	106	106	106	128	145	162	179	201	218	234	257	275	289	312	329
Onderlat - Sous-latte															
Onderlat - Sous-latte B, C	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	-	-
..C25, E2	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl	incl
.. M, M2, D, E, F, J30	11	15	19	23	27	30	34	38	42	46	49	53	57	61	65
..H, I, I2, W50	14	19	27	30	34	42	46	49	57	61	65	72	76	80	84

### Stof zonder systeem

- Alleen stof
- Stof met een zakje voor een onderlat zonder onderlat. Het zakje is voor onderlaten type C en C25. Dit moet vermeld worden bij bestelling
- Hetzelfde als 2 maar met onderlat
- Stof op alu buis zonder onderlat inclusief adapter. Diameter buis moet doorgegeven worden
- Stof op alu buis als herstel bij een reeds geleverde order met adapters. Origineel order doorgeven zodat de juist buis geleverd kan worden met de onderlat. Onderlat apart te factureren
- Stof met Velcro strip en zakje voor onderlat C en C25.
- Stof met Velcro strip, zakje voor onderlat en onderlat C en C25, andere onderlaten meerprijs zoals tabel

### Tissu sans système

- uniquement le tissu REN -30%
- tissu avec passage pour barre de lestage, mais sans la barre. le passage est prévu pour des barres de lestage type c et c25. a mentionner lors de la commande REN -20%
- idem point 2 mais avec barre de lestage REN -15%
- tissu sur un tuyau en alu sans barre de lestage, avec adaptateur le diamètre du tuyau doit être spécifié lors de la commande REN -10%
- tissu sur un tuyau en alu comme remplacement à une commande déjà livrée avec adaptateur. le bon de commande initial doit être joint afin de pouvoir livrer le bon tuyau avec la barre de lestage. celle-ci sera REN -5%
- tissu avec bande velcro pour passage de barre de lestage type c et c25 REN -15%
- pour toute autre barre de lestage suivant tarif (tableau) REN -5%



## **PRIJSLIJST 'DUO' ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS 'DUO'

**DUO B**

↓	↔	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
1000		249	283	324	365	392	425	452	486	527
1200		256	290	346	380	414	448	481	522	564
1400		264	298	354	402	436	470	511	552	593
1600		271	312	368	417	451	492	533	582	630
1800		279	320	383	432	473	514	563	611	667
2000		286	327	391	446	488	529	577	633	697
2200		301	342	413	461	502	551	607	663	726
2400		308	357	427	469	517	566	614	685	748
2600		323	372	435	476	525	573	636	700	771
2800		338	386	435	483	532	588	644	715	778
3000		360	394	442	491	547	588	651	715	785

**DUO C**

↓	↔	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
1000		279	320	368	410	436	477	503	545	578
1200		286	327	383	432	458	499	540	574	623
1400		293	342	398	446	488	521	563	611	660
1600		308	349	413	461	510	551	592	648	697
1800		308	364	427	483	525	573	629	685	734
2000		323	372	435	498	547	595	651	715	778
2200		338	386	457	513	569	625	681	744	807
2400		353	401	479	528	584	640	703	774	844
2600		360	416	487	543	598	662	725	796	867
2800		382	431	494	550	613	677	740	811	881
3000		397	445	501	550	613	677	747	818	896

**DUO D**

↓	↔	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
1000		323	357	413	461	495	529	563	604	645
1200		330	372	435	483	525	558	600	648	697
1400		345	386	457	513	554	595	636	692	748
1600		360	408	479	535	576	632	681	737	800
1800		367	423	501	557	613	662	718	781	844
2000		382	438	516	587	635	691	755	818	896
2200		404	460	538	602	665	728	792	862	940
2400		419	482	560	624	687	750	821	899	977
2600		441	505	575	631	702	773	843	929	1007
2800		456	519	583	646	709	787	866	944	1029
3000		478	527	583	646	717	795	873	951	1037

## **PRIJSLIJST 'ZOOMTECH' ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS 'ZOOMTECH'

# ZOOMTECH

																				47			
<b>PZ 1</b>		1.000	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5000	5.200	5.400	5.600	5.800	
↓	↔																						
<b>1000</b>		495	990	1089	1188	1287	1386	1485	1584	1683	1782	1881	1980	2079	2178	2277	2376	2475	2574	2673	2772	2871	
⋮			990	1089	1188	1287	1386	1485	1584	1683	1782	1881	1980	2079	2178	2277	2376	2475	2574	2673	2772	2871	
<b>2800</b>			990	1089	1188	1287	1386	1485	1584	1683	1782	1881	1980	2079	2178	2277	2376	2475	2574	2673	2772	2871	
<b>3000</b>			990	1089	1188	1287	1386	1485	1584	1683	1782	1881	1980	2079	2178	2277	2376	2475	2574	2673	2772	2871	

																				47			
<b>PZ 2</b>		2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5000	5.200	5.400	5.600	5.800		
↓	↔																						
<b>1000</b>		570	1140	1254	1368	1482	1596	1710	1824	1938	2052	2166	2280	2394	2508	2622	2736	2850	2964	3078	3192	3306	
⋮			1140	1254	1368	1482	1596	1710	1824	1938	2052	2166	2280	2394	2508	2622	2736	2850	2964	3078	3192	3306	
<b>2800</b>			1140	1254	1368	1482	1596	1710	1824	1938	2052	2166	2280	2394	2508	2622	2736	2850	2964	3078	3192	3306	
<b>3000</b>			1140	1254	1368	1482	1596	1710	1824	1938	2052	2166	2280	2394	2508	2622	2736	2850	2964	3078	3192	3306	

																				47			
<b>PZ 3</b>		2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5000	5.200	5.400	5.600	5.800		
↓	↔																						
<b>1000</b>		640	1280	1408	1536	1664	1792	1920	2048	2176	2304	2432	2560	2688	2816	2944	3072	3200	3328	3456	3584	3712	
⋮			1280	1408	1536	1664	1792	1920	2048	2176	2304	2432	2560	2688	2816	2944	3072	3200	3328	3456	3584	3712	
<b>2800</b>			1280	1408	1536	1664	1792	1920	2048	2176	2304	2432	2560	2688	2816	2944	3072	3200	3328	3456	3584	3712	
<b>3000</b>			1280	1408	1536	1664	1792	1920	2048	2176	2304	2432	2560	2688	2816	2944	3072	3200	3328	3456	3584	3712	

																				47			
<b>PZ 4</b>		2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5000	5.200	5.400	5.600	5.800		
↓	↔																						
<b>1000</b>		710	1420	1562	1704	1846	1988	2130	2272	2414	2556	2698	2840	2982	3124	3266	3408	3550	3692	3834	3976	4118	
⋮			1420	1562	1704	1846	1988	2130	2272	2414	2556	2698	2840	2982	3124	3266	3408	3550	3692	3834	3976	4118	
<b>2800</b>			1420	1562	1704	1846	1988	2130	2272	2414	2556	2698	2840	2982	3124	3266	3408	3550	3692	3834	3976	4118	
<b>3000</b>			1420	1562	1704	1846	1988	2130	2272	2414	2556	2698	2840	2982	3124	3266	3408	3550	3692	3834	3976	4118	

**OPTIES ROLGORDIJNEN**

OPTIONS DES STORES ENROULEURS

## Opties voor Rolgordijnen

## Options pour stores enrouleurs "REN" en "DUO"

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
<b>Groeperen</b>	<b>Grouper</b>	
Groeperen zonder box	Grouper sans box	€ 63,6
Groeperen met box 86R/S	Grouper avec box 86S/R	€ 79,5
Groeperen 0-45°	Grouper 0-45°	€ 238,5
Groeperen 0-90°	Grouper 0-90°	€ 265,0
<b>Zijgeleiding</b>	<b>Guidage</b>	
Design - wand	Guidage - fixation mural	€ 61,5
Design - wand voor montageprofiel	Guidage - mural pour profil de montage	€ 61,5
Design - vloer	Guidage - fixation sol	€ 61,5
<b>"Eigen design print" printopties op doeken</b>	<b>"Propre design print" options d'imprimer sur des tissus</b>	
Setup*	Setup*	€ 159,0
Print per m <sup>2</sup> *	Imprimer par m <sup>2</sup> *	92,2€/m <sup>2</sup>
* LET OP enkel op de volgende <b>witte</b> doeken: Finland, Max, Egypte, Ava, Laura, Avignon	*ATTENTION seulement sur les tissus <b>blancs</b> suivants: Finland, Max, Egypte, Ava, Laura, Avignon	
<b>Steuntjes</b>	<b>Supports</b>	
<b>Hout</b>	<b>Bois</b>	
Cover hout - rond	Cover bois - ronde	€ 58,3
Cover hout - vierkant	Cover bois - rect.	€ 58,3
Frontlat "Tree" (per rolgordijn)	Cantonnrière "Tree"	€ 132,5
<b>Black Smith</b>	<b>Black Smith</b>	
Black smith - Vierkant+Voor	Black smith - Carré + devant	€ 79,5
Black smith - rond	Black smith - rond	€ 79,5
Black smith - Vierkant	Black smith - carré	€ 79,5
<b>Covers Metallic</b>	<b>Covers Metallic</b>	
Metallic cover - vierkant + voor	Metallic cover - carré + devant	€ 79,5
Metallic cover - vierkant	Metallic cover - carré	€ 79,5
<b>Chaplin</b>	<b>Chaplin</b>	
Chaplin - vierkant + voor	Chaplin - carré + devant	€ 79,5
Chaplin - rond	Chaplin - rond	€ 79,5
Chaplin - vierkant	Chaplin - carré	€ 79,5
<b>Montage op raam</b>	<b>Montage pour fenêtre</b>	
Montageclips raamprofiel	Clips montage pour fenêtre	€ 26,5
Begeleidingskoord met bevestiging onderaan	Guidage + Fixation	€ 26,5
<b>Any color you want (steuntjes, onderlat, koof...)</b>	<b>Any color you want (support, box, latte ...)</b>	
1 stuk (per rolgordijn)	1 pièce (par store enrouleur)	€ 113,9
2 tot 4 stuks (per rolgordijn)	2 jusqu'à 4 pièces (par store enrouleur)	€ 53,0
5 tot 9 stuks (per rolgordijn)	5 jusqu'à 9 pièces (par store enrouleur)	€ 42,4
Meer dan 10 stuks (per rolgordijn)	Plus que 10 pièces (par store enrouleur)	€ 33,9
<b>Kettingen</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Wit, grijs, zwart PVC	Blanc, gris, noir PVC	incl
Nickel satijn, brons, donker metaal, licht metaal	Satin clair, bronze, metal foncé, metal clair	incl
Messing, koper	Laiton, cuivre	incl

## Opties voor motorisatie

Opties voor motorisatie		Options motorisations	
<b>Bmfabrics motor</b>			
Batterijmotor bmfabrics (interne batterij)		Moteur batterie bmfabrics	€ 212,0
Oplader voor batterijmotor bmfabrics		Chargeur pour moteur batterie bmfabrics	€ 42,4
Budget silent WT 230V		Budget silent WT 230V	€ 132,5
Budget silent RTA 230V		Budget silent RTA 230V	€ 185,5
Motorol 1 channel sender		Motorol 1 channel sender	€ 42,4
Motorol 6 channel sender		Motorol 6 channel sender	€ 53,0
Motorol 16 channel sender		Motorol 16 channel sender	€ 106,0
Home 15 channel remote BID		Home 15 channel remote BID	€ 132,5
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal		Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders		Programmation personnalisée de la commande à distance	€ 42,4
<b>SOMFY</b>			
Batterijmotor Somfy Tilt&lift (interne batterij)		Moteur batterie Somfy Tilt&lift	€ 265,0
Oplader voor batterijmotor Somfy		Chargeur pour moteur batterie bmfabrics Somfy	€ 42,4
Somfy Sonesse 230V WVT		Somfy Sonesse 230V WT	€ 238,5
Somfy Sonesse 230V RTS		Somfy Sonesse 230V RTS	€ 302,1
Somfy 230V iO		Somfy 230V iO	€ 318,0
Afstandsbediening Telis 1		Emetteur Telis 1	€ 53,0
Afstandsbediening Telis 5		Emetteur Telis 5	€ 79,5
Afstandsbediening Telis 16		Emetteur Telis 16	€ 185,5
Afstandsbediening Sitio iO 1 kanaal		Emetteur Sitio iO 1	€ 66,3
Somfy 5 kanaalsafstandsbediening iO VARIATION		Somfy 5 channel remote iO VARIATION	€ 132,5
Somfy 5 kanaalsafstandsbediening RTS		Somfy 5 kanaalsafstandsbediening RTS	€ 132,5
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal		Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders		Programmation personnalisée de la commande à distance	€ 42,4

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw

Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics

Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) - niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte

De steunen zijn in metaal, geen bevestigingsschroeven te zien

1 click systeem

Standaard wordt een buisdiameter van 40mm geleverd indien mogelijk.

Buisdiameter 32 enkel bij nadrukkelijke aanvraag

Geén meerprijzen voor buisdiameters 47 en 54

Hulpveren worden toegevoegd wanneer nodig, geen meerprijs

Wanneer de hoogte is kleiner dan de rolbreedte, wordt de stof gedraaid waardoor het rolgordijn naadloos is.

Wanneer de hoogte is groter de rolbreedte, gebeurt de afwerking met een horizontale naad

Opgelet:

Let op: draaien van de stof kan tot "cupping" leiden.

Let op: Wij selecteren onze stoffen zodanig dat de kans dat cupping voorkomt zo klein mogelijk is.

Let op: een naad verwerken in een 100% verduisterende stof zorgt ervoor dat de naad mogelijks niet 100% verduisterend is omwille van de stikgaatjes

Let op: bij grotere afmetingen kan de oprolbuis doorbuigen. Daardoor kan V-vorming in het doek ontstaan.

Rol gordijnen moeten steeds 100% horizontaal gehangen worden

Er is geen garantie wanneer er beschadiging is door bevuiling van insecten

Les prix sont des prix de vente tva comprise

Les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics

La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) - pas sur les stores enrouleurs dont la hauteur est plus que 3x la largeur

Tous les supports sont en métal, pas de vis apparentes

1 système "click"

Sans spécifications, un diamètre de 40mm est utilisé

Le diamètre de 32mm ne sera utilisé qu'en cas de demande expresse

Pas de supplément pour les diamètres de 47mm et 54mm

Des ressorts renforceurs sont ajoutés si nécessaire, pas de supplément

Dans le cas où la hauteur est plus petite que la largeur du rouleau, le tissu est tourné afin de ne pas avoir de couture

Dans le cas où la hauteur est plus grande que le rouleau, une couture horizontale est utilisée

Attention:

Attention: du fait de tourner le tissu, il peut en résulter un effet de "cupping"

Attention: nous sélectionnons nos tissus pour éviter au maximum l'effet "cupping"

Attention: une couture sur un tissu 100% occultant, peut avoir comme effet que celui ne sait plus tout à fait occultant (petits trous à la couture)

Attention: pour les grandes mesures, le tube enrouleur peut se courber. De ce fait, un effet en V pourrait apparaître.

Attention: les stores enrouleurs doivent être installés parfaitement horizontale.

Attention: pas de garantie pour tous dégâts dû aux insectes.

## **PRIJSLIJST 'BIG' ROLGORDIJNEN**

PRIX DES STORES ENROULEURS 'BIG'



<b>BIG A</b>														55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick	95	115	zijgeleiding - guidage 46x32 BIG N DARK 103	
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400		4600
1000		552	568	594	612	629	635	651	653	655	657	673	686	716	745	765	786	806	823	839	1005	106
1200		557	579	598	618	636	646	658	662	664	668	684	701	732	762	786	802	823	843	863	1026	125
1400		564	585	605	623	647	655	668	675	677	681	695	721	745	780	801	823	843	865	882	1046	144
1600		566	588	611	631	655	660	681	684	686	692	708	736	762	795	819	841	863	885	902	1068	159
1800		570	596	616	636	662	671	690	695	699	705	725	749	777	813	836	860	882	904	924	1086	178
2000		577	605	631	660	684	705	723	729	736	743	761	791	821	858	882	904	931	954	970	1136	197
2200		585	611	640	666	690	716	736	741	749	756	776	804	836	874	900	924	950	976	994	1157	212
2400		588	614	649	673	697	723	743	747	754	767	789	817	852	891	917	943	970	996	1013	1177	231
2600		592	622	655	681	705	732	756	762	767	782	802	832	869	907	933	959	989	1016	1033	1199	250
2800		603	631	666	703	736	764	784	786	791	815	837	869	907	950	978	1003	1035	1061	1079	1241	269
3000		605	636	670	718	743	771	791	797	801	828	853	884	924	965	996	1024	1053	1081	1097	1263	288
3200		611	642	673	723	747	775	795	806	812	839	864	895	939	983	101	1040	1074	1101	1120	1282	
3400		614	653	681	730	753	784	801	817	823	852	877	911	954	1000	1029	1061	1090	1121	1140	1302	
3600		631	666	684	736	758	791	823	826	858	985	991	1057	1105	1112	1121	1131	1138	1145	1164	1328	
3800		658	673	692	740	764	797	841	854	865	1003	1033	1075	1125	1131	1138	1149	1155	1162	1179	1343	
4000		681	692	695	743	767	802	861	871	882	1022	1073	1092	1138	1149	1153	1164	1171	1197	1214	1376	
4200		690	701	706	754	778	815	874	884	895	1037	1088	1107	1155	1166	1169	1182	1190	1216	1232	1396	
4400		699	710	718	765	789	828	887	896	907	1051	1103	1121	1171	1182	1186	1201	1208	1234	1251	1417	
4600		708	719	729	777	801	841	900	909	920	1066	1117	1136	1188	1199	1203	1219	1227	1252	1269	1437	

<b>BIG B</b>														55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick	95	115	zijgeleiding - guidage 46x32 BIG N DARK 103	
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400		4600
1000		579	590	614	640	657	666	695	697	708	712	716	721	747	784	806	826	850	872	889	1033	106
1200		587	603	623	655	675	686	718	723	738	741	743	747	773	810	834	860	884	906	924	1070	125
1400		590	611	627	666	686	701	736	738	749	758	769	771	802	837	865	889	917	941	957	1103	144
1600		594	616	640	675	699	714	753	756	782	788	795	797	826	869	895	924	950	976	994	1138	159
1800		607	625	655	690	716	736	775	788	810	815	819	824	858	895	926	954	983	1011	1027	1173	178
2000		612	638	664	705	730	751	791	817	848	856	867	872	906	950	979	1011	1042	1072	1086	1232	197
2200		620	646	670	708	736	754	801	830	872	878	882	896	935	978	1011	1042	1077	1107	1123	1269	212
2400		636	653	671	714	740	764	808	841	884	900	904	920	961	1007	1040	1077	1109	1144	1158	1304	231
2600		640	655	679	721	747	775	815	856	895	935	937	948	989	1035	1070	1107	1144	1177	1195	1341	250
2800		646	662	681	725	754	780	826	865	911	983	989	996	1038	1086	1107	1160	1199	1236	1251	1398	269
3000		649	668	684	732	756	784	836	871	917	996	998	1018	1061	1101	1123	1195	1232	1271	1287	1433	288
3200		653	670	686	740	762	788	839	885	922	1000	1003	1024	1068	1110	1140	1225	1265	1306	1324	1470	
3400		657	671	688	747	765	795	848	896	928	1007	1014	1040	1083	1120	1214	1256	1299	1341	1356	1501	
3600		673	679	690	760	775	799	856	909	933	1029	1031	1059	1109	1134	1234	1280	1341	1363	1378	1525	
3800		699	708	712	769	788	804	863	922	937	1044	1057	1090	1136	1153	1269	1308	1365	1404	1418	1564	
4000		727	740	741	780	802	810	871	935	943	1072	1094	1127	1177	1193	1295	1341	1394	1428	1444	1590	
4200		738	753	756	795	819	828	891	957	965	1096	1120	1155	1206	1223	1326	1374	1429	1465	1481	1629	
4400		749	765	771	810	836	847	911	979	987	1120	1145	1182	1236	1252	1358	1407	1465	1501	1518	1667	
4600		760	778	786	824	852	865	931	1002	1009	1144	1171	1210	1265	1282	1389	1441	1500	1538	1555	1706	

Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

														55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick					
<b>BIG C</b>																			95	115			
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600		
1000		601	625	655	682	699	712	743	745	756	760	764	769	801	839	865	889	911	939	955	1103	106	
1200		622	640	662	695	719	734	765	771	789	793	797	801	830	871	896	924	950	976	994	1142	125	
1400		625	651	668	708	734	749	788	789	802	813	824	828	861	900	931	957	989	1014	1031	1179	144	
1600		629	655	682	721	747	762	806	812	837	845	852	854	889	933	963	994	1024	1055	1072	1217	159	
1800		646	666	695	738	764	788	830	845	869	876	880	885	922	965	998	1027	1061	1092	1109	1256	178	
2000		651	679	706	753	782	804	850	878	911	919	931	939	976	1024	1059	1092	1129	1158	1175	1323	197	
2200		660	686	716	756	788	808	858	891	939	944	948	965	1007	1057	1092	1129	1164	1199	1216	1361	212	
2400		679	695	718	762	791	817	867	904	950	970	974	992	1037	1088	1125	1164	1201	1236	1256	1402	231	
2600		682	697	725	771	801	832	876	919	963	1007	1011	1022	1066	1120	1157	1199	1236	1276	1293	1441	250	
2800		686	705	729	775	808	836	889	930	983	1061	1066	1074	1123	1175	1199	1258	1299	1341	1358	1503	269	
3000		690	712	730	784	812	839	898	937	989	1074	1077	1099	1145	1193	1214	1293	1337	1380	1398	1544	288	
3200		695	716	732	791	817	845	902	952	994	1079	1083	1105	1155	1204	1234	1328	1372	1418	1437	1583		
3400		699	718	736	801	821	852	909	965	1000	1086	1096	1125	1169	1212	1315	1361	1409	1457	1474	1619		
3600		719	725	738	813	830	858	920	978	1005	1112	1114	1145	1195	1227	1339	1391	1457	1481	1500	1645		
3800		747	758	760	824	843	863	928	994	1011	1129	1142	1179	1230	1249	1374	1420	1483	1525	1542	1690		
4000		775	791	793	836	861	869	935	1007	1016	1158	1166	1219	1275	1293	1407	1457	1512	1553	1570	1717		
4200		788	806	810	854	882	891	957	1031	1042	1186	1195	1251	1308	1328	1444	1496	1551	1594	1612	1762		
4400		801	821	826	872	902	913	979	1055	1068	1214	1225	1282	1341	1363	1481	1535	1590	1634	1655	1806		
4600		813	836	843	891	922	935	1002	1079	1094	1241	1254	1313	1374	1398	1518	1573	1629	1675	1697	1850		

zijgeleiding - guidage  
46x32 BIG N DARK 103S

														55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick					
<b>BIG D</b>																			95	115			
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600		
1000		614	633	660	686	706	719	760	775	802	808	810	813	848	885	917	943	972	1002	1011	1160	106	
1200		631	649	671	705	730	743	780	804	834	850	852	856	887	933	963	994	1026	1057	1066	1216	125	
1400		646	660	690	729	758	769	812	830	863	884	893	896	933	976	1011	1042	1079	1110	1123	1273	144	
1600		647	664	695	732	765	791	823	858	893	917	926	933	976	1022	1059	1096	1133	1166	1177	1328	159	
1800		664	673	712	751	788	813	850	887	926	950	968	976	1018	1068	1107	1145	1182	1223	1234	1383	178	
2000		671	692	730	775	813	839	898	941	979	1005	1033	1038	1085	1138	1180	1221	1263	1304	1313	1466	197	
2200		682	701	745	786	826	861	926	965	1009	1038	1083	1083	1127	1182	1228	1273	1315	1361	1370	1520	212	
2400		684	719	756	802	845	893	952	996	1040	1074	1120	1123	1171	1228	1276	1324	1370	1418	1429	1579	231	
2600		703	736	775	823	869	913	976	1024	1072	1103	1151	1158	1212	1273	1324	1372	1422	1472	1483	1632	250	
2800		708	741	784	830	874	920	1011	1061	1109	1158	1212	1221	1278	1343	1396	1446	1498	1553	1564	1714	269	
3000		718	743	793	841	896	944	1035	1090	1140	1193	1245	1256	1323	1385	1441	1498	1553	1608	1619	1769	288	
3200		725	751	799	852	904	972	1059	1116	1169	1227	1282	1299	1363	1433	1492	1548	1607	1666	1675	1824		
3400		751	762	813	860	919	1003	1079	1169	1197	1289	1332	1411	1505	1599	1653	1673	1686	1715	1728	1878		
3600		764	769	836	874	948	1033	1096	1212	1225	1326	1369	1441	1564	1655	1699	1719	1734	1793	1806	1955		
3800		771	775	861	893	968	1062	1114	1251	1254	1365	1413	1470	1623	1712	1743	1760	1776	1819	1830	1979		
4000		784	801	885	907	1000	1092	1186	1291	1315	1404	1461	1533	1682	1767	1787	1806	1822	1870	1881	2031		
4200		799	817	904	928	1022	1116	1212	1319	1345	1435	1494	1568	1719	1806	1828	1848	1867	1916	1929	2081		
4400		813	834	922	948	1044	1140	1238	1346	1374	1466	1527	1603	1756	1845	1868	1891	1911	1963	1977	2130		
4600		828	850	941	968	1066	1164	1263	1374	1404	1498	1560	1638	1793	1883	1909	1933	1955	2009	2025	2180		

Verhouding 1/3 niet gespecteerd / Ratio 1/3 non respecté

<b>BIG E</b>																		55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick	95	115	
↑	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600				
1000		640	668	673	705	708	736	784	821	852	891	902	922	957	1003	1038	1074	1107	1142	1151	1297	106			
1200		651	677	681	706	734	764	810	848	887	943	952	961	1011	1062	1099	1138	1177	1214	1225	1369	125			
1400		668	686	694	736	765	791	841	885	933	989	1007	1011	1068	1123	1164	1204	1247	1289	1299	1444	144			
1600		677	690	708	756	791	824	893	950	991	1035	1062	1077	1123	1180	1227	1271	1317	1363	1372	1518	159			
1800		682	694	729	780	821	860	943	989	1033	1079	1112	1125	1179	1240	1289	1337	1387	1435	1446	1590	178			
2000		686	701	749	801	837	885	983	1051	1097	1149	1193	1208	1263	1328	1380	1429	1485	1535	1546	1691	197			
2200		690	725	767	824	867	911	1014	1086	1129	1193	1243	1254	1317	1387	1441	1498	1553	1610	1621	1765	212			
2400		694	751	795	841	889	941	1044	1120	1157	1228	1280	1293	1374	1446	1503	1562	1625	1684	1693	1839	231			
2600		714	765	817	869	919	972	1079	1149	1193	1245	1306	1332	1429	1503	1568	1629	1693	1756	1767	1913	250			
2800		721	786	836	887	946	991	1097	1166	1210	1275	1326	1356	1507	1584	1655	1719	1787	1852	1865	2009	269			
3000		736	795	854	904	961	1014	1125	1199	1241	1319	1367	1479	1553	1631	1717	1787	1856	1928	1939	2084	288			
3200		751	819	869	919	970	1044	1151	1225	1269	1359	1413	1520	1590	1679	1782	1852	1928	2001	2012	2158				
3400		767	843	885	931	1003	1074	1173	1271	1306	1402	1457	1559	1647	1725	1843	1918	1996	2073	2082	2228				
3600		786	869	900	944	1046	1103	1201	1317	1352	1442	1500	1634	1728	1771	1926	1964	2036	2123	2136	2280				
3800		801	893	919	959	1086	1136	1225	1365	1400	1485	1542	1690	1806	1817	1994	2001	2081	2151	2162	2306				
4000		817	919	935	972	1129	1164	1247	1413	1446	1527	1586	1741	1883	1887	2064	2088	2105	2184	2195	2341				
4200		834	937	957	996	1157	1193	1278	1448	1483	1568	1629	1785	1931	1937	2117	2143	2162	2245	2258	2407				
4400		850	955	979	1020	1184	1223	1310	1483	1520	1608	1671	1830	1979	1987	2171	2199	2219	2306	2320	2473				
4600		867	974	1002	1044	1212	1252	1341	1518	1557	1649	1714	1874	2027	2036	2224	2254	2276	2367	2383	2540				

zijgeleiding - guidage  
46x32 BIG N DARK 103S

<b>BIG F</b>																		55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick	95	115	
↑	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600				
1000		699	703	719	729	751	762	815	860	891	941	994	1027	1070	1123	1164	1204	1247	1287	1299	1448	106			
1200		712	718	725	734	780	793	845	891	933	1002	1042	1092	1142	1201	1245	1293	1339	1383	1396	1546	125			
1400		716	741	743	758	819	823	884	939	989	1061	1112	1155	1216	1278	1330	1378	1429	1479	1490	1640	144			
1600		719	762	769	789	841	865	937	1016	1061	1114	1182	1190	1287	1356	1413	1466	1518	1573	1584	1736	159			
1800		723	802	808	812	878	902	1000	1081	1138	1186	1256	1293	1359	1435	1490	1553	1614	1671	1682	1832	178			
2000		725	819	837	841	900	931	1044	1134	1182	1241	1299	1370	1463	1538	1603	1667	1732	1793	1806	1955	197			
2200		729	837	843	860	928	970	1079	1166	1214	1291	1352	1463	1535	1616	1684	1754	1822	1889	1900	2049	212			
2400		730	865	872	884	957	996	1112	1199	1245	1326	1378	1498	1605	1693	1767	1839	1911	1988	1999	2151	231			
2600		734	898	902	911	992	1029	1145	1232	1282	1350	1417	1536	1634	1732	1804	1928	2007	2084	2095	2245	250			
2800		736	911	917	935	1014	1055	1177	1254	1306	1378	1435	1557	1671	1754	1856	2038	2121	2202	2213	2363	269			
3000		749	917	928	950	1037	1079	1206	1291	1335	1426	1487	1603	1728	1811	1905	2123	2213	2298	2309	2459	288			
3200		762	930	933	961	1046	1110	1230	1317	1370	1476	1549	1653	1780	1857	1964	2213	2304	2396	2407	2556				
3400		775	935	935	985	1059	1145	1256	1345	1431	1525	1612	1701	1835	1907	2025	2298	2396	2492	2501	2652				
3600		789	939	941	1018	1079	1177	1280	1385	1492	1573	1675	1750	1889	1957	2086	2365	2462	2571	2582	2732				
3800		804	943	953	1048	1107	1210	1304	1428	1551	1623	1738	1800	1946	2005	2145	2411	2527	2623	2632	2783				
4000		854	955	972	1083	1157	1243	1330	1470	1612	1671	1800	1846	1999	2053	2206	2442	2564	2699	2708	2859				
4200		872	978	996	1110	1186	1276	1367	1509	1655	1715	1848	1898	2053	2110	2265	2505	2630	2767	2780	2933				
4400		891	1000	1020	1138	1216	1310	1404	1548	1697	1760	1896	1950	2106	2167	2324	2568	2697	2835	2852	3007				
4600		909	1022	1044	1166	1245	1343	1441	1586	1739	1804	1944	2001	2160	2224	2383	2630	2763	2903	2924	3080				

		BIG G												55 thick	55 / 63	78 thick	78	95 thick	95	115	
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1000		756	762	777	788	815	826	887	935	970	1027	1088	1125	1171	1232	1278	1324	1372	1417	1429	1599
1200		769	775	786	795	845	861	920	970	1020	1096	1142	1197	1254	1319	1370	1424	1476	1527	1538	1708
1400		773	802	806	823	891	895	963	1026	1079	1162	1221	1269	1335	1407	1465	1520	1577	1634	1645	1815
1600		777	826	836	856	917	943	1024	1112	1162	1223	1300	1306	1417	1496	1559	1618	1679	1741	1752	1922
1800		782	871	878	884	957	985	1094	1186	1249	1302	1382	1424	1500	1583	1647	1715	1784	1848	1861	2029
2000		786	891	911	917	983	1018	1144	1245	1300	1367	1431	1511	1614	1699	1773	1845	1916	1987	1999	2169
2200		788	911	919	935	1013	1062	1182	1280	1334	1422	1489	1614	1695	1787	1863	1942	2020	2094	2106	2276
2400		791	943	950	963	1046	1088	1221	1317	1370	1461	1520	1655	1774	1874	1957	2038	2119	2206	2217	2389
2600		795	979	985	996	1085	1127	1258	1356	1411	1489	1562	1697	1808	1916	1998	2138	2226	2313	2326	2494
2800		797	996	1000	1020	1110	1155	1295	1380	1439	1520	1583	1721	1848	1942	2057	2263	2355	2446	2459	2627
3000		812	1000	1013	1038	1136	1182	1326	1422	1472	1573	1642	1773	1913	2007	2114	2357	2459	2555	2568	2735
3200		826	1014	1020	1051	1145	1221	1354	1452	1512	1629	1712	1830	1974	2060	2180	2459	2560	2665	2676	2846
3400		841	1020	1022	1077	1160	1258	1382	1481	1581	1684	1782	1883	2034	2116	2247	2555	2665	2772	2783	2953
3600		858	1026	1027	1114	1182	1295	1409	1529	1647	1739	1854	1939	2094	2171	2315	2628	2739	2863	2874	3043
3800		872	1029	1044	1149	1214	1330	1437	1575	1714	1795	1924	1992	2158	2224	2381	2682	2813	2920	2931	3101
4000		930	1044	1064	1188	1271	1369	1465	1621	1782	1848	1994	2047	2217	2280	2451	2717	2853	3005	3016	3185
4200		950	1068	1092	1217	1304	1406	1505	1666	1828	1898	2047	2105	2278	2343	2518	2787	2927	3082	3095	3268
4400		970	1092	1120	1247	1337	1442	1546	1710	1874	1948	2101	2162	2339	2405	2584	2857	3001	3160	3174	3352
4600		991	1116	1147	1276	1370	1479	1586	1754	1920	1998	2154	2219	2400	2468	2651	2927	3075	3237	3254	3435

zijgeleiding - guidage  
46x32 BIG N DARK 103S

		BIG H												63 thick	63	78 thick	78	95 thick	95	115	
↓	↔	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1000		813	819	836	848	878	891	957	1013	1051	1114	1180	1223	1275	1341	1394	1442	1498	1548	1560	1749
1200		826	834	845	856	911	930	996	1051	1105	1192	1241	1302	1365	1439	1494	1555	1612	1669	1682	1870
1400		832	865	869	887	961	967	1042	1112	1171	1263	1330	1382	1457	1536	1599	1664	1725	1787	1802	1988
1600		836	891	900	924	992	1020	1109	1210	1263	1332	1418	1424	1548	1634	1702	1771	1837	1907	1920	2108
1800		839	941	948	954	1035	1066	1190	1289	1359	1420	1507	1555	1638	1732	1804	1880	1955	2027	2040	2228
2000		845	963	987	991	1064	1103	1243	1358	1417	1490	1562	1651	1765	1859	1942	2022	2101	2180	2193	2381
2200		848	987	994	1013	1097	1153	1286	1396	1453	1553	1627	1765	1856	1959	2042	2129	2217	2300	2313	2501
2400		852	1020	1027	1042	1136	1180	1330	1435	1496	1596	1664	1813	1944	2053	2147	2237	2328	2424	2437	2627
2600		856	1062	1066	1079	1177	1225	1370	1479	1542	1627	1708	1857	1981	2101	2191	2348	2446	2544	2556	2745
2800		858	1079	1083	1105	1208	1256	1411	1505	1572	1662	1732	1885	2027	2129	2258	2488	2590	2691	2704	2892
3000		874	1085	1097	1127	1234	1287	1446	1553	1608	1719	1798	1942	2097	2202	2320	2592	2704	2813	2826	3010
3200		891	1099	1105	1142	1245	1330	1477	1584	1653	1782	1876	2005	2165	2261	2394	2704	2818	2933	2948	3134
3400		907	1105	1107	1169	1262	1369	1507	1619	1730	1843	1953	2064	2232	2322	2468	2813	2933	3053	3066	3254
3600		926	1112	1114	1210	1286	1411	1538	1673	1804	1905	2033	2125	2300	2385	2545	2894	3018	3154	3167	3355
3800		943	1116	1134	1249	1323	1450	1570	1721	1878	1966	2110	2186	2370	2444	2619	2953	3099	3215	3230	3416
4000		1005	1134	1155	1291	1385	1492	1599	1774	1953	2027	2188	2248	2437	2505	2697	2992	3143	3311	3324	3512
4200		1027	1160	1184	1324	1422	1533	1643	1822	2005	2082	2247	2311	2503	2575	2770	3069	3224	3396	3412	3604
4400		1050	1186	1214	1358	1459	1573	1688	1870	2057	2138	2306	2374	2569	2645	2844	3147	3305	3481	3501	3696
4600		1072	1212	1243	1391	1496	1614	1732	1918	2108	2193	2365	2437	2636	2715	2918	3224	3387	3565	3589	3789

		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
Box 89S		143	143	159	178	194	209	229	248	263	283	298	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Box 103S		201	201	225	256	275	298	329	352	372	403	422	445	476	496	519	550	573	-	-	-
Onderlat - Sous-Jatte																					
Onderlat - Sous-Jatte C25																					
..F	incl	15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	-	-	-	-	-	-	-	-
..D	incl	15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	-	-	-	-	-	-
..M M2	incl	15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	70	74	77	-	-	-
..E	incl	15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	66	70	74	77	81	85	89
..E2	incl	19	27	31	35	43	46	50	58	62	66	74	77	81	85	-	-	-	-	-	-
..W50	incl	19	27	31	35	43	46	50	58	62	66	74	77	81	85	-	-	-	-	-	-
..H ..I ..L2	incl	19	27	31	35	43	46	50	58	62	66	74	77	81	85	93	97	105	108	112	116
..O	incl	81	89	97	105	112	124	132	139	151	159	167	174	182	194	201	213	221	229	236	244

**OPTIONS 'BIG' ROLGORDIJNEN**

OPTIONS STORES ENROULEURS 'BIG'

## Opties voor rolgordijnen "BIG"

## Options pour stores enrouleurs "BIG"

Opties	Options	Adv prijs Prix de vente
Korting manuele kettingbediening (breedte < 1600 of opp < 9m²) zonder hulpveer op aanvraag	Réduction commande à chaîne (largeur < 1600 ou surface < 9m²) sans ressort sur de mande	- € 106,0
<b>Zijgeleiding</b>	<b>Guidage</b>	
Wand 4mm	Mur 4mm	€ 106,0
Vloer 4mm	Sol 4mm	€ 106,0
<b>Steuntjes</b>		
<b>Design steuntjes</b>	<b>Support design</b>	
Afdekplaat metaal 50P/63P	Plaque de recouvrement 50P/63P	€ 6,9
Afdekplaat 78P/95P/115P	Plaque de recouvrement 78P/95P/115P	€ 10,3
Steun "Tree" - recht	Support "Tree" - droit	€ 132,5
<b>Any color you want</b>	<b>Any color you want</b>	
Any color you want (steuntjes, box, onderlat...)	Any color you want (support, box, latte...)	€ 113,9
<b>Kettingen</b>		
<b>Kettinggewichten</b>	<b>Poids de chaîne</b>	
Kunststof wit, grijs, zwart	PVC blanc, gris, noir	incl
Rechthoekig (nikkel, brons)	Rectangulair (satin, bronzé)	€ 47,7
Rond (nikkel, brons)	Ronde (satin, bronzé)	€ 47,7
<b>Ketting</b>	<b>Chaîne</b>	
Wit, grijs, zwart PVC	Blanc, gris, noir PVC	incl
Nikkel satijn, brons, donker metaal, licht metaal	Satin clair, bronzé, metal foncé, metal clair	incl
Messing, koper	Laiton, cuivre	incl
<b>Opties voor motorisatie</b>	<b>Options motorisations</b>	
<b>Bmfabrics motor</b>		
Budget silent RTA 230V	Budget silent RTA 230V	€ 79,5
Budget silent WT 230V	Budget silent WT 230V	INCL
Motoral 1 channel sender	Motoral 1 channel sender	€ 42,4
Motoral 6 channel sender	Motoral 6 channel sender	€ 53,0
Motoral 16 channel sender	Motoral 16 channel sender	€ 106,0
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 31,8
<b>SOMFY (meerprijzen tov huismotor)</b>		
Somfy 230V WT	Somfy 230V WT	€ 132,5
Somfy 230V RTS	Somfy 230V RTS	€ 212,0
Somfy 230V iO silent	Somfy 230V iO silent	€ 224,7
Afstandsbediening Telis 1	Emetteur Telis 1	€ 53,0
Afstandsbediening Telis 6	Emetteur Telis 6	€ 79,5
Afstandsbediening Telis 16	Emetteur Telis 16	€ 185,5
Afstandsbediening Sitio iO 1 kanaal	Emetteur Sitio iO 1	€ 66,3
Somfy 5 kanaalsafstandsbediening iO VARIATION	Somfy 5 channel remote iO VARIATION	€ 132,5
Somfy 5 kanaalsafstandsbediening RTS	Somfy 5 kanaalsafstandsbediening RTS	€ 132,5
Incl. het programmeren van 1 kanaal per motor of 1 groepskanaal	Inclus la programmation d'un canal par moteur	
Programmatie op maat van handzenders	Programmation de la commande à distance	€ 42,4

Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl btw

Orders dienen doorgegeven te worden via het digitaal platform van bmfabrics

Garantie is 10 jaar op draaiende onderdelen (specificaties zie garantiebepalingen) - niet op rolgordijnen waar hoogte groter is dan 3x breedte

Les prix sont des prix de vente tva comprise

les commandes se passent via la plateforme digitale de bmfabrics

La garantie est de 10 ans sur les pièces rotatives (détails: voir garantie) - pas sur les stores enrouleurs dont la hauteur est plus que 3x la largeur

**bmfabrics**  
Hoogstraat 177  
9550 Herzele, België

T +32 (0)53 60 70 60  
E [info@bmfabrics.com](mailto:info@bmfabrics.com)  
W [www.bmfabrics.com](http://www.bmfabrics.com)

  [bmfabrics](#)